



Q8

45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 417 030 PLN





Podsumowanie

Q8
45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
417 030 PLN



Parametry techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Pojemność silnika | 2967 cm ³ |
| Moc maksymalna | 170 kW przy obr. 3.500 - 5.000 1/min kW/(KM) / obr. 1/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 500 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm / obr. 1/min |
| Prędkość maksymalna | 226 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7,1 s |

Kolor nadwozia
czarny Myth metalik 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Połączenie skóra/mono.pur550
czarne-czarne, czarna, czarna, srebrna

Kod Audi
AYE7MTGQ
www.audi.pl/AYE7MTGQ

Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| czarny Myth metalik | OE0E | 6 190 PLN |
|---------------------|------|-----------|

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Brak oznaczenia modelu i typu silnika | 2Z0 | 0 PLN |
|---------------------------------------|-----|-------|

| | | |
|----------------------------|-----|-------|
| Dywaniki z przodu i z tyłu | OTD | 0 PLN |
|----------------------------|-----|-------|

| | | |
|--|-----|-------|
| Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla foteli kierowcy i pasażera (zawierają regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa) | PV6 | 0 PLN |
|--|-----|-------|

| | | |
|--|-----|---------|
| Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą | 1XW | 950 PLN |
|--|-----|---------|



| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Kluczyk komfortowy | PG3 | 0 PLN |
|--------------------|-----|-------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania | 6XL | 0 PLN |
|---|-----|-------|



| | | |
|--|-----|-------|
| Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową | 4L6 | 0 PLN |
|--|-----|-------|

| | | |
|--|-----|-------|
| Obrycze kół ze stopu metali lekkich 10Jx21", 5 - ramienne z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. | CY2 | 0 PLN |
|--|-----|-------|



| | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| Ogrzewanie foteli przednich | 4A3 | 0 PLN |
|-----------------------------|-----|-------|



| | | |
|--|-----|------------|
| Pakiet Comfort | WSA | 16 330 PLN |
| Pakiet S line Selection Plus | WRP | 26 530 PLN |
| Pakiet stylistyczny S line Exterior | PQD | 0 PLN |
| Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium | GS5 | 1 120 PLN |
| Reflektory przednie HD Matrix LED | PXC | 0 PLN |
| Singleframe w kolorze szarym platynium | FY2 | 0 PLN |
| Zawieszenie adaptive air suspension | 1BK | 5 610 PLN |
| Razem | | 56 730 PLN |





Wyposażenie standardowe

Komfort

| | |
|-----|--|
| 7AL | Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem |
| 4I6 | Centralny zamek sterowany falami radiowymi Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy (advanced key) z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów |
| 7E6 | Elektryczna nagrzewnica powietrza |
| 9AD | Klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa |
| 6XF | Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania |
| 4L2 | Lusterko wewnętrzne Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 5SL | Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne |
| 6TS | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne |
| 3U4 | Ostona przestrzeni bagażowej, składana Zastąpione przez: Ostona przestrzeni bagażowej, składana elektrycznie |
| 9JA | Pakiet dla niepalących |
| 2V5 | System automatycznej recyrkulacji powietrza |
| 4E7 | Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika, elektryczne |
| 3GD | Wykładzina bagażnika |
| 6SS | Wyłożenie podłogi bagażnika |

Systemy multimedialne

| | |
|-----|---|
| IT3 | Audi connect Navigation & Infotainment |
| IW3 | Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu) |
| UF7 | Audi music interface |
| IU1 | Audi smartphone interface |
| 9VD | Audi sound system |
| 9S8 | Audi virtual cockpit |
| JE3 | Moduł danych Europa |
| QV3 | Odbiór stacji radiowych, cyfrowy |
| 9ZX | Złącze Bluetooth |

Systemy wspomagające kierowcę

| | |
|-----|--|
| 7X2 | Audi parking system plus (przód i tył) |
| 7W1 | Audi pre sense basic |
| 6K8 | Audi pre sense front |
| UH2 | Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu |
| QI6 | Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach |
| KA2 | Kamera cofania |
| QK1 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) |
| 6I3 | Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu |
| 8T6 | Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości |



Technika i bezpieczeństwo

| | |
|-----|---|
| 9G8 | Alternator 48V 110-250 A |
| 1T3 | Apteczka i trójkąt ostrzegawczy |
| 2H1 | Audi drive select |
| 1I0 | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa |
| 0N5 | Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego |
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej |
| 6A2 | Gaśnica |
| 1LN | Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE) |
| 1KQ | Hamulce tarczowe z tyłu |
| 4X3 | Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu |
| 0K4 | Mild hybrid |
| GH1 | Napęd quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym |
| 4UF | Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera |
| 7L8 | System Start-Stop z systemem rekuperacji |
| 1BL | Zawieszenie układem regulacji tłumienia amortyzatorów Zastąpione przez: Zawieszenie adaptive air suspension |
| FK2 | Zbiornik AdBlue (24 litry) |
| 0M5 | Zbiornik paliwa o pojemności 85l |

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

| | |
|-----|---|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|---|

Lakiery

| | |
|-----|---|
| 2K0 | Zderzaki standardowe Zastąpione przez: Pakiet optyczny Sport exterior |
|-----|---|

Koła i opony

| | |
|-----|--|
| 40V | Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5Jx19", 5 - ramienne, Aero, z oponami 265/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10Jx21", 5 - ramienne z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| H8H | Opony 265/55 R19 113Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Tires 285/45 R21 113Y XL |
| 7K1 | Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 1G8 | Zestaw naprawczy - tire mobility set |
| 1S2 | Zestaw narzędzi |

Reflektory

| | |
|-----|---|
| 8G1 | Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Reflektory przednie HD Matrix LED |
| 8IT | Reflektory przednie w technice LED |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej w technice LED |
| 8SK | Światła tylne w technice LED Zastąpione przez: Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami |

Wygląd zewnętrzny

| | |
|-----|--|
| 4ZB | Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym |
| 6FA | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia |
| 2Z8 | Oznaczenie modelu i typu silnika Zastąpione przez: Brak oznaczenia modelu i typu silnika |
| FY1 | Singleframe w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Singleframe w kolorze szarym platinum |
| 5J1 | Spojler dachowy z trzecim światłem stopu |

Systemy dachowe i przeszklenie

| | |
|-----|--|
| 5XC | Ostony przeciwsłoneczne |
| 9PA | Standardowe wycieraczki |
| 4GF | Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |
| 4KC | Szyby termoizolacyjne |



Fotele

| | |
|-----|---|
| 3L4 | Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Pneumatyczna regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz boków oparcia i siedzisk |
| Q1A | Fotele standardowe z przodu |
| 3B3 | ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla kanapy z tyłu (z funkcją Top Tether) |
| 3NE | Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem |
| 6E3 | Podłokietnik z przodu |
| 7P1 | Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna |

Wygląd wewnętrzny

| | |
|-----|---|
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem diamentowym srebrnoszarym |
| 0TC | Dywaniki przednie Zastąpione przez: Dywaniki z przodu i z tyłu |
| 7HP | Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym |
| 7M1 | Listwy progowe aluminiowe Zastąpione przez: Scuff plates with aluminum inserts in front and rear, illuminated, with "S" logo in front |
| G50 | Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni Zastąpione przez: Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa |

Materiał

| | |
|-----|------------------------------|
| N1F | Połączenie skóra/mono.pur550 |
|-----|------------------------------|

Kierownice i elementy obsługi

| | |
|-----|---|
| 2FJ | Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą |
| 2C5 | Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym |

Oświetlenie

| | |
|-----|------------------------------|
| QQ1 | Oświetlenie wnętrza ambiente |
|-----|------------------------------|

Inne

| | |
|-----|---|
| KK3 | Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf |
| VH2 | Instalacja elektryczna 48 Volt |
| 2G5 | Kod sterujący |
| 2P1 | Listwa ochronna krawędzi bagażnika z tworzywa sztucznego Zastąpione przez: Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej |
| FZ1 | N.N.N. Type 1 |
| C73 | Operating permit, alteration |
| QL1 | Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy) |



Parametry techniczne

Osiągi

| | |
|----------------------------|--|
| Pojemność silnika | 2967 cm ³ |
| Moc maksymalna | 170 kW przy obr. 3.500 - 5.000 1/min kW/(KM) / obr. 1/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 500 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm / obr. 1/min |

Zawieszenie

| | |
|-------|--|
| Opony | Tires 285/45 R21 113Y XL |
| Kola | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10Jx21", 5 - ramienne z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

Masa

| | |
|--|------------|
| Masa własna * | 2235 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.890 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100/115 kg |

Maksymalna masa przyczepy

| | |
|---------------------------------|---------|
| bez hamulca | 750 kg |
| z hamulcem przy 12% wzniesieniu | 2800 kg |

Pojemność

| | |
|----------------------|------------|
| Bagażnik | 605/1755 l |
| Zbiornik paliwa, ok. | 85 l |

Osiągi

| | |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna | 226 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7,1 s |



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

| | |
|--|--------------|
| Cykl niski | 10,9 l/100km |
| Cykl średni | 8,7 l/100km |
| Cykl wysoki | 7,0 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 8,4 l/100km |
| Cykl mieszany | 8,3 l/100km |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym | 219 g/km |

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy