

RX Prestige

2,5 Hybrid 245 KM 4X4

Cena katalogowa

384 900 zł

Cena opcji

15 000 zł

Cena

399 900 zł



Dane techniczne	
Prędkość maksymalna (km/h)	200 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	7.9 s
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	6.6 l/100km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)	149 g/km

PODSUMOWANIE

KOLOR I KOŁA




Sonic White



Obręcze kół ze stopów lekkich 21", 235/50 R21

KOLORY WNĘTRZA



LB43 Skóra naturalna Hazel / wstawka Black

PACKS (1)

Technology
15 000 zł



Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA)



System PCS z funkcją monitorowania kierowcy



Panoramiczna kamera parkowania



Oświetlenie ambient 64-kolorowe



System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)



Kolorowy 10" projektor wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD)



Panel sterujący systemem audio, telefonem, wyświetlaczem oraz dotykowymi przyciskami



Filtr NanoE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WEWNĄTRZ

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I DYNAMIKA JAZDY

System ochrony przed zderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych

Aktywne światła hamowania

System automatycznych świateł drogowych (AHB)

System monitorowania "martwego pola" (BSM)

Aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki (DRCC)

System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)

System stabilizacji toru jazdy (VSC)

Elektryczne wspomaganie kierownicy

System wykrywania rowerzysty z przodu

System monitorowania ciśnienia w oponach z automatyczną lokalizacją

Tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania (ARFHL)

System wspomagania kierowania (ESA)

System wykrywania pieszego z tyłu samochodu

System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją
- Safe Exit Assist (SEA)

System PCS z funkcją wykrywania motocyklistów w dzień

System bezpieczeństwa LSS+3

Tryb jazdy EV

Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Systemy kontroli trakcji (TRC)

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

System ochrony przeciwzderzeniowej (PCS)

System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

System stabilizacji toru jazdy przyczepy

Stabilizator

System wspomagania manewrów na skrzyżowaniu (ITA)

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Wspomaganie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu (PDA)

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Przycisk włącz/wyłącz poduszki powietrzne, po stronie pasażera

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Napinacze pasów bezpieczeństwa zewnętrznych foteli tylnej kanapy

Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnej kanapy

Poduszka powietrzna dla kolan kierowcy

System mocowania fotelików i-Size dla zewnętrznych foteli kanapy tylnej

Napinacze pasów bezpieczeństwa przednich foteli

System mocowania fotelików ISOFIX dla zewnętrznych foteli kanapy tylnej

Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich foteli

Boczne kurtyny powietrzne

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i przedniego pasażera

Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)

ZABEZPIECZENIA

System antykradzieżowy - syrena

System antykradzieżowy - czujnik nachylenia

Inteligentny kluczyk

System antykradzieżowy - immobiliser

System antykradzieżowy - sensor intruza

System antykradzieżowy - wykrywacz zbitych szyb

SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE

Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Nawigacja hybrydowa

Lexus Link Pro

7" wyświetlacz kierowcy

Odbiornik radia DAB

Wskaźnik jazdy eko

2 porty USB-C (tylna konsola)

Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto

KOMFORT I WYGODA

Trójramienna kierownica wykończona skórą

Przednie zagłówki ręcznie regulowane w dwóch płaszczyznach

Elektryczna regulacja siedzenia pasażera (8 kierunków)

Elektrochromatyczne (automatycznie przyciemniane) lusterko wsteczne

Schówek pod pokrywą podłokietnika

Uchwyty na kubki z tyłu

Automatyczne ustawienie recyrkulacji powietrza w kabinie

Złącze 12V umieszczone w bagażniku

Panele drzwi wykończone ze skóry Tahara

Światła bagażnika LED

Pamięć fotela kierowcy, kierownicy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia)

Podgrzewane przednie fotele

Skórzana tapicerka tylnej kanapy

Gałka zmiany biegów obszyta skórą

Podgrzewane koło kierownicy

Klimatyzacja automatyczna z funkcją S-Flow

Optyczne lusterko wsteczne

Podgrzewana przednia szyba

Schówek w tylnym podłokietniku

System ułatwionego wsiadania (po stronie kierowcy)

Elektryczna klamka: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektronicznie

NA ZEWNĄTRZ

Antena w kształcie płetwy rekina

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

14" ekran dotykowy

Wskaźnik systemu hybrydowego na wyświetlaczu kierowcy

3 porty USB-C (przednia konsola)

Port USB-A (przednia konsola)

2-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego kierowcy

Elektryczna regulacja siedzenia kierowcy (8 kierunków)

Ledowe podświetlenie schowka przed pasażerem

Kłapa bagażnika otwierana i zamykana automatycznie

Uchwyty na kubki z przodu

Oświetlenie drzwi w technologii LED

Złącze 12V umieszczone w przedniej części pojazdu

Przednie nakładki progowe ze stali nierdzewnej z emblematami LEXUS

Funkcja łatwego wsiadania i wysiadania, ruchoma kierownica

Schówek na okulary przeciwsłoneczne w konsoli dachowej

Podłokietnik tylnej kanapy

Skórzana tapicerka przednich foteli

Wentylowane przednie fotele

Elektrycznie sterowana kolumna kierownicy

Lexus Climate Concierge

Funkcja pamięci wysokości otwarcia klapy bagażnika

Manetki do zmiany biegów na kierownicy

2-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego pasażera przedniego

Trzystrefowa klimatyzacja automatyczna

Kanapa tylna składana (dzielona w stosunku 40:20:40)

Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Uciąż 2000 kg	Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania (ICS)
Lampy przeciwmgielne przednie LED	Przednie kierunkowskazy LED
18" hamulce tarczowe z przodu	Spryskiwacze reflektorów
Samopoziomujące się reflektory dynamiczne	Tylny zderzak z ukrytym wydechem
Chromowane wykończenie przedniego zderzaka i grilla	Światła doświetlające zakręty w technologii LED
Światła dzienne w technologii LED	Światła oświetlające przestrzeń wokół pojazdu
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	Elektro chromatyczne lusterko kierowcy (przyciemniane automatycznie)
Podgrzewane lusterka zewnętrzne	Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie sterowane lusterka wewnętrzne	Tylne światła w technologii LED
Tylne światła przeciwmgielne w technologii LED	Spoiler dachowy w kolorze nadwozia
Zintegrowane relingi dachowe w kolorze srebrnym	Przyciemniane szyby
Chromowane obramowanie szyb bocznych	Akustyczna szyba czołowa oraz boczne szyby przednie
Sensor deszczu wycieraczek przednich	Sensor zmierzchu
18" hamulce tarczowe z tyłu	Przednie reflektory w technologii triple LED
Lusterka zewnętrzne z funkcją zmiany pola widzenia podczas cofania	Powłoka hydrofobowa na szybie czołowej i bocznych szybach przednich

SILNIK	
Liczba i układ cylindrów	4-cylinder,in-line
Pojemność skokowa (cm ³)	2487 ccm
Maksymalna moc (DIN KM przy obr/min)	190
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr/min)	239
PRZENIESIENIE NAPĘDU	
Napęd	4WD
NAPĘD HYBRYDOWY	
Maksymalna moc (DIN hp)	182 KM
SILNIK ELEKTRYCZNY	
Typ silnika	permanent magnet synchronous motor
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270
OSIĄGI	
Prędkość maksymalna (km/h)	200 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	7.9 s
ZUŻYCIE PALIWA	
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	6.6 l/100km

EMISJA	
Poziom emisji	WLTP
Emisja CO2 w cyklu miejskim (g/km)	154 g/km
Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim (g/km)	177 g/km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)	149 g/km

KOŁA I OPONY	
Minimalna klasa energooszczędności	C
Minimalny poziom hałasu	68 dB(A)
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B

ZAWIESZENIE	
Zawieszenie przednie	macpherson strut
Zawieszenie tylne	multi link

HAMULCE	
Hamulce przednie	Ventilated Disc
Hamulce tylne	Ventilated Disc

WYMIARY	
Długość całkowita	4890 mm
Szerokość całkowita (mm)	1920 mm
Wysokość całkowita (mm)	1695 mm
Rozstaw osi (mm)	2850 mm

MASY

Dopuszczalna masa całkowita (kg)


2660 kg

POJEMNOŚCI

Pojemność zbiornika paliwa (l)

65 l

TYRE INFO

**Supplier name or trademark**

Bridgestone

Commercial name or trade designation

ALENZA 001

Tyre type identifier

1351247

Tyre size designation

235/50R21

Load-capacity index

101

Speed category symbol

W

Fuel efficiency class

B

Wet grip class

B

External rolling noise class

A

External rolling noise value

68

Severe snow tyre

false

Ice tyre


false

Date of start

1/02/2022

Load version

SL

**Supplier name or trademark**

DUNLOP

Commercial name or trade designation

SP SPORT MAXX 060

Tyre type identifier

1318775

Tyre size designation

235/50R21

Load-capacity index

101

Speed category symbol

W

Fuel efficiency class

C

Wet grip class

A

External rolling noise class

A

External rolling noise value

67

Severe snow tyre

false

Ice tyre

false

Date of start

1/10/2022

Load version

SL

NOTA PRAWNA

•

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu