





Audi Q7

50 TDI quattro tiptronic

Cena katalogowa brutto 389 900,00 PLN

cena katalogowa brutto 389 900,00 PLN ¹



kod Audi

AYXSTOXO

www.audi.pl/AYXSTOXO




Podsumowanie

Audi Q7
50 TDI quattro tiptronic

Cena katalogowa brutto
389 900,00 PLN ¹

cena katalogowa brutto
389 900,00 PLN ¹



Dane techniczne

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna	210 kW przy obr. 3.500 - 4.000 1/min
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm przy obr. 1750 - 3250 1/min
Prędkość maksymalna	241 km/h

Kolor nadwozia

biały Carrara

Kolorystyka wnętrza

Wykładzina	czarna
Podsufitka	srebrna Moon
Szwy	czarne-czarne
Deska rozdzielcza	czarna-czarna

kod Audi
AYXSTOX0
Twoja konfiguracja na www.audi.pl

www.audi.pl/AYXSTOX0
Numer oferty
2021153524

Wyposażenie opcjonalne

biały Carrara

4 - strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna



Kluczyk komfortowy z autoalarmem i zabezpieczeniem przed odholowaniem

Autoalarm fabryczny

Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne

Kluczyk komfortowy

Ostona przestrzeni bagażowej, składana elektrycznie

Hamulce tarczowe z tyłu

Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)

adaptive air suspension



Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

vtp-lambda-pdf.disclaimer.renderImages

Pakiet Comfort

Obęcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Asystent świateł drogowych

Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą




Wentylacja przednich siedzeń

Ogrzewanie przednich siedzeń



III rząd siedzeń, dwa dodatkowe siedzenia wersja 7 miejscowa



Trzeci rząd siedzeń

Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy

Standardowe wyposażenie

Komfort

6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
5SL	Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne prawe, asferyczne
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
4E7	Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
6SS	Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną
3GD	Podłoga bagażnika
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

U5A	Zestaw wskaźników
9S8	Audi virtual cockpit
9WC	bez multimediiów
UF7	Audi music interface
9VD	System nagłaśniający Audi Sound System
QV3	Radio cyfrowe
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
IU1	Audi smartphone interface
JE3	Moduł danych Europa
IW3	Audi connect Wzywanie pomocy & Service z Audi connect Remote & Control
9ZX	Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

6K8	Audi pre sense front
7X2	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI®
7W1	Audi pre sense basic
UH2	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold
8T6	Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
QK1	Kamera/czujnik odległości
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
KA2	Kamera cofania
QI6	Wskazanie serwisu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu

Technika i bezpieczeństwo

0P0	Końcówki rur wydechowych
2H9	Audi drive select (z efficiency)
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera
OK4	48-V-Mild-Hybrid
6A2	Gaśnica
9G8	Rozrusznik - alternator RSG 48V 110-250 A
0M5	Zbiornik paliwa (85 litrów)
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych
FK2	Zbiornik AdBlue® (24 litry)
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
1T3	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Koła i opony

H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon

Reflektory

8EX	Reflektory podstawowe
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VG	Światła tylne w technice LED
8X0	Bez układu zmywania reflektorów

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
3S2	Relingi dachowe czarne
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K0	Zderzaki standardowe
2Z8	Oznaczenie modelu
4ZC	Listwy ozdobne wokół szyb czarne

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem do makijażu; po stronie kierowcy i pasażera
4KC	Szyby termoizolacyjne
9PA	Ramiona/pióra wycieraczek
4GF	Przednia szyba termoizolacyjna

Fotele

Q1A	Standardowe siedzenia przednie
5ZF	Zagłówki z przodu
7P1	4-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

6NJ	Podsufitka tkaninowa
G50	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni
5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
7M1	Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu

Materiał

N1F	Skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
-----	--------------------------------------

Kierownice i elementy obsługi

2FJ	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna Plus, obszyta skórą
2C5	Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym



vtp-lambda-pdf.disclaimer.renderImages

Inne

3FA	bez wycięcia dachu
2G5	Kod sterujący
1P0	Standardowe zawieszenie
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
FP1	Przygotowanie do funkcji na życzenie
G1G	tiptronic
0N1	Standardowa oś tylna
K4H	Zamknięta konstrukcja
1Z2	Zwiększenie seryjnego pierwszego napełnienia paliwem
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
IX2	Silnik Diesel
FZ1	N.N.N. Type 1
GP1	kod sterujący
8Y1	Dwutonowy sygnał dźwiękowy
VH2	Instalacja elektryczna 48 Volt

Dane techniczne

Silnik

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna	210 kW przy obr. 3.500 - 4.000 1/min
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm przy obr. 1750 - 3250 1/min

Zużycie paliwa

Klasa paliwa	olej napędowy
--------------	---------------

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.830 kg
Masa własna	2175 kg

Maksymalna masa przyczepy

przy 12% wzniesieniu	2700 kg
bez własnych hamulców	750 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna	241 km/h
---------------------	----------



Zużycie i wartości emisji

WLTP

Cykl niski	10,8 l/100km
Cykl średni	8,4 l/100km
Cykl wysoki	7,0 l/100km
Cykl bardzo wysoki	8,1 l/100km
Cykl mieszany	8,2 l/100km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym 215 g/km

Kategorie emisji Euro 6d-ISC-FCM

Fuel type Diesel

Finansowanie

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Rata miesięczna

3803 PLN netto

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.



Kontakt

Dealer
Lellek Katowice

Tadeusza Kościuszki 328
40-690 Katowice

Telefon: +48 32 446 2000
FAX: +48 32 446 2030

E-Mail: info.katowice@lellek.com.pl

Informacja dodatkowa

¹ Podane ceny to ceny katalogowe PLN brutto.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

Etykieta opony



Informacja dot. etykiety opony

www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe




Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/383155/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529293/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/594707/fiches?noR
edirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/594707/fiches?noRedirect=false&language=PL)