





Q7


S line 45 TDI quattro tiptronic



Podsumowanie

Q7
S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
399 380 PLN



Parametry techniczne

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna	170 kW przy obr. 3.500 - 5.000 1/min kW(KM) / obr. 1/min
Maksymalny moment obrotowy	500 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm / obr. 1/min
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 200 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
czarne-czarne, czarna-czarna, czarna, srebrna Moon

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	6 200 PLN
-----------------------	------	-----------

Audi side assist	PCH	5 320 PLN
------------------	-----	-----------



Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii	2Z0	0 PLN
---	-----	-------

Hak holowniczy	1D3	5 840 PLN
----------------	-----	-----------



III rząd siedzeń, dwa dodatkowe siedzenia wersja 7 miejscowa	PE1	8 960 PLN
--	-----	-----------



Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą	1XW	960 PLN
---	-----	---------



Kluczyk komfortowy z autoalarmem i zabezpieczeniem przed odholowaniem	PG3	0 PLN
---	-----	-------

Komfortowy podłokietnik z przodu	6E6	1 130 PLN
----------------------------------	-----	-----------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 10 - ramienne, ramiona w kształcie gwiazdy, szare, częściowo polerowane z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F06	5 610 PLN
--	-----	-----------



Ogrzewanie przednich siedzeń	4A3	0 PLN
------------------------------	-----	-------



Pakiet Comfort	WSA	18 080 PLN
Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy	QQ2	0 PLN
Pakiet "Czerni" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym	4ZP	5 020 PLN
Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim	PCC	0 PLN
Pakiet Technology	WFB	18 960 PLN
Reflektory Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami. UWAGA! Wybór tego elementu powoduje wydłużenie terminu produkcji.	PXC	0 PLN
Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN
System nagłaśniający Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D (19 głośników)	9VS	0 PLN
Razem		76 080 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Autoalarm fabryczny
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne prawe, asferyczne
3U4	Ostona bagażnika Zastąpione przez: Ostona przestrzeni bagażowej, składana elektrycznie
3GD	Podłoga bagażnika
4E7	Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
9AD	2 - strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4 - strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną

Systemy multimedialne

IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
IW3	Audi connect Wzywanie pomocy & Service z Audi connect Remote & Control
UF7	Audi music interface
IU1	Audi smartphone interface
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
9VD	System nagłaśniający Audi Sound System Zastąpione przez: System nagłaśniający Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D (19 głośników)
9ZX	Złącze Bluetooth Zastąpione przez: Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

UH2	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold
7X2	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI®
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera/czujnik odległości
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptive cruise control
QI6	Wskazanie serwisu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)



Technika i bezpieczeństwo

2MA	adaptive air suspension sport
1T3	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
6A2	Gaśnica
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17" (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
9G8	Rozrusznik - alternator RSG 48V 110-250 A
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
2ED	Układ hamulcowy (seryjny) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu
OK4	48-V-Mild-Hybrid
FK2	Zbiornik AdBlue® (24 litry)
OM5	Zbiornik paliwa (85 litrów)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9jx20", 10 - ramienne, ramiona w kształcie gwiazdy, szare, częściowo polerowane z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Tires 285/45 R20 112Y xl low rolling resistance
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8EX	Reflektory podstawowe Zastąpione przez: Główne reflektory LED z soczewką
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VG	Światła tylne w technice LED Zastąpione przez: Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym Zastąpione przez: Pakiet "Czerń" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym
ONB	Logo S line na przednich błotnikach
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu Zastąpione przez: Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy S line
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem do makijażu; po stronie kierowcy i pasażera
4GF	Przednia szyba termoizolacyjna
9PA	Ramiona/pióra wycieraczek
4KC	Szyby termoizolacyjne



Fotele

7P1	4-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Trzeci rząd siedzeń
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Komfortowy podłokietnik z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym
GS0	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni
6NJ	Podsufitka tkaninowa
VT5	Podświetlane listwy na progach w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, przednie z napisem "S"

Materiał

N1F	Skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
-----	--------------------------------------

Kierownice i elementy obsługi

2FJ	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna Plus, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą
2C5	Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym

Inne

KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
VH2	Instalacja elektryczna 48 Volt
2G5	Kod sterujący
GP1	kod sterujący
2P2	Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali nierdzewnej
FZ1	N.N.N. Type 1
C74	Operating permit, alteration
04H	S line
ON1	Standardowa oś tylna
QL1	Tyłna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia Zastąpione przez: Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą



Parametry techniczne

Osiągi

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna	170 kW przy obr. 3.500 - 5.000 1/min kW/(KM) / obr. 1/min
Maksymalny moment obrotowy	500 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm / obr. 1/min

Zawieszenie

Opony	Tires 285/45 R20 112Y xl low rolling resistance
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 10 - ramienne, ramiona w kształcie gwiazdy, szare, częściowo polerowane z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Masa

Masa własna *	2195 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.850 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
z hamulcem przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemność

Bagażnik	865/2050 l
Zbiornik paliwa, ok.	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,2 l/100km
Cykl średni	8,2 l/100km
Cykl wysoki	6,7 l/100km
Cykl bardzo wysoki	7,9 l/100km
Cykl mieszany	8,0 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	210 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy