

Vivaro Furgon

Furgon Furgon | 1.5 Diesel 102 KM S&S E6.4 6-biegowa (MT)

Emisja CO₂, cykl mieszany **180 g/km** | Zużycie paliwa, cykl mieszany **6.9 l/100 km**



DANE WEDŁUG WLTP

Emisja CO₂, cykl mieszany

180 g/km

Zużycie paliwa, cykl mieszany

6.9 l/100 km

Wybrany model, wersja, silnik

Vivaro Furgon

Furgon Furgon | 1.5 Diesel 102 KM S&S E6.4 6-biegowa (MT)

Typ napędu **TURBO DIESEL** | Skrzynia biegów **Manualna** | Moc maksymalna **75 kW**

Wybrane lakiery, koła i tapicerki

zawarte w cenie

Nadwozie




biały Kaolin, lakier bazowy
zawarte w cenie

Koła

Felgi stalowe szare 16", półkołpaki, opony 215/65 R16 C109 T Conti. (class C) lub 215/65 R16 C106 T Michelin AGILIS 2 (class C)
zawarte w cenie

Wnętrze



Tkanina Curitiba Triton Meltem
zawarte w cenie

Wyposażenie i opcje dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe

Pakiety wyposażenia

Pakiet Worksite

2030 zł (brutto)

Pakiety wyposażenia

Pakiet Comfort

5658 zł (brutto)

Pakiety wyposażenia

System "Multimedia Navi" DAB

5043 zł (brutto)

Pakiety wyposażenia

E-Call

1046 zł (brutto)

Wyposażenie standardowe (zawarte w cenie)

Fotele

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu

Fotel kierowcy z podłokietnikiem, dwumiejsowa kanapa pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem; reg. fot. kier.: wzdłużna, oparcia, wysokości, odc. lędźw

Bezpieczeństwo i systemy wspomagania

Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Czujniki parkowania tył

Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)

ASR z Hill Start Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)

Czołowa poduszka bezpieczeństwa kierowcy

System ABS z układem wspomagania hamowania awaryjnego BAS

Układ odcięcia dopływu paliwa w przypadku uderzenia

Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Komfort

Manualny hamulec postojowy

Lusterka boczne składane elektrycznie

Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi

Klimatyzacja manualna

Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane

System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML

Centralny zamek z selektywnym zamykaniem przestrzeni ładunkowej

Podwójny schowek po stronie pasażera (otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony gdy zamówiono klimatyzację automatyczną)

Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty

Kierownica regulowana na wysokość i głębokość

Szyba przednia wielowarstwowa, laminowana, akustyczna

Systemy multimedialne

Zegary LCD picto

Nadwozie

Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej

Szyby boczne drzwi przednich barwione, pogrubione, sterowane elektrycznie, sekwencyjne

Światła przeciwmgłowe

Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym

Przestrzeń ładunkowa

Podwyższona ładowność: +135kg wersje 1,5d 100KM; +300kg wersja 2,0d

Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)

Przegroda stała blaszana, nieprzeszklona za pierwszym rzędem siedzeń

Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°) z zamkiem

Uchwyty na podłodze do mocowania ładunku (6 dla wersji Standard, 8 dla wersji Long)

Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie

Zawieszenie

Zawieszenie przednie - Pseudo MacPherson, zawieszenie tylne - wahacze wleczone

Zestaw naprawczy do opon

Dane techniczne

DANE WEDŁUG WLTP	Emisja CO2, cykl mieszany	180 g/km
	Zużycie paliwa, cykl mieszany	6.9 l/100 km

Wymiary

Maksymalna długość (mm)	5309
Maksymalna wysokość (mm)	1940
Liczba miejsc siedzących w tym kierowcy	3
Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)	6,1
Długość przestrzeni ładunkowej (mm)	2862
Rozstaw osi (mm)	3275
Zwis tylny (mm)	1153
Maksymalna szerokość bez lusterek (mm)	1920

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h)	145
----------------------------	-----

WLTP	Emisja CO2 wg WLTP, wartość maks. ze wszystkich wersji modelu (paliwo konwenc. lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (g/km)	192
	Typ napędu pojazdu	konwencjonalny - spalinowy
	Zużycie paliwa wg WLTP, wartość maks. ze wszystkich wersji modelu (paliwo konwenc. lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (l/100km)	7,3
	Wartość pomiarowa T8C	1
	Emisja CO2 wg WLTP (paliwo konwencjonalne lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (g/km)	175
	Zużycie paliwa wg WLTP (paliwo konwencjonalne lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (l/100km)	6,7
	Zużycie paliwa wg WLTP, wartość min. ze wszystkich wersji modelu (paliwo konwenc. lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (l/100km)	6,3
	Emisja CO2 wg WLTP, wartość minimalna ze wszystkich wersji modelu (paliwo konwencjonalne lub alternatywne lub hybryda bez możliwości ładowania) (g/km)	165
	Wartość pomiarowa T8D	53
Silnik	Napęd elektryczny	nie
	Maksymalna moc wg normy EWG (kW)	75
	Pojemność skokowa silnika (cm3)	1499
	Maksymalna moc przy obrotach wg normy EWG (obr./min)	3500
	Liczba cylindrów	4
	Poziom emisji spalin (g/km)	Euro 6
	Paliwo 1	diesel
Pojemność	Liczba miejsc siedzących w tym kierowcy	3
	Pojemność zbiornika paliwa (litry)	70 - 40
	Liczba miejsc siedzących w tym kierowcy	3

Masy	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)	2830
	Technicznie dopuszczalne maksymalne statyczne obciążenie pionowe w punkcie sprzęgu (kg)	80
	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (z kierowcą 75 kg)	1745
	Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	4230
	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (kg)	2000
	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (kg)	750
Inne	Poziom emisji hałasu (dB)	82
Skrzynia biegów	Liczba biegów	6
	Rodzaj skrzyni biegów	manualny
Koła	Zestaw opona i felga	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 215/60 R17C 104H