



○ — STANDARD

GŁÓWNE CECHY

— OPCJE

KOD	CHARAKTERYSTYKA	KOD	OPIS
CA	KONFIGURACJA OSI	4X2	4x2
MT	MAX MASA CAŁKOWITA	3,5	3,5 t koła pojedyncze
EP	MOC I TYP SILNIKA	176EVIE	Silnik FIC 176 HD (Euro VI_E)
RW	MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH	RS 3,5	Koła tylne pojedyncze
GT	RODZAJ SKRZYNI BIEGÓW	6M-500	6-biegowa manualna
WB	ROZSTAW OSI	4100	Rozstaw osi 4100 mm
DR	STRONA RUCHU	SX	Ruch prawostronny

AT	TYP PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA	Q-LEAF	Resor poprzeczny QUAD-LEAF
PT	TYP TYLNEGO ZAWIESZENIA SPMN		Mechaniczne
VE	WERSJA NADWOZIOWA	FURGON	Furgon (Van)
		E	
HI	WEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO	1900	Furgon wys. wewn. (H2)

STANDARD KOD

OPIS

INNE

05596	Bez apteczki
06435	Bez dostosowania do określonego rynku
79724	Bez specjalnego złącza dla zabudowców
14987	Dokument COC
79443	Instrukcja obsługi pojazdu dla obszaru EMEA/APAC
77004	Naklejka z numerem homologacji WE
75689	Pojazd z homologacją ciężarową (kat. N)

KABINA: Z ZEWNĄTRZ

02495	Bez interfejsu danych FMS
02193	Bez osłony chłodnicy/miski olejowej od dołu
06498	Bez specjalnego oznaczenia pojazdu w systemie
06544	Bez spryskiwaczy reflektorów
73183	Dodatkowe oznakowanie boczne modelu Daily
04696	Kabina pojazdu przystosowana do szerokości maksymalnej 2000 mm
73021	Lusterka boczne na ramionach przeznaczonych do zabudowy o szerokości 2,2 m
72840	Manualne włączanie świateł drogowych
77867	Nadkola poszerzane
03325	Norma emisji spalin Euro VI-E
78980	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej podstawowe (żarówkowe)
02456	Oznakowanie IVECO

KABINA: Z ZEWNĄTRZ

- 04407 Podsufitka standardowa w przestrzeni ładunkowej
- 00687 Przyciemniana szyba przednia
- 04320 Standardowe malowanie dla IB
- 02536 Światła do jazdy dziennej (DRL) żarówkowe
- 06164 Wlew paliwa w słupku B kabiny

PODWOZIE

- 00567 Akumulatory 2x12V 110Ah, dla Daily 1x12V 110 Ah
- 14871 Bez dodatkowego zbiornika CNG między podłużnicami ramy
- 06828 Bez dodatkowych zbiorników CNG pod tylnym zwisem
- 06234 Bez retardera
- 00154 Bez sprzęgu do przyczepy
- 06722 Bez wzmocnienia specjalnego
- 07881 Bez złącza CNG
- 08655 Bez złącza do zabudowy
- 06052 Daily rok modelowy 2022
- 06441 DMC standardowe dla typu pojazdu 06663 Fartuchy
przeciwbłotne osi przedniej i tylnej
- 00219 Kliny pod koła, 2 szt.
- 02307 Koła stalowe
- 76793 Nośność osi 1900/2240 kg
- 00130 Opony 225/65 R16
- 79462 Pakiet poprawy komfortu akustycznego
- 03384 Przyst. do przyczepy 3,5 t
- 02181 Rura wydechowa wyprowadzona centralnie pod pojazdem między osiami
- 07638 Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia (72/55 dB)
- 04488 Układ stabilizujący tor jazdy (ESP) 9 generacji
- 05938 Weryfikacja kodu VIN
- 06433 Wykonanie standardowe (bez specjalnego przygotowania)
- 14872 Zawieszenie przednie standardowe (bez wzmocnienia)
- 79250 Zbiornik AdBlue 20 l (schowany w stopniu pojazdu po stronie pasażera)

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

- 00905 Bez blokady ruszenia przy otwartych drzwiach bocznych
- 07819 Bez przegrody za II rzędem siedzeń (uwaga: doliczenie akcyzy)

- 06812 Bez szyb w drzwiach tylnych
04351 Bez szyby między słupkiem B a C

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

- 04159 Bez wyłożenia podłogi przedziału ładunkowego
04166 Bez wyłożenia ścian przedziału ładunkowego
77417 Bez wzmocnienia nadwozia pod autobus (R66)
06807 Drzwi po stronie pasażera
06800 Drzwi przesuwne prawe, bez okna
05065 Przegroda pełna za I rzędem siedzeń
06813 Ręczne otwieranie drzwi bocznych
08661 Stopień tylny

PRZYGOTOWANIE DO ZABUDOWY 06523

Bez wyłącznika prądu **SILNIK**

- 72837 Alternator 12V/220A
00137 Bez blokady tylnego mostu
73197 Bez dodatkowego czujnika PTO 79760 Bez funkcji

Run Lock

- 05439 Bez PTO z boku skrzyni biegów
04039 Bez systemu Start & Stop
72812 Bez układu Traction +
00342 Chłodnica standardowa aluminiowa
06925 Filtr cząstek stałych DPF
07304 Maksymalne obroty silnika 3500 obr/min
06073 Manualna skrzynia biegów FT50.6
72616 Miska olejowa o standardowej pojemności
01081 Ogranicznik prędkości 160 km/h
72390 Paliwo standard (diesel)
02287 Podgrzewany filtr paliwa
08647 Podgrzewany zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej
06006 Przełożenie osi 3,15
06940 Standardowe oprogramowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów
06741 Standardowy start
06363 Z pedałem sprzęgła

WNĘTRZE

00316 Bez asystenta głosowego Alexa

06566 Bez awaryjnego wyłącznika prądu

06683 Bez dodatkowego ogrzewania postojowego cieczowego

WNĘTRZE

75420 Bez dodatkowego przycisku na desce rozdzielczej

05109 Bez lampy błyskowej ostrzegawczej

02654 Bez ogrzewania postojowego

08288 Bez przygotowania do systemu Toll collect

06750 Bez siedzeń w II rzędzie kabiny załogowej

72068 Bez systemu automatycznego wzywania pomocy

02911 Bez systemu LDWS

02472 Bez systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

04545 Bez uchwyty do montażu gaśnicy

05414 Bez zestawu dla palących

06536 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

08768 Fotel kierowcy bez podgrzewania

00587 Izolacja termiczna tylnej ściany

06438 Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego

02714 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

72842 Manualne włączanie świateł oraz wycieraczek

76243 Pakiet dostępnych języków wyświetlacza - standard

75683 Pasy bezpieczeństwa czarne (standard)

04495 Poduszka powietrzna kierowcy

05133 Prędkościomierz km/h, bez tachografu

08631 Standardowy zestaw dwóch kluczyków (przy zamku zdalnie sterowanym I kluczyk jest z pilotem)

72212 Sygnał niezapiętych pasów

00256 Sygnał zajętości miejsca kierowcy

00693 Szyby w kabinie sterowane elektrycznie

06646 Tapicerka foteli materiał (obrzeża wzmocnione winyl)

02211 Trójkąt ostrzegawczy, I szt.

00747 Tryb ECO

76133 Wyświetlacz standard bez funkcji serwisowych

OPCJE

KOD	OPIS
-----	------

PODWOZIE

00726	Koło zapasowe w wysuwym koszu pod tylnym zwisem pojazdu
08623	Resory paraboliczne tylne wzmocnione o małym ugięciu dla modeli S

PODWOZIE

08640	Zbiorniki paliwa profilowany z tworzywa sztucznego 100 l, wlew w słupku B (strona lewa)
06520	Złącza elektryczne przyczepy 12V 13pin DIN

SILNIK

79570	Alternator o stałym prądzie ładowania
-------	---------------------------------------

WNĘTRZE

79247	Uchwyt centralny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali z gniazdem ładowania USB
-------	--

KOLOR

KOD	NAZWA
50105	Biały IC 194 (Iveco)

INNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

KOD	OPIS
30001	Akumulatory naładowane
33989	Bez wskazania marki opon
33999	Brak specjalnego przeznaczenia
27497	BRIDGESTONE Duravis R660 ECO 225/65R16 - BRIDGESTONE
35540	Instrukcja obsługi w języku angielskim (LHD)
20532	Opony 225/65R16 ECO

PAKIETY

KOD	OPIS
-----	------

CONNECT MANUAL

14522	Aktywny tempomat ACC z czujnikiem radarowym
00259	Amortyzowany komfortowy fotel kierowcy (3 stopnie regulacji, podparcie lędźwiowe, podłokietnik)
79336	Atrapa chłodnicy Daily z paskami chromowanymi
76747	Deska rozdzielcza Premium (wstawki grafitowe)
05925	Dodatkowy nastawny załączany ogranicznik prędkości
04383	Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie
02443	Kierownica pokryta skórą
72623	Kolorowy wyświetlacz centralny TFT (km/h)
75082	Ławka pasażerów stała 2-osobowa z rozkładanym stolikiem, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
75681	Moduł telematyczny Connectivity Box (3G)
72625	Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe)
72801	Radio cyfrowe HI-CONNECT, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wyjścia + Nawigacja EUROPA

72619	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
07196	Sprężarka do klimatyzacji 170 cm ³
06555	Światła przeciwmgłowe przednie
06650	Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną
79297	Zagłówki pełne tapicerowane z pianką memory, logo Daily

DELIVERY URBAN

14864	Bez zestawu naprawczego opon
00677	Czujniki parkowania tylne
06767	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270 st. (UWAGA HI: 247 st.)
00676	Kamera cofania z liniami pomocniczymi
72623	Kolorowy wyświetlacz centralny TFT (km/h)
02210	Koło zapasowe
00732	Koło zapasowe mocowane w przestrzeni ładunkowej (Zmieniono na: 00726 - Koło zapasowe w wysuwym koszu pod tylnym zwisem pojazdu)
08628	Półka nad przednią szybą
08650	Trzecie światło STOP, oświetlenie stopnia
77742	Uchwyty wejściowe na słupku A po obu stronach kabiny
72806	Układ hamowania awaryjnego AEBS + hamulec miejski

MASA

Masa referencyjna z zabudową MRO :	2 429,0 kg
- Masa referencyjna pojazdu / podwozia bazowego MRO :	2 429,0 kg
- Całkowita masa referencyjna zabudowy MRO :	0,0 kg
Różnica między granicą przedziału, a masą referencyjną z zabudową MRO	74,0 kg
:	
Oś 1 - MRO:	1 417,0 kg
WOś 2 - MRO:	1 012,0 kg
IVECO nie odpowiada za poprawność danych wprowadzonych przez dealera. Wartości uzyskane w wyniku symulacji WLTP są zależne od prawidłowości danych wprowadzonych przez dealera.	
Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy z zabudową:	2 614,0 kg
- Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy bez zabudowy:	2 614,0 kg
- Całkowita masa rzeczywista zabudowy:	0,0 kg
Różnica między granicą przedziału, a masą rzeczywistą z zabudową:	259,0 kg
Oś 1:	1 539,0 kg
Oś 2:	1 075,0 kg
MTT:	3 500,0 kg
Stopień kompletacji Kompletny	
Norma emisji spalin HD	

EMISJA CO₂ / ZUŻYCIE PALIWA

	CO ₂ Emission (g/km)	Fuel Consumption (l/100 km)
WLTP Values		
Cykl niskiej prędkości:	365	13,86

Cykl średniej prędkości:	269	10,24
Cykl wysokiej prędkości:	256	9,73
Cykl bardzo wysokiej prędkości:	239	9,07
Cykl mieszany WLTP:	267	10,15
Cykl mieszany ważony WLTP:	0	0,00

Wartość emisji CO₂ / zużycia paliwa nie występuje dla tego modelu.

PODSUMOWANIE

Cena pojazdu netto (+23% VAT)

175 000,00 PLN



Grafika poglądowa

