



Informacja handlowa dla FLEET AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poznaj najlepsze rozwiązania Volkswagena
dla Twojego biznesu.

Data przygotowania: 2023-10-24

Data obowiązywania: 2023-10-27

Informacja handlowa nr: GOV-23-243227



Informacja handlowa dla firmy

Twoja konfiguracja:

Nowy ID.3 Pro Performance



Lakier:

Biały Glaciar Metalik z czarnym dachem



Wnętrze:

Tapicerka ciemna szaro-czarna



Felgi:

Obręcze aluminiowe czarne
Wellington 7,5J x 19

Silnik: 58 kWh
150 kW 204 KM / E123MJ

Skrzynia biegów: automatyczna, 1-biegowa

Zużycie energii¹: 15,5 kWh/100 km

Zasięg - silnik elektryczny²: 422 km

Średni poziom Emisji CO₂ ¹: 0 g/km



Wyposażenie standardowe

ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW / 204 KM automatyczna, 1-biegowa

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
System rozpoznający zmęczenie kierowcy
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
eCall- system powiadamiania ratunkowego
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz centralna
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasażera z przodu

Elektryczne i funkcjonalne

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, automatycznie obniżane pasażera
Ładowanie akumulatora mocą 11 kW prądem AC
Zestaw narzędzi
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
Wybór profilu jazdy
Ładowanie akumulatora prądem DC (prąd stały)
Maksymalną mocą w zależności od akumulatora wysokonapięciowego
Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go"
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie
Czujnik deszczu
Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2 pilotami oraz funkcją Press&Drive
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego

Fotele

Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór na przedmioty
Tapicerka siedzeń z tkaniny
Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości
Panele drzwi pokryte tkaniną

Multimedia

Antena FM

Modulator dźwięku - ID.Sound
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji
2 gniazda USB-C (45W) z przodu oraz 2 gniazda USB-C (45W) do ładowania z tyłu
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
5 głośników
Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus³
12-calowy wyświetlacz Discover Max
Funkcja obsługi głosowej
Tuner cyfrowy DAB+

Wewnętrzne

Deska rozdzielcza standardowa
Oświetlenie wnętrza Ambient - 10 kolorów podświetlenia
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Konsola środkowa zamykana, podświetlana, z dwoma uchwytami na napoje
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Zewnętrzne

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera
Tarcze hamulcowe z przodu
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek



Dane techniczne

WLTP

Zużycie energii¹ - Silnik elektryczny

Cykl niski	10,9 kWh/100 km
Cykl średni	11,4 kWh/100 km
Cykl wysoki	13 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	18,8 kWh/100 km
Cykl mieszany	15,5 kWh/100 km
Zasięg - silnik elektryczny ²	422 km

Bateria i ładowanie⁴

Czas ładowania AC 11 kW,
0%-100% 06:15 h

Czas ładowania AC 2,3 kW,
0%-100% 31:00 h

Czas ładowania maksymalną
mocą DC (5%-80%
naładowania) 00:35 h

Czas ładowania w minutach
dla uzyskania zasięgu 100
km przy maksymalnej mocy
ładowania DC (od 5%
naładowania, WLTP) 00:08 h

Maksymalna moc ładowania
akumulatora prądem DC 120 kW

Pojemność baterii (Netto) 58 kW·h

Typ baterii Litowo-jonowa

Zasięg elektryczny w czasie
30 minut przy maksymalnej
mocy ładowania DC (od 5%
naładowania, WLTP) 295 km

Osiągi

Prędkość maksymalna 160 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 7,400 s

Pozostałe dane

Średnica zawracania 10.3 m

Silnik

Max. moc 150 kW (204 KM)

Max. moment obrotowy 310 Nm przy - /min

Norma emisji spalin AX

Silnik elektryczny

Skrzynia biegów automatyczna, 1-biegowa

Waga

Dopuszczalna masa całkowita	2.270 kg
Dopuszczalna masa oś przednia / tylna	1 060 kg / 1 260 kg
Maks. obciążenie pionowe haka -- Maks. obciążenie pionowe haka / dachu	0 kg
Masa własna min.	1.815 kg

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi	1.601 mm
Pojemność bagażnika maksymalna	1 267 l
Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie	385 l
Szerokość	1.001 mm

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą
bagażnika 2.050 mm

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń	1.024 mm
Szerokość wnętrza	1.464 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń	956 mm
Szerokość wnętrza	1.444 mm

Wymiary zewnętrzne


Długość, min./ Długość, max.	4 264 mm / 4 264 mm
Kąt natarcia przód/tył	14,200 ° / 16,300 °
Kąt rampowy	10,400 °
Rozstaw kół przód min. / max.	1 537 mm / 1 549 mm
Rozstaw kół tył min. / max.	1 514 mm / 1 526 mm
Rozstaw osi	2.770 mm
Szerokość (z lusterkami)	2.070 mm
Szerokość / Szerokość, max	1 809 mm / 1 809 mm
Wysokość max.	1.564 mm

Informacje o etykietach opon

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie.

Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon.


Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen oraz pod adresem <https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html>



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	CONTINENTAL
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	ECO CONTACT 6
Identyfikator typu opony	0311338
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	215/50 R19
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	A
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W01
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-




Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	BRIDGESTONE
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	TURANZA ECO, B-SEAL, (+)
Identyfikator typu opony	13014
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	215/50 R19
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2019-W41
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-

Informacje o etykietach opon



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	MICHELIN
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	E PRIMACY SELFSEAL
Identyfikator typu opony	738563
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	215/50 R19
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W08
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-



Szczegóły konfiguracji:

ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW / 204 KM automatyczna, 1-biegowa / E123MJ

Kod konfiguracji: VWPCLN XU

Cena modelu (brutto):	191 290 zł
Wartość wyposażenia dodatkowego (brutto):	35 330 zł
Cena katalogowa konfiguracji (brutto) :	226 620 zł

Wyposażenie dodatkowe:

2YA1 Biały Glacier Metalik z czarnym dachem	3 460 zł
PJK Obręcze aluminiowe czarne Wellington 7,5J x 19	6 290 zł
◦ Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym	
◦ Zaślepki na obręcze aluminiowe	
◦ Opony samouszczelniające się 215/50 R19	
ZR Tapicerka ciemna szaro-czarna	
Brak informacji o cenie	
UD2 Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz podświetlane wgłębienia klamki	Bez dopłaty
SW9 Kod sterujący	Bez dopłaty
3GD Regulowana podłoga bagażnika	420 zł
OTD Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu	580 zł
EV3 Kabel do ładowania z gniazda 230 V (gniazdo domowe)	920 zł

WE2 Pakiet Assistance	1 130 zł
WPU Pompa ciepła	5 200 zł
◦ Pompa wykorzystująca ciepło odpadowe silnika elektrycznego do ogrzewania wnętrza pojazdu	
PK1 Pakiet Komfort	8 460 zł
◦ Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, dwustrefowa, zdalnie sterowana	
◦ Kierownica multifunkcyjna z imitacją skóry, z elementami obsługi dotykowej, podgrzewana	
◦ System nawigacji satelitarnej Discover Pro	
◦ Fotele przednie, podgrzewane	
◦ Czujnik deszczu	
◦ Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem indukcyjnym ⁵	
PS1 Pakiet Exterior	8 870 zł
◦ Podświetlona listwa między reflektorami	
◦ Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę	
◦ System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe	
◦ Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami	
◦ Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne, dodatkowo przyciemniane	