



Informacja handlowa dla FLEET AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poznaj najlepsze rozwiązania Volkswagena
dla Twojego biznesu.



Informacja handlowa dla firmy

Twoja konfiguracja:

ID.5 Pro Performance



Lakier:

Biały Glacier Metalik z czarnym dachem



Wnętrze:

Tapicerka ciemna Soul z wykończeniami brązowymi Florence



Felgi:

Obręcze aluminiowe Drammen 8J x 20 z przodu, 9J x 20 z tyłu

Silnik: 77 kWh
150 kW 204 KM / E393MN

Skrzynia biegów: automatyczna, 1-biegowa

Zużycie energii¹: 16,5 kWh/100 km

Zasięg - silnik elektryczny²: 531 km

Średni poziom Emisji CO₂ ¹: 0 g/km

Wyposażenie standardowe

**ID.5 Pro Performance 77 kWh 150 kW /
204 KM automatyczna, 1-biegowa**

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji
Front Assist - system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
System rozpoznający zmęczenie kierowcy
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
eCall - system powiadamiania ratunkowego
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz centralna
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
Trójkąt ostrzegawczy
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasażera z przodu

Elektryczne i funkcjonalne

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
Ładowanie akumulatora mocą 11 kW prądem AC
Zestaw naprawczy
Wybór profilu jazdy
Ładowanie akumulatora prądem DC (prąd stały)
Maksymalną mocą w zależności od akumulatora wysokonapięciowego
Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser)
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go"
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, jednostrefowa, zdalnie sterowana
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej
Czujnik deszczu
Centralny zamek, zdalnie sterowany / 2 komplety kluczy / funkcja Press&Drive
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego

Fotele

Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu
3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną

Koła

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

Multimedia

Antena FM
Modulator dźwięku - ID.Sound



**Bądź zawsze online
z We Connect.**

O szczegóły zapytaj sprzedawcę

Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji
2 gniazda USB-C (45W) z przodu
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
7 głośników
System nawigacji satelitarnej Discover Pro
Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus³
12-calowy wyświetlacz Discover Max
Funkcja obsługi głosowej
Tuner cyfrowy DAB+
Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem indukcyjnym⁴

Wewnętrzne

Deska rozdzielcza komfortowa
Podłoga bagażnika
Konsola środkowa z miejscem na napoje
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Zewnętrzne

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera
Tarcze hamulcowe z przodu dla zwiększonej masy pojazdu
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek



Dane techniczne

WLTP

Zużycie energii¹ - Silnik elektryczny

Cykl niski	12,2 kWh/100 km
Cykl średni	12,7 kWh/100 km
Cykl wysoki	14,3 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	20,5 kWh/100 km
Cykl mieszany	16,5 kWh/100 km

Zasięg - silnik elektryczny² 531 km

Bateria i ładowanie⁵

Czas ładowania AC 11 kW, 0%-100% 07:30 h

Czas ładowania AC 2,3 kW, 0%-100% 39:00 h

Czas ładowania w minutach dla uzyskania zasięgu 100 km przy maksymalnej mocy ładowania DC (od 5% naładowania, WLTP) 00:07 h

Maksymalna moc ładowania akumulatora prądem DC 135 kW

Pojemność baterii (Netto) 77 kW·h

Typ baterii Litowo-jonowa

Zasięg elektryczny w czasie 30 minut przy maksymalnej mocy ładowania DC (od 5% naładowania, WLTP) 405 km

Osiągi

Prędkość maksymalna 160 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 8,400 s

Pozostałe dane

Średnica zawracania 10.3 m

Silnik

Max. moc 150 kW (204 KM)

Max. moment obrotowy 310 Nm przy - /min

Norma emisji spalin AX

Silnik elektryczny

Skrzynia biegów automatyczna, 1-biegowa

Waga

Dopuszczalna masa całkowita 2.650 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca 750 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcem, przy wzniesieniu 12% 1.000 kg

Dopuszczalna masa oś przednia / tylna 1 170 kg / 1 530 kg

Maks. obciążenie pionowe haka -- Maks. obciążenie pionowe haka / dachu 75 kg / 0 kg

Masa własna min. 2.118 kg

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi 1.734 mm

Pojemność bagażnika maksymalna 1 561 l

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie 549 l

Szerokość 1.001 mm

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika 2.240 mm

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń 1.064 mm

Szerokość wnętrza 1.503 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń 974 mm

Szerokość wnętrza 1.494 mm



Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne


Długość, min./ Długość, max.	4 599 mm / 4 599 mm
Kąt natarcia przód/tył	15,800 ° / 17,100 °
Kąt rampowy	12,800 °
Rozstaw kół przód min. / max.	1 588 mm / 1 598 mm
Rozstaw kół tył min. / max.	1 567 mm / 1 573 mm
Rozstaw osi	2.770 mm
Szerokość (z lusterkami)	2.108 mm
Szerokość / Szerokość, max	1 852 mm / 1 852 mm
Wysokość max.	1.616 mm

Informacje o etykietach opon

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie.

Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon.


Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen oraz pod adresem <https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html>



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	HANKOOK
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	VENTUS S1 EVO3
Identyfikator typu opony	1028977
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	235/50 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2021-W20
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-




Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	PIRELLI
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	SCORPION
Identyfikator typu opony	37694
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	255/45 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	A
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2022-W52
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-


Informacje o etykietach opon



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	BRIDGESTONE
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	TURANZA ECO, B-SEAL, (+), AO
Identyfikator typu opony	28767
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	235/50 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2022-W46
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-




Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	HANKOOK
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	VENTUS S1 EVO3 EV (K127E)
Identyfikator typu opony	1025659
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	255/45 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	A
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W18
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-


Informacje o etykietach opon



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	PIRELLI
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	SCORPION
Identyfikator typu opony	35643
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	235/50 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2021-W08
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	PIRELLI
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	SCORPION
Identyfikator typu opony	37694
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	255/45 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	A
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2021-W08
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-

Informacje o etykietach opon



 **ENERG** 


PIRELLI 35643

235/50R20 100 T C1

A **A** **A** **B**

A **B** **C** **D** **E** **C** **D** **E**

 **69 dB** **ABC**

2020/740

Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	PIRELLI
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	SCORPION
Identyfikator typu opony	35643
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	235/50 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	69 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2022-W52
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-

 **ENERG** 

BRIDGESTONE 18822

255/45 R20 101 T C1

A **A** **A** **B**

A **B** **C** **D** **E** **C** **D** **E**

 **72 dB** **ABC**


2020/740

Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	BRIDGESTONE
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	TURANZA ECO, B-SEAL, (+), AO
Identyfikator typu opony	18822
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	255/45 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	72 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W20
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-


Informacje o etykietach opon



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	BRIDGESTONE
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	TURANZA ECO, B-SEAL, (+), AO
Identyfikator typu opony	28769
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	255/45 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2022-W46
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	BRIDGESTONE
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	TURANZA ECO, B-SEAL, (+), AO
Identyfikator typu opony	14095
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	235/50 R20
Klasa efektywności paliwowej	A
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 DB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	NIE
Opona mająca przyczepność na lodzie	NIE
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W18
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-



Szczegóły konfiguracji:

ID.5 Pro Performance 77 kWh 150 kW / 204 KM automatyczna, 1-biegowa / E393MN

Kod konfiguracji: VK59R9SL

Cena modelu (brutto): **242 890 zł**

Wartość wyposażenia dodatkowego (brutto): **23 490 zł**

Cena katalogowa konfiguracji (brutto): **266 380 zł**

Wyposażenie dodatkowe:

2YA1 Biały Glacier Metalik z czarnym dachem **2 860 zł**

PJ3 Obręcze aluminiowe Drammen 8J x 20 z przodu, 9J x 20 z tyłu **2 370 zł**

- Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- Zaślepki na obręcze aluminiowe
- Opony samouszczelniające się 235/50 R20 z przodu, 255/45 R20 z tyłu
- Opony PIRELLI

SD Tapicerka ciemna Soul z wykończeniami brązowymi Florence

Brak informacji o cenie

PBE Wnętrze Style z czarną kierownicą, wstawki brązowe Florence

5 210 zł

- 3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór na przedmioty
- Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów podświetlenia
- Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą, podgrzewana
- Tapicerka siedzeń z mikrofibry ArtVelours
- Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

PA5 Pakiet Design Plus

13 050 zł

- Podświetlona listwa między reflektorami
- Dach szklany, panoramiczny
- Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę
- System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe
- Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne