





Q5

35 TDI S tronic

Cena całkowita: 220 490 PLN



Kod Audi

AY5Y8BVX


www.audi.pl/AY5Y8BVX



Podsumowanie

Q5
35 TDI S tronic

Cena całkowita
220 490 PLN



Kolor nadwozia
czarny Brillant 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tapicerka tkaninowa Synonym
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Tytan

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	120 kW przy 3.250 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1500 - 3000
Prędkość maksymalna	213 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,0 s

Kod Audi
AY5Y8BVX
www.audi.pl/AY5Y8BVX

Wyposażenie dodatkowe

czarny Brilliant	A2A2	0 PLN
------------------	------	-------

Kamera cofania	KA2	0 PLN
----------------	-----	-------



Kluczyk komfortowy w połączeniu z autoalarmem	PGB	0 PLN
---	-----	-------

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane	6XK	0 PLN
---	-----	-------



Ogrzewanie przednich siedzeń	4A3	0 PLN
------------------------------	-----	-------



PACKET:Y4Z	Y4Z	0 PLN
------------	-----	-------

Pakiet promocyjny Comfort	WNP	9 290 PLN
---------------------------	-----	-----------

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa	7P1	0 PLN
--	-----	-------



Razem		9 290 PLN
-------	--	-----------

Wyposażenie standardowe

Ładowanie

EVO Without grid connection cable for house old plug, for the e-tron charging system

Komfort

7AL Autoalarm
Zastąpione przez: Autoalarm

7E6 Elektryczna nagrzewnica powietrza

9AK Klimatyzacja automatyczna
Zastąpione przez: Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa

4I6 Kluczyk z pilotem z funkcją Safe lock
Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock

6XD Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane

5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

4L6 Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

3U4 Ostona bagażnika

3CX Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej

4M3 Uchwyt na pojemnik na napój

9JA Wariant dla niepalących

4E7 Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne
Zastąpione przez: Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne

3GD Wykładzina bagażnika

6SS Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną

4H3 Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne

Systemy multimedialne

IW3 Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control

IU1 Audi Smartphone Interface

7UZ Brak systemu nawigacji

8RM 8 głośników

9S7 Komputer pokładowy z ekranem kolorowym

JE3 Moduł danych Europa

IT6 Pakiet connect 6

QV3 Radio cyfrowe

9ZX Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

7X2 Audi parking system plus

6K9 Audi pre sense city

UH1 Elektromechaniczny hamulec postojowy
Zastąpione przez: Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

QK1 Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)

6I3 Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu

QR9 System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

8T6 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
9P6	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
1LG	Hamulce tarczowe z przodu, 17" (ECE)
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17" (ECE)
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
7L8	System Start-Stop
6A2	Uchwyt do montażu gaśnicy
2MF	Zawieszenie standardowe
FK1	Zbiornik AdBlue

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

CB5	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
HX0	Opony 235/60 R18 103W. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi (bez podnośnika)

Reflektory

8IT	Reflektory w technice LED
8K4	Światła do jazdy dziennej
8VG	Światła tylne w technice LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu i typu silnika
3S1	Relingi dachowe aluminiowe z funkcją rozpoznawania obciążenia
5J1	Tyłny spojler
2K1	Wzmocnione zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

5XK	Ostony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
4GF	Przednia szyba z izolacją akustyczną
4KC	Szyby termoizolacyjne

Fotele

3NT	Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 40:20:40
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
Q1A	Standardowe siedzenia przednie
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

GTO	Aplikacje dekoracyjne czarne matowe
5MA	Aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne
OTC	Dywaniki z przodu
7M1	Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami
6NJ	Podsufitka tkaninowa

Materiał

N2K	Tapicerka tkaninowa Synonym
-----	-----------------------------

Kierownice i elementy obsługi

7F9	Gałka dźwigni skrzyni biegów
1XC	Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą



Inne

- KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf
- 2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
- QL1 Przezroczysta pokrywa
- NI7 Wskaźnik techniczny UN-ECE



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem
-------------	--

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	120 kW przy 3.250 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1500 - 3000
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia; stabilizator rurowy
Tylne	5-wahaczowa oś tylna; stabilizator rurowy
Opony	Opony 235/60 R18 103W. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,8 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	1.815 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.420 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/100 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2000 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	520/1520 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	65 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 213 km/h

Przyspieszenie 0-100 9,0 s
km/h



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	6,9 l/100km
Cykl średni	5,4 l/100km
Cykl wysoki	4,9 l/100km
Cykl bardzo wysoki	5,9 l/100km
Cykl mieszany	5,6 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	147 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia skonfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.



Opony podstawowe

CB5
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



PIRELLI 26384

235/60R18 103 W C1



2020/740



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595299/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Hankook 1024840

235/60R18 103 W C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/549651/fiches?noRedirect=false&language=PL>