





A3 Sportback

35 TFSI S tronic

Cena całkowita: 147 720 PLN



Kod Audi

A8227F77


www.audi.pl/A8227F77



Podsumowanie

A3 Sportback
35 TFSI S tronic

Cena całkowita
147 720 PLN



Kolor nadwozia

biały Ibis 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Index
Siedzenia: czarno-srebrne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Steel

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	1498 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500
Prędkość maksymalna	224 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,4 s

Kod Audi

A8227F77

www.audi.pl/A8227F77

Wyposażenie dodatkowe

biały Ibis	T9T9	0 PLN
------------	------	-------

Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock	PG3	0 PLN
---	-----	-------

Asystent parkowania z Audi parking system plus (przód i tył)	7X5	1 810 PLN
--	-----	-----------



Audi connect Navigation & Infotainment	IT4	0 PLN
--	-----	-------

Audi sound system	9VD	0 PLN
-------------------	-----	-------



Pakiet promocyjny Comfort	WEA	7 270 PLN
---------------------------	-----	-----------

Pakiet promocyjny Technology	WKS	8 740 PLN
------------------------------	-----	-----------

3-ramienna obszyta skórą kierownica wielofunkcyjna plus z łopatkami zmiany biegów	1XX	0 PLN
---	-----	-------



2-strefowa automatyczna klimatyzacja	9AK	0 PLN
--------------------------------------	-----	-------



Tempomat	3V6	0 PLN
----------	-----	-------





Razem

17 820 PLN

Wyposażenie standardowe

Komfort

7B3	Gniazdo 12 V
7AA	Immobilizer Zastąpione przez: Alarm fabryczny
KH6	Klimatyzacja manualna Zastąpione przez: 2-strefowa automatyczna klimatyzacja
4I7	Kluczyk z pilotem bez Safelock Zastąpione przez: Komfortowy kluczyk z Safelock
6XN	Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wewnętrzne, przyciemniane
9JA	Pakiet dla niepalących
4H3	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, ręczne

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency & Service z Audi connect Remote & Control
IU2	Brak ASI
IT6	Brak Audi connect Navigation & Infotainment Zastąpione przez: Audi connect Navigation & Infotainment
7UZ	Brak systemu nawigacji Zastąpione przez: MMI Navigation plus z MMI touch
7J2	Cyfrowy zestaw wskaźników Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
8RL	6 głośników (pasywnych) Zastąpione przez: Audi sound system
9ZX	Interfejs Bluetooth Zastąpione przez: Audi phone box
I8Y	MMI radio plus
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
NZ2	Połączenie alarmowe - kod sterujący

Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent pokonywania zakrętu ze wspomaganie wymijania (Turn assist)
7X1	Audi parking system (tył) Zastąpione przez: Asystent parkowania z Audi parking system plus (przód i tył)
8J3	Audi pre sense front
UH1	Elektromechaniczny hamulec postojowy
QK1	Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu
3V7	Ogranicznik prędkości (bez tempomatu i bez adaptacyjnego tempomatu) Zastąpione przez: Tempomat
6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (Audi lane assist)
QR7	Przygotowanie do funkcji dynamicznego wyświetlania znaków drogowych
QI6	Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
6A4	Gaśnica
1ZE	Hamulce tarczowe z przodu 15" (ECE)
6Y2	Ogranicznik prędkości
4UF	Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu z dezaktywacją poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
6C2	Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
1I0	Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa z czujnikiem zajęcia siedzenia z tyłu
1JA	Standardowe zawieszenie
7L6	Start/stop system
1AE	System kontroli hamulców dla pojazdów z napędem elektrycznym (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania)
OK4	Układ napędowy mild hybrid
1N3	Wspomaganie układu kierowniczego

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

C5X	Obciążenie kół ze stopu metali lekkich, 7.0Jx16", 5 - ramienne z podwójnymi ramionami z oponami 205/55 R16, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie
HH7	Opony 205/55 R16 91V, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie
7K1	Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do kół
1S3	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8N6	Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
8EX	Reflektory
8VA	Tyłne światła
8K4	Światła do jazdy dziennej

Wygląd zewnętrzny

4ZE	Listwy wokół szyb w kolorze czarnym
6FA	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu i typu silnika
5J3	Spojler dachowy
2JB	Standardowe zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

3S0	Brak relingów dachowych
4GF	Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
8M1	System wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby

Fotele

3L3	Fotele przednie, z ręczną regulacją
3A0	i-Size i top tether na zewnętrznych tylnych siedzeniach.
3NZ	Oparcie tylnych siedzeń, składane
6E3	Środkowy podłokietnik, przód
Q1A	Standardowe fotele przednie

Wygląd wewnętrzny

OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
SMA	Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum
6NJ	Podsufitka z materiału

Materiał

N5G	Tkanina Index
-----	---------------

Kierownice i elementy obsługi

7F9	Dźwignia zmiany biegów
2PD	3-ramienna obszyta skórą kierownica wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów Zastąpione przez: 3-ramienna obszyta skórą kierownica wielofunkcyjna plus z łopatkami zmiany biegów

Inne

KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
EM1	System ostrzegania kierowcy
QL1	Tyłna szyba, tylne szyby drzwi oraz tylne szyby boczne ze szkła przezroczystego
QG1	Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	--

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1498 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło suche, układziny bezazbestowe/bezołowiowe, 2-masowe koło zamachowe
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	Kolumny McPhersona na przedniej osi
Tylne	4-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 205/55 R16 91V, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 7.0Jx16", 5 - ramienne z podwójnymi ramionami z oponami 205/55 R16, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym
-----------------	---

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,1 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	1.395 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1.875 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/80 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	690 kg
przy 12% wzniesieniu	1500 kg
przy 8% wzniesieniu	1700 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	380/1200 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	50 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 224 km/h

Przyspieszenie 0-100 8,4 s
km/h



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,4 l/100km
Cykl średni	5,3 l/100km
Cykl wysoki	4,8 l/100km
Cykl bardzo wysoki	5,9 l/100km
Cykl mieszany	5,6 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	128 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia skonfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/2)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe



C5X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 7.0Jx16", 5 - ramienne z podwójnymi ramionami z oponami 205/55 R16, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie



NEXENTIRE 16466

205/55R16 91 V C1



2020/740


Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/430678/fiches?noRedirect=false&language=PL>



GOODYEAR 577215

205/55R16 91 V C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/530952/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Etykieta opony

(2/2)




FALKEN ZE310A EC

334827

205/55R16 91 V

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/598101/fiches?noRedirect=false&language=PL>




BRIDGESTONE

13233

205/55 R16 91 V

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/380974/fiches?noRedirect=false&language=PL>