




Q8 TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 479 200 PLN



Kod Audi

AQ6ZFVRE

www.audi.pl/AQ6ZFVRE



Podsumowanie

Q8 TFSI e
55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita
479 200 PLN



Kolor nadwozia
czarny Mythos metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kod Audi
AQ6ZJVRE
www.audi.pl/AQ6ZJVRE

Wyposażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	OE0E	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	6 250 PLN
--	-----	-----------



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przelącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	1XW	0 PLN
---	-----	-------



Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Obrycze kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszare, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	C4I	0 PLN
---	-----	-------



Pakiet promocyjny Comfort	WEA	8 220 PLN
---------------------------	-----	-----------

Pakiet sportowy S line	WQS	19 720 PLN
------------------------	-----	------------



Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	0 PLN
--	-----	-------





Razem

39 900 PLN

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
GA1	Klimatyzacja postojowa
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3GM	System szynowy w bagażniku
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Ładowanie

ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
OM1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszare, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 285/45 R 21 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
G50	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
2G1	EBB:2G1
FZ1	NNN:FZ1
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej Zastąpione przez: Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
GP1	PAM:GP1
O4H	S line Zastąpione przez: S line
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	22 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Maksymalna moc ładowania AC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 285/45 R 21 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Koła	Obciążenie kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszarze, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektronicznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---



Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy 100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

przy 12% wzniesieniu 2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika 439/1589 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) 75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna 240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 5,7 s

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	30 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	82 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna