



RENAULT AUSTRAL techno mild hybrid 160 auto g.2024

Silnik: mild hybrid 160 auto

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

szaro-czarna tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej



Kolor

czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 19" komah

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter premium

podgrzewane fotele przednie

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana kierownica

fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją masażu i pamięcią ustawień

pakiet safety



system wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB)
system kontroli martwego pola (BSW)
funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)

Wypozażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
szyby przednie barwione i tylne przyciemniane
felgi aluminiowe 19"
wzór felg 19" komah
nadwozie jednokolorowe

MULTIMEDIA

openR link 12" DAB, nawigacja, usługi Google, Arkamys z 6 głośnikami
zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 12,3-calowym ekranem TFT
elektroniczna instrukcja pojazdu w systemie multimedialnym
ładowarka indukcyjna
system multi-sense (3. generacji) z funkcją living lights
funkcja łączności z usługami online na 5 lat
2 gniazda USB-C z przodu + 2 gniazda USB-C z tyłu

KOMFORT I WNĘTRZE

podgrzewana tylna szyba
nawiewy dla pasażerów z tyłu
centralny zamek
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
szyby tylne sterowane elektrycznie

szyby przednie sterowane elektrycznie
przednie zagłówki standardowe
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
przesuwana tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z podłokietnikiem i regulowanym oparciem
szaro-czarna tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej
szyba przednia akustyczna
kierownica pokryta tworzywem Fraganza (TEP)
tapicerka materiałowa
osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
wysoka konsola między przednimi fotelami z podłokietnikiem

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
lusterko wewnętrzne do obserwowania dzieci z tyłu
elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne
funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
oświetlenie ambiente wnętrza
czujnik deszczu i zmierzchu
oświetlenie wnętrza LED z włącznikiem dotykowym
tylne światła LED
trzecie światło stopu



światła przednie full LED Adaptive vision w kształcie litery C + AFS
światła do jazdy dziennej LED
kierunkowskazy w lusterkach bocznych

systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)

PROWADZENIE POJAZDU

system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
aktywny regulator prędkości (ACC)
system hill assist
czujniki parkowania tył, przód, bok
kamera cofania
tryb eco drive
łopatki za kierownicą
wskaźnik zmiany biegu (GSI)
automatyczny elektromechaniczny hamulec postojowy
system multi collision brake (MCB)
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)

BEZPIECZEŃSTWO

system kontroli ciśnienia w oponach (pośredni)
czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa
poduszki powietrzne boczne, kurtynowe
pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
3 zagłówki dla pasażerów z tyłu
mocowanie fotelika ISOFIX
ABS
AFU
połączenie alarmowe eCall
pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz centralna
możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 55

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 141

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.2

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,7

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV



Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,4 (10,1 z 4Control)

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 292 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 296 mm

Koła i opony

Opony standardowe: 205/55 R19 97V

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3803

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1800

Maksymalna ładowność (kg): 430

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1464

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 2003

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 116 (158)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 270

Liczba cylindrów: 4

Pojemność skokowa (cm³): 1332

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull

Wymiary

Długość całkowita: 4510

Szerokość całkowita: 2083

Wysokość całkowita: 1621

Rozstaw osi: 2667

Prześwit pojazdu: 181

Typ techniczny

Typ techniczny: RHNHF1BJ5W1320000B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 1 (7 w trybie manualnym)

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 500 (E-Tech: 430) / 575 z przesuwaną kanapą (E-Tech: 555)

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1525 (E-Tech: 1455)



KONFIGURACJA RENAULT AUSTRAL


Data utworzenia: 13/11/2024



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane pozycja przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.