

MOKKA

GS | 1.2 Turbo 130 KM S&S Automatyczna, 8-biegowa

Emisja CO₂, cykl mieszany **139 g/km** | Zużycie paliwa, cykl mieszany **6.2 l/100 km** |

Zużycie paliwa, faza niska (cykl miejski) **7.7 l/100 km** | Zużycie paliwa, faza średnia (cykl podmiejski) **6 l/100 km** |

Zużycie paliwa, faza wysoka (cykl drogowy) **5.2 l/100 km** |

Zużycie paliwa, faza bardzo wysoka (cykl autostradowy) **6.4 l/100 km**



DANE WLTP SKONFIGUROWANEJ WERSJI

Emisja CO ₂ , cykl mieszany	139 g/km
Zużycie paliwa, cykl mieszany	6.2 l/100 km
Zużycie paliwa, faza niska (cykl miejski)	7.7 l/100 km
Zużycie paliwa, faza średnia (cykl podmiejski)	6 l/100 km
Zużycie paliwa, faza wysoka (cykl drogowy)	5.2 l/100 km
Zużycie paliwa, faza bardzo wysoka (cykl autostradowy)	6.4 l/100 km

Wybrany model, wersja, silnik


MOKKA

GS | 1.2 Turbo 130 KM S&S Automatyczna, 8-biegowa

Typ napędu **Benzyzna** | Skrzynia biegów **Automatyczna** | Moc maksymalna **96 kW**

Wybrane lakiery, koła i tapicerki

Nadwozie



**Szary - Kontrast,
metaliczny**



Koła

Obrycze kół ze stopów lekkich 17-calowe, dwukolorowe srebrno-czarne, z oponami 215/60 R17



Kolor dachu

Dach w kolorze czarnym

Wnętrze



Tapicerka materiałowa Focus, czarno-szara

Wyposażenie i opcje dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe



Komfort

Pakiet Komfort: Podgrzewane fotele przednie i kierownica (obszyta eko-skórą)



Pakiety wyposażenia

Pakiet Tech: Multimedia Nav z ładowarką indukcyjną. System bezkluczykowy Open&Start. Reflektory Intelli-Lux Matrix. Tempomat adaptacyjny Stop&Go

Wyposażenie standardowe (zawarte w cenie)

Komfort

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa

Ruchoma podłoga bagażnika FlexFloor

System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start

Manetki manualnej zmiany biegów przy kierownicy

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

Wycieraczki przednie sterowane czujnikiem deszczu

Sportowe koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania

Bezpieczeństwo i systemy wspomagania

Reflektory matrycowe Intelli-Lux Matrix

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA.

Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach

Manualna blokada zabezpieczenia drzwi tylnych

Funkcja połączenia alarmowego e-call

System Opel Connect

Inne wyposażenie	10-calowy wyświetlacz wskaźników kierowcy 10-calowy, kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, HD Zderzak przedni w stylizacji GS Panoramyczna kamera cofania 180 stopni z czujnikami z przodu i z tyłu System Multimedia Nav IVI HIGH z funkcją rozpoznawania mowy, z łączami Bluetooth, USB, tunerem DAB oraz z kolorowym 10-calowym ekranem dotykowym
Nadwozie	Listwa boczna w linii dachu w kolorze czarnym Przyciemniane szyby tylna oraz boczne tylne Czarna nazwa modelu na nadwoziu
Fotele	Regulacja wysokości fotela pasażera Regulacja wysokości fotela kierowcy Kieszenie z tyłu oparcie foteli przednich
Wnętrze	Elementy tapicerki drzwi wewnątrz w kolorze czarnym Aluminiowe nakładki na pedały

Dane techniczne

DANE WLTP SKONFIGUROWANEJ WERSJI

Emisja CO ₂ , cykl mieszany	139 g/km
Zużycie paliwa, cykl mieszany	6.2 l/100 km
Zużycie paliwa, faza niska (cykl miejski)	7.7 l/100 km
Zużycie paliwa, faza średnia (cykl podmiejski)	6 l/100 km
Zużycie paliwa, faza wysoka (cykl drogowy)	5.2 l/100 km
Zużycie paliwa, faza bardzo wysoka (cykl autostradowy)	6.4 l/100 km

Wymiary

Maksymalna długość (mm)	4150
Maksymalna szerokość bez lusterek (mm)	1790
Maksymalna wysokość (mm)	1535
Rozstaw osi (mm)	2557
Zwis tylny (mm)	712
Liczba miejsc siedzących, w tym kierowcy	5

Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa (litry)	44
Liczba miejsc siedzących w tym kierowcy	5

Masy

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (z kierowcą 75 kg)	1317
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)	1710
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (kg)	1200
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (kg)	655
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	2900
Dopuszczalne maksymalne statyczne obciążenie pionowe haka (kg)	61

Silnik	Pojemność skokowa silnika (cm3)	1199
	Liczba cylindrów	3
	Maksymalna moc stała wg normy EWG (kW)	96
	Obroty przy maksymalnej mocy, wg normy EWG (obr./min)	5500
	Paliwo 1	benzyna
	Napęd elektryczny	nie
	Norma emisji spalin	Euro 6
Skrzynia biegów	Liczba biegów	8
	Rodzaj skrzyni biegów	automatyczny
Osiągi	Prędkość maksymalna (km/h)	200
WLTP	Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany, dla tej wersji z wyposażeniem standardowym (l/100km)	6,2
	Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany, wartość minimalna ze wszystkich wersji modelu (l/100km)	5,8
	Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany, wartość maksymalna ze wszystkich wersji modelu (l/100km)	6,3
	Emisja CO2 wg WLTP, cykl mieszany, dla tej wersji z wyposażeniem standardowym (g/km)	139
	Emisja CO2 wg WLTP, cykl mieszany, wartość minimalna ze wszystkich wersji modelu (g/km)	131
	Emisja CO2 wg WLTP, cykl mieszany, wartość maksymalna ze wszystkich wersji modelu (g/km)	142
	Typ napędu pojazdu	CONV
	Wartość pomiarowa T8D	02
	Wartość pomiarowa T8C	1
Koła	Dostępne kombinacje opon	215/65 R16 84H 215/65 R16 84H 215/60 R17 84H 215/60 R17 84H 215/55 R18 84H 215/55 R18 84H
Inne	Poziom emisji hałasu (dB)	83