

Q8 TFSI e

TFSI e quattro 360 kW tiptronic

Cena całkowita: 472 950 PLN



Kod Audi

ACACW9AE

<https://www.audi.pl/ACACW9AE>





Podsumowanie

Q8 TFSI e
TFSI e quattro 360 kW tiptronic

Cena całkowita
472 950 PLN



Kolor nadwozia
czerwony Chili metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 360 kW (490 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,0 s

Kod Audi
ACACW9AE
<https://www.audi.pl/ACACW9AE>

Wypożazenie dodatkowe

czerwony Chili metalik	W0W0	5 710 PLN	
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	6 530 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 200 PLN	
Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U01	700 PLN	
Pakiet promocyjny Comfort	WEA	8 220 PLN	
Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim	PCC	7 560 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	0 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	5 980 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	N0Q	6 250 PLN	
Razem		42 150 PLN	

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	9ZE	Audi phone box
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana		
3GM	System szynowy w bagażniku		
9JA	Wariant dla niepalących		
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika		

Ładowanie	
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel



Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1IA	Hamulce tarczowe z przodu, 19 cali, zaciśki hamulcowe w kolorze czerwonym
1KD	Hamulce tarczowe z tyłu z czerwonymi zaciskami
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
OP9	Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu
OM1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Koła i opony

C7F	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10.0J x21", 5 - ramienne, stylistyka S, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
85X	Opony o obniżonym oporze toczenia 285/45 R21 113Tires 285/45 R21 113Y XL
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

9TF	Diody w przednich i tylnych drzwiach oświetlające podłóżę
8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8X1	Układ zmywania reflektorów
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FJ	Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZD	Pakiet optyczny Czerń
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1D	Siedzenia sportowe z przodu Zastąpione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu



Wygląd wewnętrzny

5MI	Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium ze srebrnymi liniami
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
VF1	Pedały oraz podparcie pod lewą stopę ze stali nierdzewnej
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N5K	Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
6F7	Emblematy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
GP1	Kod sterujący
2G1	Kod sterujący
FY4	Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik		Napęd elektryczny	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem	Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
		Całkowity systemowy moment obrotowy układu	700 Nm
		Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen
		Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
		Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
		Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min
		Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min
		Układ napędowy	
		Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
		Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
		Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony o obniżonym oporze toczenia 285/45 R21 113Tires 285/45 R21 113Y XL
Kola	Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
-------------------	--

Masa

Masa własna *	2490 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3110 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	439/1589 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,0 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	30 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	82 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------

Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	472 950 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	38 451 PLN netto
Rata miesięczna	2 965 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe

MRADU01

Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 -
ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare,
polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie
opon w cenie.





Continental

0314082

285/45 R 21 113 Y XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1413983/fiches?](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1413983/fiches?noRedirect=false&language=PL)
[noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1413983/fiches?noRedirect=false&language=PL)