



Corolla Sedan Executive

1.8L Hybrid 4X2




TWÓJ KOD

OvemdENp_



Podsumowanie

Kolory i felgi



3U5 Imperial Red
3 500 zł



18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa ciemna z elementami skóry



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Przedni zderzak w kolorze nadwozia
Chromowane wykończenie górnego przedniego grilla
Przyciemniane szyby tylne
Chromowana listwa okienna
Dolny przedni grill w kolorze fortepianowej czerni
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym

Tylny zderzak w kolorze nadwozia
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Lakierowane klamki zewnętrzne
Chromowane listwy pomiędzy szybą a drzwiami
Chromowane wstawki na przednim zderzaku

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
Automatyczny wyłącznik świateł głównych

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
Tylne czujniki parkowania
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Spryskiwacze przednich świateł
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Immobilizer
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Układ detekcji przeszkód (ICS)
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów
Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

Przednie czujniki parkowania
Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)

Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Światła główne w technologii LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
Nakrętki antykradzieżowe do kół

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
6 głośników
Usługi łączności Toyota Connected Car
System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)
Port USB-C
Inteligentny asystent głosowy

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych
Interfejs Apple CarPlay™, interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)
System multimedialny Toyota Smart Connect+®
Dodatkowy port USB-C z tyłu pojazdu
Port USB-C



Ochrona - wnętrze

Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń

Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń

Styl - wnętrze

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej

Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze satynowego chromu

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą syntetyczną

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze satynowego chromu

Przeszycia na dolnej części deski rozdzielczej

System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów dla pasażerów z tyłu w kolorze satynowego chromu

Konsola dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej czerni

Kierownica ze skóry syntetycznej

Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu

Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (ruchomy)

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Uruchamianie silnika przyciskiem

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Podgrzewane fotele przednie

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Podgrzewana kierownica

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®

Ogrzewanie przestrzeni na nogi pasażerów w drugim rzędzie siedzeń

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej

Kieszenie w oparciach przednich foteli

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

7 poduszek powietrznych w systemie SRS

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)

Regulowane zagłówki w drugim rzędzie na skrajnych siedzeniach



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	43 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	73 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	66 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	4,7 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	4,8 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	106 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	109 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	4, w rzędzie
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC z VVT-i
System wtrysku paliwa	EFI
Maksymalna moc (kW/obr./min)	103 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	140 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	142/3600- Nm/obr./min



Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	180 km/h
0-100 km/h (sek)	9,3 sek

Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	podwójne wahacze

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C
Minimalny poziom generowanego hałasu	68
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B

Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	1375-1425 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1835 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2585 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4630 mm
Szerokość całkowita (mm)	1780 mm
Wysokość całkowita (mm)	1435 mm
Rozstaw osi (mm)	2700 mm




Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a
Prowadzenie	
Promień zawracania nadwozia (m)	5,8 m
Układ jezdny	
Prześwit (mm)	130 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN ZE914B

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ZIEX ZE914B

Identyfikator typu opony

1301880

Oznaczenie rozmiaru opony

225/40R18

Indeks nośności

92

Symbol kategorii prędkości

W

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

15/11/2022

Wersja obciążenia

XL

Twój kod

OvemdENp_



