



Yaris Cross Executive

1,5 VVT-i H 130 KM hybryda 4X4




TWÓJ KOD
DZwSbNtVHd



Podsumowanie

Kolory i felgi



8Y8 Juniper Blue
2 000 zł



18" felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa ciemna z elementami skóry w kolorze czarnym i przeszyciami w kolorze khaki



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Nadkola w kolorze czarnym
Tylne lampy LED ze światłowodem

Ostony przedniego zderzaka

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo
Przypomnienie o wyłączeniu świateł głównych

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika
(Follow me home)

Schowki i przestrzeń bagażowa

Relingi dachowe

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Immobilizer
Kamera cofania
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Światła przeciwmgielne w technologii LED
Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia
Przednie kierunkowskazy w technologii LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

6 głośników
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z
telefonem
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (10,5")
Port USB-C

Lakierowane klamki zewnętrzne
Przyciemniane szyby tylne
Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze fortepianowej
czerni
Ostony tylnego zderzaka

Centralny zamek sterowany zdalnie
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny
kluczyk)

Trail Mode

Automatyczne światła drogowe (AHB)
Przednie i tylne czujniki parkowania
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Światła główne w technologii LED

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją
hamowania (RCTA)
System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC)
Układ detekcji przeszkód (ICS)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z
systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Sekuencyjne światła kierunkowskazu tylnego (LED)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)
System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
Usługi łączności Toyota Connected Car

System multimedialny Toyota Smart Connect® z nawigacją online



Ochrona - wnętrze

Dywaniki welurowe dla kierowcy i pasażerów

Styl - wnętrze

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Podsufitka w kolorze czarnym

System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Komfort - wnętrze

Automatycznie ściemniające się lustro wsteczne

Elektrycznie regulowane szyby przednie z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Fotele z profilowanym podparciem bocznym

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

Lustro na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

Podgrzewana kierownica

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 40:20:40

Schowki i przestrzeń bagażowa

Kieszenie w oparciu fotela kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń

Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia ładunku

Wypożazenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie

Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

Trójramienna kierownica obszyta skórą

Przednie drzwi wykończone tapicerką materiałową

System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Elektrycznie regulowane szyby tylne z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Gniazdo 12 V

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Lustro na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

Podgrzewane fotele przednie

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń

Uruchamianie silnika przyciskiem

Środkowy podłokietnik

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3")

Selektor trybów jazdy

Schówek w konsoli środkowej

Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	68,0 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	69,0 dB(A)

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, układ rzędowy
System wtrysku paliwa	Intake port (multi-point)
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maks. moment obrotowy	120 - 185 Nm
Maksymalna moc (kW/obr./min)	96 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	130 KM

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	170 km/h
0-100 km/h (sek)	11,3 sek
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,36



Zawieszenie	
Zawieszenie przód	Kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	podwójne wahacze

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	68

Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	1305-1360 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1775 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2525 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4197 mm
Szerokość całkowita (mm)	1765 mm
Wysokość całkowita (mm)	1595 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Rozstaw kół przód (mm)	1520 mm
Rozstaw kół tył (mm)	1531 mm
Zwis przedni (mm)	851 mm
Zwis tylny (mm)	786 mm

**Wymiary wewnętrzne**

Liczba miejsc

5 miejsc/a

Prowadzenie

Promień zawracania nadwozia (m)

5,6 m

Układ jezdnny


Prześwit (mm)

160 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN ZE310A EC

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ZIEX ZE310AEC

Identyfikator typu opony

1202221

Oznaczenie rozmiaru opony

215/50R18

Indeks nośności

92

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu


niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

15/05/2022



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

GOODYEAR

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2

Identyfikator typu opony

530024

Oznaczenie rozmiaru opony

215/50R18

Indeks nośności

92

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

1/05/2021

Wersja obciążenia

SL

TWÓJ KOD

DZwSbNtVHd



