



Yaris Cross GR SPORT

1,5 VVT-i H 130 KM hybryda 4X2



TWÓJ KOD
83FuMDDJbC



Podsumowanie

Kolory i felgi



2SZ Imperial Red/Eclipse Black



18" felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede™
ze skórzanymi boczками i przeszyciami w kolorze
czerwonym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Nadkola w kolorze czarnym
Przyciemniane szyby tylne
Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni
Wykończenie przedniego grilla GR SPORT

Lakierowane klamki zewnętrzne
Osłona tylnego zderzaka w kolorze czarnym
Tylne lampy LED ze światłowodem
Tylny zderzak w stylistyce sportowej z dyfuzorem

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo
Przypomnienie o wyłączeniu świateł głównych

Centralny zamek sterowany zdalnie
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika
(Follow me home)

Schowki i przestrzeń bagażowa

Relingi dachowe

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Immobilizer
Kamera cofania
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

Automatyczne światła drogowe (AHB)
Przednie i tylne czujniki parkowania
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Światła główne w technologii LED

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Układ detekcji przeszkód (ICS)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Sekwencyjne światła kierunkowskazu tylnego (LED)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)
System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania (RCTA)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Światła przeciwmgielne w technologii LED

Wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia
Przednie kierunkowskazy w technologii LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Wygląd wewnętrzny



Multimedia - wnętrze

6 głośników
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (10,5")
Port USB-C

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
Usługi łączności Toyota Connected Car

System multimedialny Toyota Smart Connect® z nawigacją online

Ochrona - wnętrze

Dywaniki welurowe dla kierowcy i pasażerów

Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

Styl - wnętrze

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Podsufitka w kolorze czarnym
Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze Gunmetal

Wykończenie dźwigni zmiany biegów w kolorze Gunmetal

Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i przeszyciami w kolorze czerwonym

Nakładki progowe przednie z logo GR SPORT
Przednie drzwi wykończone tapicerką materiałową
System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED
System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Komfort - wnętrze

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Elektrycznie regulowane szyby przednie z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Fotele z profilowanym podparciem bocznym
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
Podgrzewana kierownica
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 40:20:40

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Elektrycznie regulowane szyby tylne z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Gniazdo 12 V
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby
Podgrzewane fotele przednie
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Uruchamianie silnika przyciskiem

Środkowy podłokietnik
Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3")

Schowki i przestrzeń bagażowa

Kieszenie w oparciu fotela kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia ładunku
Podwójna podłoga bagażnika dzielona w proporcji 40:60

Schówek w konsoli środkowej

Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	68,0 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	70,0 dB(A)

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, układ rzędowy
System wtrysku paliwa	Intake port (multi-point)
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maks. moment obrotowy	120 - 185 Nm
Maksymalna moc (kW/obr./min)	96 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	130 KM

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	170 km/h
0-100 km/h (sek)	10,7 sek
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,36



Zawieszenie	
Zawieszenie przód	Kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	belka skrętna

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	68

Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	1230-1265 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1690 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2440 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4192 mm
Szerokość całkowita (mm)	1765 mm
Wysokość całkowita (mm)	1585 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Rozstaw kół przód (mm)	1520 mm
Rozstaw kół tył (mm)	1519 mm
Zwis przedni (mm)	845 mm
Zwis tylny (mm)	787 mm




Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a
Prowadzenie	
Promień zawracania nadwozia (m)	5,6 m
Układ jezdnny	
Prześwit (mm)	150 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

GOODYEAR

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2

Identyfikator typu opony

530024

Oznaczenie rozmiaru opony

215/50R18

Indeks nośności

92

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

1/05/2021

Wersja obciążenia

SL

TWÓJ KOD

83FuMDDJbC



