

Twój spersonalizowany Land Rover

DEFENDER

DEFENDER S Pojazd MHEV z 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Ingenium o pojemności 3,0 l i mocy 250 KM z podwójnym turbodoładowaniem (automatyczna skrzynia biegów) Napęd na wszystkie koła

DEFENDER



NADWOZIE



WYPOSAŻENIE NADWOZIA

KOLORY NADWOZIA	Santorini Black	6 110 zł
WYKOŃCZENIE LAKIERU	Wykończenie Gloss	
KOLOR DACHU	Dach w kolorze nadwozia	
RODZAJ MASKI	Maska w kolorze nadwozia	
SZYBY	Szyby bez przyciemnienia	
OBRĘCZE	19" wzór 6010, Gloss Black	2 400 zł
OPONY	Opony letnie M+S	
OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO	Brak osłony koła zapasowego	
		Cena łączna 8 510 zł

WNĘTRZE



WYPOSAŻENIE WNĘTRZA	
UKŁAD FOTELI	5 foteli
WYKOŃCZENIA	Fotele Ebony Resist i Resolve z wykończeniem wnętrza w kolorze Ebony
WYKOŃCZENIE	Wykończenie Ebony
BELKA POPRZECZNA WE WNĘTRZU	Belka wnętrza lakierowana proszkowo w kolorze Light Cloud
ULEPSZENIA WNĘTRZA	Standardowe wnętrze
PODSUFITKA	Podsufitka Morzine w kolorze Light Cloud
Cena łączna 0 zł	

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PAKIETY		15 750 ZŁ
Pakiet Air Susspension	Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics	15 750 zł
PAKIETY SERWISOWE		0 ZŁ
5-letnia Gwarancja	Aby zapewnić właścicielom Defender jeszcze większy spokój ducha i całkowitą ochronę, od teraz oferujemy 5-letnią lub pokrywającą 150 000 km gwarancję (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na całą linię pojazdów, bez dodatkowych opłat.	
RODZAJ DACHU		0 ZŁ
Standardowy dach	-	
RELINGI DACHOWE		0 ZŁ
Czarne relingi dachowe	Relingi dachowe ułatwiają montaż poprzeczek do przewozu na dachu. Wstępnie ustawione punkty pozycjonowania zapewniają, że poprzeczki są zamocowane w optymalnej pozycji dla rozkładu masy i dynamiki. Maksymalna ładowność wynosi 100 kg. Maksymalna ładowność jest równa ładowności akcesoriów montowanych na dachu. Przedmioty umieszczone nad zamontowaną na dachu anteną satelitarną mogą obniżyć jakość sygnału odbieranego przez pojazd i mogą mieć szkodliwy wpływ na systemy nawigacji i radia satelitarnego, jeśli są zamontowane.	
OŚWIETLENIE		0 ZŁ
Reflektory przednie Premium LED	W pełni diodowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej. Jazda w nocy lub przy słabej widoczności jest łatwiejsza dzięki automatycznemu wspomaganiu świateł drogowych (AHBA). Gdy poziom oświetlenia zewnętrznego spadnie poniżej określonego progu, AHBA włącza się automatycznie, a reflektory automatycznie włączają się dla nadjeżdżających pojazdów, powracając po ich minięciu.	

STYLIZACJA NADWOZIA		0 ZŁ
Panel tylnej bocznej szyby z wewnętrzną kieszenią oraz słupek A w kolorze nadwozia	Grafika Defendera demonstrująca jego siłę i proporcje. Zawiera wewnętrzne schowki.	
SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW		0 ZŁ
Brak spryskiwaczy reflektorów przednich	-	
PRZEDNIA SZYBA		0 ZŁ
Brak podgrzewania przedniej szyby	-	
KONFIGURACJA KONSOLI CENTRALNEJ		0 ZŁ
Konsola centralna z podłokietnikiem	Zwiększa praktyczność kabiny dzięki otwartym i zamkniętym schowkom.	
FUNKCJONALNOŚĆ FOTEI		2 490 ZŁ
Podgrzewane siedzenia przednie regulowane w 12 kierunkach (6 elektrycznie/6 manualnie)	Obejmuje półautomatyczną regulację kierowcy/pasażera: - Ręczna regulacja siedziska do przodu/tyłu - Ręczna regulacja wysokości siedziska - Ręczna regulacja wysokości zagłówka - Elektryczne odchylanie oparcia - 4-kierunkowy odcinek lędźwiowy	2 490 zł

RODZAJE TYLNYCH FOTELI		0 ZŁ
Tylna składana kanapa dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem	-	
KIEROWNICA		0 ZŁ
Kierownica nieskórzana pokryta materiałem premium	Poczuj komfort na każdym zakręcie dzięki nieskórzanemu wykończeniu kierownicy.	
PODGRZEWANA KIEROWNICA		0 ZŁ
Brak podgrzewania kierownicy	-	
LEWAREK SKRZYNI BIEGÓW		0 ZŁ
Selektor biegów wykończony materiałem Resist	Idealne uzupełnienie naszych tapicerek Resist i Resolve, Resist i Ultrafabrics™, pokryte nieskórzanym materiałem PVU soft-grain.	
WYŚWIETLACZ		0 ZŁ
Brak wyświetlacza Head Up	-	
Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników	12,3-calowy interaktywny wyświetlacz kierowcy o wysokiej rozdzielczości, który może wyświetlać ogromną ilość informacji dotyczących jazdy, rozrywki i aktywnych danych bezpieczeństwa, w tym nawigacji, telefonu i multimediiów. Jego wysoka rozdzielczość zapewnia najwyższą przejrzystość, a wyrafinowany silnik przetwarzania zapewnia płynnie poruszającą się, ostrą grafikę.	
ZAWIESZENIE		0 ZŁ

Zawieszenie pneumatyczne	Opcjonalne elektroniczne zawieszenie pneumatyczne zapewnia wyjątkowy komfort i możliwości zarówno na drodze, jak i w terenie. Przełącza się między wysokościami jazdy po wybraniu ustawień Terrain Response w celu zwiększenia prześwitu nad przeszkodami i większego skoku kół przy prędkości poniżej 48 km/h. Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie oraz załadunek, funkcja automatycznego dostępu do wysokości, po włączeniu, obniży pojazd o -40 mm poniżej nominalnej wysokości po przybyciu do miejsca docelowego. Aby usprawnić zaczepianie przyczepy, wysokość pojazdu można zmienić o +/- 50 mm, a w celu zmniejszenia oporu powietrza i zużycia paliwa pojazd obniży się podczas jazdy po autostradzie.	
KOŁA ZAPASOWE		0 ZŁ
Koło zapasowe pełnowymiarowe 19"	Pełnowymiarowe koło zapasowe 19" z podnośnikiem i wspornikiem koła. Przechowywane pod podłogą przestrzeni ładunkowej.	
ASYSTENCI KIEROWCY		0 ZŁ
System monitorujący uwagę kierowcy	Monitorowanie uwagi kierowcy pomaga utrzymać skupienie na drodze, ostrzegając, gdy kierowca może być zdekoncentrowany. Pomocna funkcja, która może zapobiec wypadkowi.	
		Cena łączna 18 240 zł

Wyposażenie standardowe

NADWOZIE

Poprzeczka atrapy chłodnicy w kolorze Gloss Black	Wykończenie przedniego i tylnego zderzaka w kolorze Satin Silicon Silver	Oznaczenie modelu w kolorze Satin Silicon Silver
Maska samochodu w kolorze nadwozia	Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z oświetleniem wejścia	Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA
Elektryczny hamulec parkingowy (EPB)	System informujący o zużyciu klocków hamulcowych	Asystent hamowania awaryjnego
System ABS	Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	Elektryczne szyby
Podgrzewana szyba tylna	Wycieraczka tylnej szyby	Okna dachowe
Pokrywa bagażnika otwierana w bok	Standardowe drzwi bagażnika	

OŚWIETLENIE

Automatyczne reflektory i wycieraczki	Automatyczne poziomowanie reflektorów	Przednie światła przeciwmgielne
Oświetlenie w lusterkach	Opóźnienie wyłączenia reflektorów	Wysoko, centralnie montowane światło stop
Przyciemnione światła tylne	Tylne światła przeciwmgielne	

WNĘTRZE

Siedzenia z materiału Resist i Resolve	Manualnie regulowana kolumna kierownicza	Podwójny uchwyt na napoje z przodu
Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja	Oświetlenie przestrzeni na nogi

WNĘTRZE

Standardowe nakładki progów	Oświetlenie wnętrza	Schówek na rękawiczki
Centralny zagłówek w tylnym rzędzie foteli	Oświetlenie do czytania z tyłu	Wytrzymała, gumowana podłoga w kabinie
Wytrzymała, gumowa mata podłogi bagażnika	Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej	Roleta bagażnika
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową		

INFOTAINMENT

Ekran dotykowy 13,1"	Android Auto™	Apple CarPlay® (zależnie od dostępności)
Pakiet online z transmisją danych	Pivi Pro (Connected)	System audio
Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców	Gniazda 12V	

KOMFORT

Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania	Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)	Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
System bezkluczykowy		

HOLOWANIE

Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)

BEZPIECZEŃSTWO

Alarm perymetryczny	System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	Konfigurowalny system Autolock
Elektryczne blokady drzwi (dzieci)	Czujnik pasów bezpieczeństwa	Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych fotelach
Przycisk rozruchu silnika	Przednie poduszki powietrzne z czujnikiem obecności pasażera	

NAPĘD I DYNAMIKA

System Terrain Response	Napęd na 4 koła (AWD)	2-stopniowa skrzynia rozdzielcza
8-biegowa skrzynia automatyczna	Asysten ruszania na wzniesieniu (HLA)	Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)
Dynamiczna kontrola stabilności (DSC)	System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni	Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)
System zapobiegający dachowaniu (RSC)	System wspomagający hamowanie na zakręcie (CBC)	Funkcja kontroli zjazdu (HDC)
System Brake Hold		

ASYSTENCI KIEROWCY

Kamera 3D	Wspomaganie parkowania 360°	Aktywny tempomat
System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości	System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu (Lane Keep Assist)	Autonomiczny system awaryjnego hamowania

Specyfikacja techniczna

OSIAGI	
Prędkość maksymalna (km/h)	188.0
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.)	8.3 (7.9)

UKŁAD NAPĘDOWY	
Pojemność (cc)	2997.0
Moc maksymalna(PS/kW/rpm)	249.0 / 183.0 / 4000.0
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	570.0 / 1250.0 - 2500.0
Pojemność zbiornika paliwa	89.0
Przekładnia	Automatic

MASY	
Masa własna (UE) (kg)	2436.0 (5 miejsc) / 2506.0 (5+2 miejsc) △
Masa własna (DIN) (kg)	2361.0 (5 miejsc) / 2431.0 (5+2 miejsc) ▲
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3200.0 (5 miejsc) / 3280.0 (5+2 miejsc)

HOLOWANIE	
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	750.0
Maksymalna masa holowanej przyczepy (kg)	3500.0 (5 miejsc) / 3495.0 (5+2 miejsc)

HOLOWANIE	
Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/ główki haka (kg)	150.0
Maksymalna masa zestawu samochod + przyczepa (kg)	6700.0 (5 miejsc) / 6775.0 (5+2 miejsc)

OBCIĄŻENIE DACHU	
Maksymalne obciążenie dachu (wliczając w to relingi dachowe) (kg)	100.0 (All-season tyres) / 168.0 (All-Terrain Tyres)◇

WYMIARY	
Wysokość (mm)	1972.0 (Coil suspension) 1967.0 (Air suspension)
Długość całkowita (mm)	4758.0 (Without spare wheel) 5018.0 (With spare wheel)
Szerokość z lusterkami złożonymi (mm)	2008.0
Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm)	2105.0
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1704.0 (Coil suspension) 1706.0 (Air suspension)
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1700.0 (Coil suspension) 1702.0 (Air Suspension)
Rozstaw osi (mm)	3022.0

PRZESTRZEŃ NA GŁOWĘ	
Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem standardowym (mm)	1032.0 / 1025.0 / NA (5 miejsc) 1032.0 / 1025.0 / 1041.0 (5+2 miejsc)
Maksymalna odległość od siedziska do dachu w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń z dachem panoramicznym/ materiałowym (mm)	1032.0 / 1025.0 / NA (5 miejsc) 1032.0 / 1025.0 / 1041.0 (5+2 miejsc)

PRZESTRZEŃ NA NOGI	
Maksymalna przestrzeń na nogi w pierwszym / drugim / trzecim rzędzie siedzeń (mm)	993.0 / 992.0 / NA (5 miejsc) 993.0 / 975.0 / 517.0 (5+2 miejsc)

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA	
Wysokość (mm)	904.0
Szerokość (mm)	1211.0 (5 miejsc) / 1188.0 (5+2 miejsc)
Szerokość pomiędzy nadkolami (mm)	1160.0
Długość za pierwszym rzędem foteli (mm)	1763.0 (5 miejsc) / 1789.0 (5+2 miejsc)
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)†	1875.0 (5 miejsc) / 1826.0 (5+2 miejsc)✧
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)††	2277.0 (5 miejsc) / 2233.0 (5+2 miejsc)◆
Długość za drugim rzędem foteli (mm)	919.0 (5 miejsc) / 900.0 (5+2 miejsc)

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA	
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry)†	786.0 (5 miejsc) / 743.0 (5+2 miejsc)✧
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry)††	972.0 (5 miejsc) / 916.0 (5+2 miejsc)◆
Długość za trzecim rzędem foteli (mm)	289.0
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - VDA (litry)†	160.0✧
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - DIN (litry)††	231.0◆

PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB STANDARD	
Prześwit podwozia (mm)	228.0 (Coil suspension) 218.0 (Air suspension)
Kąt natarcia	31.2° (Coil suspension) 30.1° (Air suspension)
Kąt zjazdu	37.8° (Coil suspension) 37.7° (Air suspension)
Kąt rampowy	22.6° (Coil suspension) 22.0° (Air suspension)

PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB OFF ROAD	
Prześwit podwozia (mm)	226.0 (Coil Suspension) 293.0 (Air Suspension)
Kąt natarcia	32.0° (Coil suspension) ▽ 37.6° (Air suspension) ▽

PRZEŚWIT I KĄTY - TRYB OFF ROAD

Kąt zjazdu	37.7° (Coil suspension) ▾ 41.9° (Air suspension) ▾
Kąt rampowy	22.2° (Coil suspension) 27.9° (Air suspension)

GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA

Maksymalna głębokość brodzenia (mm)	850.0 (Coil Suspension) 900.0 (Air Suspension)
-------------------------------------	--

ŚREDNICA ZAWRACANIA

Od krawężnika do krawężnika (m)	12.84
Od ściany do ściany (m)	13.1
Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami	2.7

ETYKIETY OPON

Informacje na temat klasy energetycznej opon	https://eprel.ec.europa.eu/qr/596327
--	---

Cennik

CENA PODSTAWOWA	412 300 zł
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	26 750 zł
CENA KOŃCOWA	439 050 zł*

* Modele Plug In Hybrid są dostępne tylko z 5 miejscami, ze względu na położenie akumulatora w przestrzeni ładunkowej.

**Dostępność zależna od rynku.

††Podane wartości są wynikiem oficjalnych testów producenta zgodnie z przepisami UE. PHEV z w pełni naładowanym akumulatorem. Wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Dane dotyczące emisji CO₂, zużycia paliwa, PHEV eAER, zużycia energii i zasięgu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak styl jazdy, warunki środowiskowe, obciążenie, zamontowane koła, zamontowane akcesoria, rzeczywista trasa i stan akumulatora. Dane dotyczące zasięgu są oparte na pojeździe produkcyjnym na standardowej trasie. Podane wartości V8 P635 są szacunkami producenta i zostaną zastąpione oficjalnymi danymi testowymi UE, gdy tylko będą one dostępne.

‡Maksymalna prędkość wynosi 209 km/h (130 mil/h), gdy pojazd jest wyposażony w 22-calowe koła.

◇ Maksymalna prędkość wynosi 191 km/h (119 mph), gdy jest wyposażony w 20-calowe koła.

‡W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

△ Obejmuje kierowcę o wadze 75 kg, pełne płyny i 90% paliwa.

▲ Obejmuje pełne płyny i 90% paliwa.

◇ Dynamiczne obciążenie dachu pozwala na przewożenie do 118 kg/168 kg (90/110 i 130) po zamontowaniu opon terenowych i bagażnika dachowego Expedition. Statyczne obciążenie dachu wynosi do 300 kg.

◆ Dane dla Hard Top za pierwszym rzędem siedzeń odnoszą się do przestrzeni ładunkowej za przegrodą.

✧ Sucha: Objętość mierzona przy użyciu pełnych bloków zgodnych z VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Modele Hard Top: Obejmuje schowek pod podłogą, nie obejmuje podnośnika i narzędzi.

◆ Mokra: Objętość mierzona poprzez symulację przestrzeni ładunkowej wypełnionej płynem. Modele z hard Top: Obejmuje schowek pod podłogą, nie obejmuje podnośnika i narzędzi.

<Modele Defender V8 nie mają dynamicznej ładowności dachu. Statyczne obciążenie dachu może wynosić do 300 kg.

▽ Ze zdjętą osłoną ucha holowniczego.

Podane masy odnoszą się do standardowej specyfikacji pojazdu. Akcesoria i inne elementy zamontowane po zakończeniu produkcji będą miały wpływ na ładowność. Upewnij się, że podczas załadunku nie została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu i maksymalne obciążenie osi pojazdu, obliczając wagę akcesoriów, pasażerów, płynów, paliwa oraz bagażu.

Funkcje opcjonalne i ich dostępność mogą się różnić w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu i układu napędowego) lub wymagać instalacji innych funkcji w celu ich zamontowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub skonfiguruj swój pojazd online.

Norma WLTP certyfikuje pojazd produkcyjny z fabrycznie zamontowanymi opcjami. Akcesoria montowane przez sprzedawców detalicznych po rejestracji nie są objęte procesem certyfikacji WLTP, ale mogą mieć wpływ na osiągnięte wartości zużycia paliwa i emisji CO₂.

- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)
- [ZASADY I WARUNKI](#)
- [KONTAKT](#)
- [SELECT A COUNTRY](#)
- [REGULAMIN MOJE KONTO](#)
- [POLITYKA COOKIES](#)
-

© Jaguar Land Rover Limited 2025: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Jaguar Land Rover Limited cały czas poszukuje sposobów na poprawę specyfikacji, projektu i produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany odbywają się nieustannie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia. Niektóre funkcje wyposażenia mogą się różnić między opcjonalnymi a standardowymi dla różnych lat modelowych.

**Informacje dotyczące szacowanego czasu dostawy lub aktualnej niedostępności są możliwe najdokładniejszymi informacjami w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania najświeższych informacji.

ENDER