

BYD



BYD SEAL

BYD SEAL Specyfikacja

● Standard ○ Opcjonalnie — Niedostępne

Część zewnętrzna	Design
Lakier metaliczny	●
Reflektory LED, automatyczne włączanie/wyłączanie	●
Światła do jazdy dziennej LED	●
Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia)	●
Asystent świateł drogowych High Beam Assistant (HMA)	●
Reflektory w lusterkach zewnętrznych	●
Tylne światła LED	●
Dach panoramiczny	●
Elektryczna kłapa tylna	●
19-calowe dwukolorowe felgi aluminiowe	●
Opony 235/45 R19	●
Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane, elektrycznie składane, podgrzewane, automatyczne odchylenie do tyłu, pamięć położenia	●
Przednia szyba, ochrona przed promieniowaniem UV, izolacja termiczna, izolacja akustyczna	●
Tylne szyby i tylna szyba przednia, szkło zapewniające prywatność	●
Przednia szyba, wycieraczki z czujnikiem deszczu	●

Wnętrze	Design
Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana	●
Skórzane fotele	●
Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-stopniowa regulacja, pamięć położenia	●
Fotel kierowcy, wentylowany, podgrzewany, regulacja z pamięcią położenia	●
Fotel kierowcy, zintegrowany zagłówek	●
Fotel kierowcy, elektryczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 4-stopniowa regulacja	●
Przedni fotel pasażera, regulowany elektrycznie, 6-stopniowa regulacja	●
Przedni fotel pasażera, wentylowany, podgrzewany	●
Przedni fotel pasażera, zintegrowany zagłówek	●
Tylne siedzenia składane w proporcji 40:60	●
Dwustrefowa klimatyzacja	●
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne	●
Wielokolorowe oświetlenie otoczenia	●
Przedni środkowy podłokietnik, 2 uchwyty na kubki	●
Tylny podłokietnik, 2 uchwyty na kubki	●
Filtr PM2.5	●
Generator jonów ujemnych	●
Wyjście zasilania 12 V	●

Komunikacja i rozrywka w samochodzie	Design
Tablica przyrządów z pełnym wyświetlaczem LCD TFT 10,25"	●
Dotykowy, obracany centralny ekran 15,6"	●
DAB+ & FM	●
System dźwiękowy Dynaudio®, 12 głośników	●
Wyświetlacz przezierny (HUD)	—
Nawigacja ¹	●
Inteligentne sterowanie głosowe - „Hi, BYD”	●
Pokładowa łączność 4G ²	●
Usługa w chmurze - BYD APP ²	●
Przednie porty USB, 1 x 18 W typu A, 1 x 60 W typu C	●
Tylne porty USB, 1 x 18 W typu A, 1 x 60 W typu C	●
2 x bezprzewodowe ładowanie smartfona, 15 W	●
Android Auto ^{TM 3}	●

1. System nawigacji obejmuje 3-letnią bezpłatną subskrypcję próbną, początkowa aktywacja usługi nawigacji zostanie wdrożona przy pierwszym użyciu aplikacji do usług nawigacji na żywo. System nawigacji nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach. Prosimy o kontakt z lokalnymi dealerami w celu sprawdzenia dostępności języka i kraju.

2. 10 lat bezpłatnej usługi w chmurze od pierwszej aktywacji, 1,0 GB danych rozrywkowych miesięcznie za darmo przez pierwsze 2 lata od pierwszej aktywacji.

3. Android i Android Auto są znakami towarowymi Google LLC. Sprawdź dostępne regiony Android Auto na stronie g.co/androidauto/requirements.

Do bezprzewodowego korzystania z Android Auto na wyświetlaczu samochodowym wymagany jest kompatybilny smartfon z systemem Android i aktywnym planem taryfowym. Możesz sprawdzić, jakie smartfony są kompatybilne tutaj: g.co/androidauto/requirements.

Aby korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodu, potrzebny jest telefon z systemem Android 8 lub nowszym, aktywny plan taryfowy i aplikacja Android Auto."

Bezpieczeństwo

Design

Poduszka powietrzna kierowcy	●
Przednia poduszka powietrzna pasażera, przełącznik dezaktywacji	●
Przednia środkowa poduszka powietrzna	●
Przednie i tylne boczne poduszki powietrzne	●
Boczne kurtynowe poduszki powietrzne	●
Napinane i regulowane na wysokość przednie pasy bezpieczeństwa	●
Napinane pasy bezpieczeństwa z tyłu	●
ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne fotele tylne	●
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	●
System antykradzieżowy	●
System automatycznego blokowania	●
Elektroniczna blokada bezpieczeństwa dzieci	●
Detekcja obecności dziecka (CPD)	●
Połączenie alarmowe	●

Wspomaganie jazdy

Design

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu	●
Kamera z widokiem 360 stopni	●
Inteligentna informacja o ograniczeniach prędkości (ISLI) i inteligentna kontrola ograniczeń prędkości (ISLC)	●
Integrated Power Brake (IPB)	●
System kontroli trakcji (TCS)	●
Wykrywanie martwych punktów (BSD)	●
Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	●
Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)	●
Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB)	●
Predykcyjne ostrzeżenie przed kolizją (PCW)	●
Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW)	●
Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW)	●
Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) i hamulec przedni (FCTB)	●
Monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) i Rear Cross Traffic Brake (RCTB)	●
Asystent zmiany pasa ruchu (LDA) i ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu (LDW)	●
Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)	●
Asystent jazdy w korku (TJA)	●
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)	●
Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW)	●
Ostrzeżenie o nieuwadze kierowcy (DAW)	●
System dynamicznej kontroli pojazdu (VDC)	●
Automatyczne wstrzymanie	●
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	●
Asystent ruszania pod górę (HSA)	●
Komfortowy układ hamulcowy	●

Wygoda i wydajność


Design

Funkcja Vehicle-to-Load (V2L)	●
Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow	●
Przedni bagażnik	●
2 x inteligentny kluczyk i 1 x kluczyk NFC	●
Bezkluczykowe otwarcie i bezkluczykowy start	●
Pompa ciepła	●
Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC)	●

Opcje kolorów lakieru	Design
Ice blue	☒
Indigo grey	☐
Polar white	☐
Space black	☐
Atlantis grey	☐




Opcje kolorystyczne wnętrza	Design
Czerń	☒
Tahiti blue	☒



Dane techniczne

Wymiary (mm)	Design
Długość	4800
Szerokość	1875
Szerokość z wysuniętym lusterkiem bocznym	2150
Wysokość	1460
Rozstaw osi	2920
Rozstaw kół przednich	1620
Rozstaw kół tylnych	1625



* Wszystkie informacje i ilustracje oparte są na danych dostępnych w momencie druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem BYD.

Dane techniczne

Akumulator	Design
Typ akumulatora:	Akumulator BYD Blade (LFP)
Pojemność akumulatora (kWh)	82.5
Napięcie nominalne (V)	550.4

Zasięg i wydajność WLTP 4, 5	Design
Zasięg w trybie elektrycznym - w cyklu mieszanym (km)	570
Zasięg w trybie elektrycznym - miasto (km)	690
Zużycie - w cyklu mieszanym (kWh/100km)	16.6
Zużycie - miasto (kWh/100km)	13.8
Łączne emisje CO ₂ - w cyklu mieszanym (g/km)	0

Ładowanie 6	Design
Port ładowania	CCS2
Max. moc ładowania AC	11kW
Czas ładowania AC (3-fazowe 11 kW) 0-100%	8.6h
Max. moc ładowania DC	150kw
Czas ładowania DC SOC 10%-80%	37min
Czas ładowania DC SOC 30%-80%	26min

Osiągi jezdne	Design
Typ silnika elektrycznego	Tył: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
Rodzaj napędu	RWD
Maks. moc (kW)	230
Maks. moment obrotowy (N·m)	360
Przyspieszenie 0-100km/h (s)	5.9
Najwyższa prędkość (km/h)	180
Współczynnik oporu powietrza (Cd)	0.219
Przednie zawieszenie	Podwójne wahacze
Tylne zawieszenie	Zawieszenie wielowahaczowe
Hamulce	Przednie stałe zaciski z perforowaną wentylowaną tarczą hamulcową

Masa i pojemność pojazdu	Design
Masa własna (kg)	2055
Masa całkowita pojazdu (kg)	2501
Maks. obciążenie osi przedniej (kg)	1120
Maksymalne obciążenie tylnej osi (kg)	1401
Maks. uciąż (bez hamulca, kg) 7	750
Maks. uciąż (z hamulcem, kg) 7	750
Min. promień skrętu (m)	5.7
Pojemność przedniego bagażnika (L)	53
Pojemność bagażnika (L)	400

4. Zużycie energii jest obliczane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017-1151.

5. Wartości zasięgu i zużycia energii WLTP uzyskano w standardowych warunkach testowych UE, zgodnie z jednolitymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji opartych na nowej światowej zharmonizowanej procedurze testowej pojazdów lekkich (WLTP). Rzeczywiste wartości zasięgu i zużycia energii mogą się różnić ze względu na szereg czynników, takich jak warunki pogodowe, sytuacja na drodze, obciążenie pojazdu i sposób jazdy.

6. Czas ładowania i prędkość ładowania mogą się różnić ze względu na różne czynniki, takie jak temperatura akumulatora, specyfikacja infrastruktury ładowania, stan naładowania. Do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania wymagana jest ładowarka CCS2 DC o mocy wyjściowej większej niż 100 kW i napięciu wyższym niż 500 V, a także odpowiednia temperatura otoczenia (25°C).

7. Zdolność holowania jest dostępna tylko w przypadku haka holowniczego z certyfikatem OEM, prosimy o kontakt z dealerem lub przedstawicielem BYD w celu uzyskania dalszych informacji.



	DESIGN	opcjonalne kolory nadwozia
CENNIK (zł brutto)	215 900	5 000


Cennik obowiązuje od 02 stycznia 2025 r.

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny samochodów zawierają podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie B Europe B.V. dla dealerów. Cennik obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.

identyfikator ładowania



Zużycie energii w cyklu mieszanym: 16,6 – 18,2
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym (WLTP): 0
Klasa CO₂ w cyklu mieszanym: A



- Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
- Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO₂ lub zasięg w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
- Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
- Wskazane dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu samochodu. Szczegóły dotyczące opon — w sprawdzonym wyposażeniu fabrycznym — znajdują się w dokumentacji technicznej pojazdu.
- Informacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegółowych wymagań dotyczących etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z późn. zm.)