



# A3 Sportback

Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e 200 kW S tronic

Razem: 249 230,00 PLN



Kod Audi

**A0VMX23T**





# Podsumowanie

**A3 Sportback**

Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e 200 kW S tronic  
8YFCFX\0\MASGEA6

**Razem**

249 230,00 PLN



**Dane techniczne**

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika               | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
| Prędkość maksymalna       | 237 km/h                                                                                                                                      |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,3 s                                                                                                                                         |

**Lakier nadwozia**

biały Glaciar metalik 3 640,00 PLN  
2Y2Y

**Kod Audi**

A0VMX23T

**Kolor wnętrza**

czarne-czarne-szary Rock , Deska rozdzielcza. czarna-czarna,  
Wykładzina. czarna, Podsufitka. czarna  
EI

## Wyposażenie opcjonalne

|                                                                       |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Reflektory Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów | PXC | 3 490,00 PLN |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|



|                     |     |              |
|---------------------|-----|--------------|
| Pakiet Komfort plus | PYY | 3 780,00 PLN |
|---------------------|-----|--------------|



|                                        |     |              |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| Komfortowo otwierana pokrywa bagażnika | 4E6 | 1 800,00 PLN |
|----------------------------------------|-----|--------------|



|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| Aplikacja z ciemnego aluminium Spektrum | 5MJ | 1 000,00 PLN |
|-----------------------------------------|-----|--------------|



|                                  |     |          |
|----------------------------------|-----|----------|
| Pakiet Infotainment Connectivity | PYG | 0,00 PLN |
|----------------------------------|-----|----------|



|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| Audi smartphone interface z Audi Application Store | IU4 | 0,00 PLN |
|----------------------------------------------------|-----|----------|

|                   |     |          |
|-------------------|-----|----------|
| Audi Sound system | 9VD | 0,00 PLN |
|-------------------|-----|----------|

|                                             |     |          |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| Audi connect Navigation & Infotainment plus | IT3 | 0,00 PLN |
|---------------------------------------------|-----|----------|

|                                   |     |            |
|-----------------------------------|-----|------------|
| Asystent postoju na wzniesieniach | UH2 | 400,00 PLN |
|-----------------------------------|-----|------------|



|                                    |     |          |
|------------------------------------|-----|----------|
| kod sterujący dla pakietów komfort | 98C | -,-- PLN |
|------------------------------------|-----|----------|



|                                                                                                                          |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km                                                                     | EA9  | 1 280,00 PLN  |
| Sportowa kierownica 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą     | 2PK  | 930,00 PLN    |
| Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus                                                                         | PYU  | 2 920,00 PLN  |
| Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania plus                                                           | PYK  | 0,00 PLN      |
| Adaptacyjny asystent prędkości bez ogranicznika prędkości                                                                | 8T3  | 0,00 PLN      |
| Asystent parkowania z Audi parking system plus (czujniki parkowania przód i tył)                                         | 7X5  | 0,00 PLN      |
| Asystent zmiany pasa ruchu z funkcją ostrzegania przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu                  | 79H  | 0,00 PLN      |
| Pakiet Interieur S z siedzeniami sportowymi obszytymi kombinacją mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna w kolorze czarnym | PWM  | 12 820,00 PLN |
| biały Glaciar metalik                                                                                                    | 2Y2Y | 3 640,00 PLN  |
| Pakiet promocyjny Technology                                                                                             | WKS  | 10 270,00 PLN |
| Suma                                                                                                                     |      | 42 330,00 PLN |





# Wypożażenie opcjonalne

|     |                                                                                                                                                                      |     |                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1KJ | Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe, czerwone zaciski hamulców                                                                                                        | 0BT | 0BT                                      |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu                                                                                                                                           | 4A0 | Without seat heater                      |
| 6I5 | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist                                                                                                 | GV0 | GV0                                      |
| I8Y | MMI Radio plus                                                                                                                                                       | F0A | F0A                                      |
| 73P | Wtyczka przemysłowa CEE 16 A, 400 V, długa i prosta, do systemu ładowania e-tron                                                                                     | OY1 | OY1                                      |
| 3L3 | Przednie siedzenia z manualną regulacją                                                                                                                              | J4J | J4J                                      |
| 4H3 | Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne                                                                                                                | 9TA | Without logo projector                   |
| QV3 | Radio cyfrowe                                                                                                                                                        | 1D0 | 1D0                                      |
| KC5 | 1-strefowa klimatyzacja automatyczna z przygotowaniem do dodatkowych funkcji                                                                                         | 3FA | Pełny dach                               |
| 6A4 | Przygotowanie do montażu gaśnicy                                                                                                                                     | G1A | 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów |
| 3A0 | i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu                                                                                                                     | FZ1 | FZ1                                      |
| 8N6 | Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu                                                                                                                        | KS0 | Without head-up display                  |
| 0K3 | Napęd hybrydowy PHEV                                                                                                                                                 | 2WA | 2WA                                      |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu                                                                                                                                             | VC0 | VC0                                      |
| 2H6 | Audi drive select                                                                                                                                                    | 2F0 | 2F0                                      |
| 76C | Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji 11 kW (AC)                                                                                                          | I4P | I4P                                      |
| 1N3 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego                                                                                                                  | EW0 | EW0                                      |
| 5J1 | Spojler dachowy S                                                                                                                                                    | NJ0 | Bez uchwytu ściennego                    |
| U53 | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne Y-Design, w tonacji szarego grafitu, polerowane z oponami 225/40 R18, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie | 1SA | 1SA                                      |
| K8R | Sportback                                                                                                                                                            | 8FC | 8FC                                      |
| 6Y2 | Ogranicznik prędkości                                                                                                                                                | L0L | L0L                                      |
| QI6 | Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata                                                                                                               | QE0 | Without Storage package                  |
| 6E3 | Podłokietnik środkowy z przodu                                                                                                                                       | NT0 | NT0                                      |
| 8M1 | System wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby                                                                                                                       | 5L0 | 5L0                                      |
| 8Y1 | Dwutonowy klakson                                                                                                                                                    | 3H0 | 3H0                                      |
| 7AL | Alarm samochodowy                                                                                                                                                    | B0A | B0A                                      |
| JE3 | Moduł danych Europa                                                                                                                                                  | V0A | V0A                                      |
| 4K6 | Kluczyk komfortowy, z safe lock                                                                                                                                      | EF1 | EF1                                      |
| 7K1 | Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach                                                                                                                               | 4WE | 4WE                                      |
| 3T2 | Zagłówki z tyłu (3 sztuki)                                                                                                                                           | 6H0 | 6H0                                      |
| 7B9 | Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny                                                                                                                | 1E5 | 1E5                                      |
|     |                                                                                                                                                                      | 1X0 | 1X0                                      |
|     |                                                                                                                                                                      | 1A5 | 1A5                                      |
|     |                                                                                                                                                                      | 1Z0 | 1Z0                                      |
|     |                                                                                                                                                                      | 9B0 | 9B0                                      |



|     |                                                                                 |     |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon                                                        | 2KR | 2KR                                                                |
| U5A | Zestaw wskaźników                                                               | A9E | S line                                                             |
| 4ZP | Pakiet optyczny Czerni plus                                                     | ME4 | ME4                                                                |
| 8J3 | Audi pre sense front                                                            | 31B | 31B                                                                |
| 1S3 | Zestaw narzędzi samochodowych                                                   | GP1 | GP1                                                                |
| 1LG | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe, czerwone zaciski hamulców                 | 7E0 | 7E0                                                                |
| LT1 | Ogranicznik prędkości                                                           | 0AD | 0AD                                                                |
| 5ZF | Zagłówki z przodu                                                               | 2CH | 2CH                                                                |
| EM2 | System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie                             | 5JA | 5JA                                                                |
| QG1 | Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych                                          | FM0 | FM0                                                                |
| GA1 | Klimatyzacja postojowa                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka znamionowa UE                                  |
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi                   | B17 | B17                                                                |
| 7F9 | Gałka dźwigni zmiany biegów                                                     | 5C0 | 5C0                                                                |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji         | 1PA | Śruby kół standardowe                                              |
| NI7 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)                     | IX1 | IX1                                                                |
| 6FJ | Obudowy lusterek w kolorze czarnym                                              | AQ0 | AQ0                                                                |
| 1AE | BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)                          | E0A | E0A                                                                |
| QK1 | Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu    | 9M0 | 9M0                                                                |
| 1JA | Zawieszenie standardowe                                                         | NY0 | NY0                                                                |
| IW3 | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control           | C00 | C00                                                                |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą                   | 0B1 | 0B1                                                                |
| G11 | Amortyzatory z przodu                                                           | AV1 | AV1                                                                |
| GM4 | Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem                   | 8GJ | 8GJ                                                                |
| HM4 | Opony 225/40 R18 92Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.                   | A00 | A00                                                                |
| 98F | Pakiet klimatyzacji                                                             | 0VT | 0VT                                                                |
| FP1 | Przygotowanie do funkcji na życzenie                                            | 6EA | Standard sill                                                      |
| ES3 | Gniazdo do ładowania AC typ 2                                                   | FQ0 | FQ0                                                                |
| 20P | Silnik elektryczny                                                              | T1C | T1C                                                                |
| 70T | Wtyczka do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron | 0IC | 0IC                                                                |
| Q1D | Siedzenia sportowe z przodu                                                     | 5K5 | Oklejenie folia                                                    |
| NW1 | System ładowania e-tron compact                                                 | 8Z5 | 8Z5                                                                |
| 3S0 | Reling dachowy, brak                                                            | ER1 | ER1                                                                |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej                                                       | A51 | A51                                                                |
| NM1 | Obudowa silnika                                                                 | GN0 | Without additional actions for drive sound in the vehicle interior |
| 4G3 | Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu                                   | 4P4 | 4P4                                                                |
|     |                                                                                 | 5F1 | 5F1                                                                |
|     |                                                                                 | 0N4 | 4-wahaczowa oś tylna                                               |
|     |                                                                                 | FA0 | FA0                                                                |
|     |                                                                                 | 7HA | Bez pokrycia skórą                                                 |
|     |                                                                                 |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Podłokietniki obszyte skórą ekologiczną   |





|     |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0P0 | Standardowy układ wydechowy                                                                                                                                                                                                         | VF0 | VF0                                                                                                                                              |
| 2JI | Zderzaki                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Pedaly ze stali nierdzewnej                                                                                             |
| 9JA | Wariant dla niepalących                                                                                                                                                                                                             | 8X7 | 8X7                                                                                                                                              |
| 6C2 | Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu                                                                                                                        |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Układ zmywania reflektorów                                                                                              |
| 7L6 | System Start-Stop                                                                                                                                                                                                                   | KA0 | KA0                                                                                                                                              |
| QL5 | Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem                                                                                                                                                                                         |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Kamera cofania                                                                                                          |
| KK3 | Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf                                                                                                                                                                                      | 6F0 | 6F0                                                                                                                                              |
| 110 | Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa z czujnikiem zajęcia siedzenia z tyłu                                                                                                                                                  |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Aplikacja na kierownicy w optyce chromu, emblemat S, boczne segmenty kierownicy z perforowanej skóry i kontrastowy szew |
| NZ2 | Ustawowe wzywanie pomocy                                                                                                                                                                                                            | GB0 | GB0                                                                                                                                              |
| 4GF | Przednia szyba z izolacją termiczną                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Współpraca z LTE dla Audi phone box                                                                                     |
| QJ1 | Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium                                                                                                                                                                                             | 7W0 | 7W0                                                                                                                                              |
| 9ZV | Audi phone box light<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi phone box                                                                                                                                                                     |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Proaktywny system ochrony pasażerów - przedni, boczny i tylny                                                           |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny<br><b>Zastąpiony przez:</b> Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym                                                                                                                            | FQ1 | koła Audi Sport/quattro GmbH<br><b>Zastąpiony przez:</b> FQ0                                                                                     |
| IU1 | Audi smartphone interface<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi smartphone interface z Audi Application Store                                                                                                                            | 7P0 | 7P0                                                                                                                                              |
| 1XX | Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożeń, obszyta skórą<br><b>Zastąpiony przez:</b> Sportowa kierownica 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożeń, obszyta skórą |     | <b>Zastąpiony przez:</b> 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń                                   |
| 7UZ | Bez systemu nawigacyjnego<br><b>Zastąpiony przez:</b> MMI Navigation plus z MMI touch                                                                                                                                               | 8G0 | 8G0                                                                                                                                              |
| 8RL | 6 głośników<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi Sound system                                                                                                                                                                           |     | <b>Zastąpiony przez:</b> Reflektory Matrix LED z dynamiczną inscenizacją światła i dynamicznymi kierunkowskazami                                 |
| 4L2 | Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane<br><b>Zastąpiony przez:</b> Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki                                                                                                  |     |                                                                                                                                                  |
| 3NZ | Składane oparcie tylnych siedzeń<br><b>Zastąpiony przez:</b> Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                  |
| N0M | Tkanina Routine<br><b>Zastąpiony przez:</b> Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo S                                                                                                          |     |                                                                                                                                                  |
| QQ1 | Pakiet oświetlenia Ambiente<br><b>Zastąpiony przez:</b> Pakiet oświetlenia Ambiente pro                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                  |
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km                                                                                              |     |                                                                                                                                                  |
| 3V3 | Ogranicznik prędkości z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości<br><b>Zastąpiony przez:</b> Adaptacyjny asystent prędkości bez ogranicznika prędkości                                                                   |     |                                                                                                                                                  |
| 7X1 | Audi parking system z tyłu                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                  |



|     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Zastąpiony przez:</b> Asystent parkowania z Audi parking system plus (czujniki parkowania przód i tył)                                                                                                       |
| 99H | Pakiet wspomagający systemy ochrony i os trzegania<br><b>Zastąpiony przez:</b> Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczy ch plus                                                                                |
| 8VM | Światła tylne w technice LED z dynamiczn ymi kierunkowskazami<br><b>Zastąpiony przez:</b> Światła tylne LED dynamiczną inscenizacją świateł i dynamicznymi kierunkowskazami                                     |
| 7Y0 | Brak Audi lane assist<br><b>Zastąpiony przez:</b> Asystent zmiany pasa ruchu z funkcją ostrzegania przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu                                                       |
| 7M3 | Listwy progowe w przednich drzwiach ze w stawkami z aluminium<br><b>Zastąpiony przez:</b> Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S                                  |
| 8IT | Reflektory w technice LED<br><b>Zastąpiony przez:</b> Reflektory Matrix LED z dynamicznym rozdziałem strumienia światła i dynamicznymi kierunkowskazami                                                         |
| 9S1 | Audi virtual cockpit<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi virtual cockpit plus                                                                                                                                      |
| 98A | Podstawowy pakiet komfortowy<br><b>Zastąpiony przez:</b> kod sterujący dla pakietów komfort                                                                                                                     |
| UH1 | Elektromechaniczny hamulec postojowy<br><b>Zastąpiony przez:</b> Asystent postoju na wzniesieniach                                                                                                              |
| 6XN | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulow ane i ogrzewane<br><b>Zastąpiony przez:</b> Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane                |
| 5MR | Aplikacja z lakieru szarego Vulkan<br><b>Zastąpiony przez:</b> Aplikacja z ciemnego aluminium Spektrum                                                                                                          |
| 4E0 | Manualnie otwierana i zamykana pokrywa b agażnika<br><b>Zastąpiony przez:</b> Komfortowo otwierana pokrywa bagażnika                                                                                            |
| 99A | Audi parking system (tył)<br><b>Zastąpiony przez:</b> Pakiet assistance                                                                                                                                         |
| 99P | Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszyty mi tkaniną w kolorze czarnym<br><b>Zastąpiony przez:</b> Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi kombinacją mikrofibra Dinamica/skórą ekologiczną w kolorze czarnym |
| IT6 | Audi connect Navigation & Infotainment o n demand<br><b>Zastąpiony przez:</b> Audi connect Navigation & Infotainment plus                                                                                       |
| 98Q | Ekran MMI (bez systemu nawigacyjnego)<br><b>Zastąpiony przez:</b> Kod sterujący dla Pakietu MMI plus                                                                                                            |





# Dane techniczne

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silnik</b> |                                                                                                                                               |
| Typ silnika   | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Napęd elektryczny</b>                                                                    |                       |
| Moment obrotowy silnika elektrycznego                                                       | 330 Nm                |
| Całkowity systemowy moment obrotowy układu                                                  | 400 Nm                |
| Rodzaj akumulatora                                                                          | Litowo-Jonowy         |
| Pojemność akumulatora brutto                                                                | 25,7 kWh              |
| Maksymalna moc ładowania AC                                                                 | 11 kW / 40,0 kW / HPC |
| Maksymalna moc ładowania AC                                                                 | 11 kW                 |
| Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)            | 150 min               |
| Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona) | 26 min                |

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zawieszenie</b> |                                                                                                                                                                      |
| Przednie           | Kolumny McPhersona na przedniej osi                                                                                                                                  |
| Tylne              | 4-wahaczowa oś tylna                                                                                                                                                 |
| Opony              | Opony 225/40 R18 92Y xL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.                                                                                                        |
| Kola               | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne Y-Design, w tonacji szarego grafitu, polerowane z oponami 225/40 R18, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie |

|                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osiągi silnika spalinowego</b>                              |                                                                                                        |
| Pojemność silnika                                              | 1,498 cm³                                                                                              |
| Moc maksymalna silnika spalinowego                             | 130 kW przy 5.500-6.000 obr./min, 200 kW (272 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego. |
| Maksymalny moment obrotowy 250/1500 - 4000 silnika spalinowego |                                                                                                        |
| Kontrola emisji spalin                                         | Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF                                                   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Układ napędowy</b> |                      |
| Napęd                 | Napęd na przednią oś |
| Sprzęgło              | Sprzęgło podwójne    |
| Skrzynia biegów       | 6-biegowa S tronic   |

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Układ hamulcowy</b> |                                                                                                                                |
| Układ hamulcowy        | zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś. zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym |

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Masa</b>                                                                        |          |
| Masa własna                                                                        | 1.685 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                        | 2.105 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75/80 kg |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Pojemności</b>                                |            |
| Pojemność bagażnika                              | 280/1100 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 40 l       |



---

#### Układ kierowniczy

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,1 m |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

#### Maksymalna masa przyczepy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| bez hamulca          | 750 kg  |
| przy 12% wzniesieniu | 1400 kg |
| przy 8% wzniesieniu  | 1700 kg |

---

#### Osiągi

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 237 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,3 s    |



# Consumption and emissions

## Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Cykl mieszany                            | 0,4 l/100 km |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym | 8 g/km       |
| Zasięg w cyklu mieszanym                 | 127 km       |

## Zużycie paliwa

|               |          |
|---------------|----------|
| Rodzaj paliwa | Super 95 |
|---------------|----------|

# Etykieta opon

(1/1)

## Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


## Informacje dodatkowe

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

## Domyślny zestaw opon


U53

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne Y-Design, w tonacji szarego grafitu, polerowane z oponami 225/40 R18, 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie



## Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1536714/fiches?noRedirect=false&language=PL>



## Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1370801/fiches?noRedirect=false&language=PL>