

Q8 TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita: 506 630 PLN



Kod Audi

A477UAST

<https://www.audi.pl/A477UAST>




Podsumowanie

Q8 TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita

506 630 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

5 710 PLN

Kod Audi

A477UAST

<https://www.audi.pl/A477UAST>

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja skóra Valcona/skóra Cricket
perforowana

Siedzenia: brązowe Cedar-brązowe Cedar-szew szary Steel,

Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna,

Podsufitka: srebrna Moon

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy 6Y6Y 5 710 PLN

adaptive air suspension 1BK 5 170 PLN

Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D 9VS 0 PLN



Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowy 4X4 2 180 PLN



Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół YEM 0 PLN

Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną 7HQ 3 270 PLN



Hak holowniczy z asystentem jazdy z przyczepą 1D9 7 560 PLN



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana 1XP 1 200 PLN



Kombinacja skóra Valcona/skóra Cricket perforowana NOK 7 340 PLN

Obrycze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. F23 17 770 PLN



Obudowa Singleframe w kolorze czarnym FY4 0 PLN



Oslony przeciwsloneczne z przodu, przesuwane	5XF	330 PLN
--	-----	---------



Pakiet optyczny Czern plus	4ZP	4 900 PLN
----------------------------	-----	-----------



Pakiet promocyjny Comfort	WEA	8 220 PLN
---------------------------	-----	-----------

Pakiet promocyjny Innovation	WKW	23 550 PLN
------------------------------	-----	------------

Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus	PBY	550 PLN
---	-----	---------



Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	0 PLN
--	-----	-------



Przeciemiennione szyby chroniace przed sloncem	QL5	2 450 PLN
--	-----	-----------



Relingi dachowe czarne	3S2	2 180 PLN
------------------------	-----	-----------



Siedzenia konturowe z przodu	PS8	12 500 PLN
------------------------------	-----	------------



Standardowy układ wydechowy, kolor uzalezniony od modelu	OP9	0 PLN
--	-----	-------



System kontroli cisnienia w oponach	7K3	1 640 PLN
-------------------------------------	-----	-----------

Uklad zmywania reflektorow	8X1	1 690 PLN
----------------------------	-----	-----------





Wentylacja przednich siedzeń	4D3	0 PLN
------------------------------	-----	-------



Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny	UE8	820 PLN
---	-----	---------



Razem		109 030 PLN
-------	--	-------------

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
GA1	Klimatyzacja postojowa
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3GM	System szynowy w bagażniku
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Ładowanie

ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface Zastąpione przez: Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box



Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy Zastąpione przez: Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension
0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H8Q
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach Zastąpione przez: System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu Zastąpione przez: Ostony przeciwsłoneczne z przodu, przesuwane
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia konturowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
G50	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja skóra Valcona/skóra Cricket perforowana
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przelącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbl iżającym się pojazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
GP1	Kod sterujący
2G1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H8Q
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2490 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3110 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	439/1589 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany 1,5 l/100 km

Emisja CO₂ w cyklu
mieszanym 34 g/km

Zasięg w cyklu mieszanym 78 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	506 630 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	41 189 PLN netto
Rata miesięczna	3 176 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRADF23

Obęcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Opony podstawowe

MRADF23

Obęcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





Continental 0357015
285/40 R 22 110 Y XL C1



2020/740



Hankook 1021935
285/40R22 110 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481591/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/463482/fiches?noRedirect=false&language=PL>