



Q7 SUV TFSI e

S line 60 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 537 390 PLN



Kod Audi

AYC2Q5RQ

<https://www.audi.pl/AYC2Q5RQ>



Podsumowanie

Q7 SUV TFSI e

S line 60 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita

537 390 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 360 kW (490 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu
Siedzenia: czarne-czarne-szew czerwony Crimson, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AYC2Q5RQ

<https://www.audi.pl/AYC2Q5RQ>

Wypożażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	5 710 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	0 PLN	
Cyfrowe światła tylne OLED	8SC	5 380 PLN	
Czerwone szwy Audi Sport GmbH	YYB	4 240 PLN	
Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza pokryte skórą	7HL	16 200 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	580 PLN	
Komfortowa klimatyzacja postojowa	GA2	490 PLN	
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	6XL	1 090 PLN	
Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	54K	12 180 PLN	
Pakiet bezpieczeństwa dzieci	PIH	440 PLN	
Pakiet optyczny Czern plus	4ZP	1 090 PLN	



Pakiet promocyjny Comfort	WEA	8 750 PLN	
Pakiet promocyjny Innovation	WKW	22 320 PLN	
Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus	PBY	0 PLN	
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	0 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	1 150 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 450 PLN	
Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium	GS5	1 200 PLN	
Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1D7	1 360 PLN	
Regulacja kierownicy, elektryczna	2C7	2 180 PLN	
Roleta przeciwsłoneczna	3Y3	1 640 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	5 980 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	N0Q	6 250 PLN	
Tylne siedzenia plus	5KA	2 120 PLN	
Układ kierowniczy z tylną osią skrętną	0N5	6 250 PLN	



Wentylacja i funkcja masażu dla przednich siedzeń	4D8	7 340 PLN
Razem		116 390 PLN



Wypożażenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
7AL	Alarm samochodowy	70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
2V5	Brak pakietu Air Quality	EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
GA1	Klimatyzacja postojowa Zastąpione przez: Komfortowa klimatyzacja postojowa	73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock		
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień		
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki		
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne		
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne		
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana		
3GM	System szynowy w bagażniku		
9JA	Wariant dla niepalących		
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika		



Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
11A	Hamulce tarczowe z przodu, 19 cali, zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
1KD	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE)
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
0P9	Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
0M1	Zbiornik paliwa
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

45X	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie łopatek turbiny, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H7A	Opony 285/45 R20 112Y xl Zoptymalizowane opory toczenia Zastąpione przez: REI:127
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

9TF	Diody w przednich i tylnych drzwiach oświetlające podłogę
8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus Zastąpione przez: Cyfrowe światła tylne OLED



Wygląd zewnętrzny

6FJ	Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZD	Pakiet optyczny Czerni Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerni plus
3S2	Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1D	Siedzenia sportowe z przodu Zastąpione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Materiał

N5K	Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	--

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Wygląd wewnętrzny

5MI	Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium ze srebrnymi liniami Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza pokryte skórą
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy Zastąpione przez: Regulacja kierownicy, elektryczna
6F7	Emblematy
2PF	Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana



Oświetlenie

QQ0 Oświetlenie wnętrza
Zastąpione przez:
Pakiet oświetlenia Ambiente plus

Inne

GM4 Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem

ON1 Bez tylnej osi skrętnej
Zastąpione przez:
Układ kierowniczy z tylną osią skrętną

KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf

VL1 Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone

GP2 Kod sterujący

2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej

FZ1 Pasy bezpieczeństwa

04H S line

QL1 Szyby przezroczyste
Zastąpione przez:
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

NI7 Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

2G1 silnik benzynowy



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,995 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 360 kW (490 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1370 - 4500

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego

460 Nm

Całkowity systemowy moment obrotowy układu

700 Nm

Rodzaj akumulatora

Lithium-Ionen

Pojemność akumulatora brutto

25,9 kWh

Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)

22 kWh

Maksymalna moc ładowania AC / HPC

7,4 kW

Maksymalna moc ładowania AC

7,4 kW

Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)

225 min

Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)

- min

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

REI:127

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22",
5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracy-
towoczarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z
aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: alumin-
iowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tyl-
na oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym
hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem
zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m

Masa

Masa własna *

2.460 kg

Dopuszczalna masa całkowita

3.100 kg

**Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak holowniczy**

100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

563/1863 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

240 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

5 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	30 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	82 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Calling Home Component for Routing Target 'Poland' failed: Connection Reset



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe


MRAD54K

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowoczarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1221885/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/420070/fiches?noRedirect=false&language=PL>