



Yaris GR Sport

1,5 VVT-i H 130 KM hybryda 4X2

Razem miesięcznie

976 zł/mc

Cena auta

130 900 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 130 900,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.

TWÓJ KOD

M4h6C7ogli



Podsumowanie

Kolory i felgi



2SZ Imperial Red/Eclipse Black



18" felgi aluminiowe z oponami 215/40 R18

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede™ ze skórzanymi boczками i przeszyciami w kolorze czerwonym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Wykończenie przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni
Światłowodów w technologii LED w lampach tylnych
Lakierowane klamki zewnętrzne
Listwy okienne w kolorze fortepianowej czerni

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Przyciemniane szyby tylne
Wykończenie górnego przedniego grilla GR SPORT

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika
(Follow me home)

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Układ jezdny

Tylny spojler

Tylny zderzak w stylistyce sportowej

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tylne światła w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ detekcji przeszkód (ICS)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)
Światła do jazdy dziennej ze światłowodem typu LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
Światła główne w technologii LED (Basic LED)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Immobilizer

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Przednie i tylne czujniki parkowania

Światła przeciwmgielne w technologii LED
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
6 głośników
Port USB-C w konsoli centralnej
Toyota Smart Connect

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (10.5" HD) oraz nawigacją Connected
Bezprzewodowa integracja smartfona

Ochrona - wewnątrz

Dywaniki welurowe



Styl - wnętrze

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i przeszyciami w kolorze czerwonym
Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze Gunmetal
Ambientowe oświetlenie wewnętrznych klamek przednich drzwi

Podsufitka w kolorze czarnym
Nakładki progowe GR Sport

Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Komfort - wnętrze

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
Automatycznie ściemniające się lustro wsteczne
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Elektrycznie regulowane szyby tylne

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Podgrzewana kierownica
Środkowy podłokietnik
Klimatyzacja z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®
Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Uruchamianie silnika przyciskiem
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Przednie fotele w stylistyce sportowej
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej
Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera
Cyfrowy kluczyk (uruchomienie usługi w późniejszym czasie)

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Schowki i przestrzeń bagażowa

Podwójna podłoga bagażnika

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	71,0 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	67,0 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	4,2 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	4,3 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	96 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	98 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.



Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, w rzędzie
Mechanizm zaworów	12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	bezpośredni wtrysk wielopunktowy
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maks. moment obrotowy	120 - 185 Nm
Maksymalna moc (kW/obr./min)	/5500 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	130 KM

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	175 km/h
0-100 km/h (sek)	9,2 sek

Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	belka skrętna

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	D
Minimalny poziom generowanego hałasu	69
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B



Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	-1185 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1615 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	3950 mm
Szerokość całkowita (mm)	1745 mm
Wysokość całkowita (mm)	1500 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Zwis przedni (mm)	790 mm
Zwis tylny (mm)	600 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a


Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,2 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

BRIDGESTONE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

TURANZA T005

Identyfikator typu opony

582091

Oznaczenie rozmiaru opony

215/40 R18

Indeks nośności

89

Symbol kategorii prędkości

Y

Klasa efektywności paliwowej

D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

68

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód


niedostępne

Data rozpoczęcia

5/06/2020

Wersja obciążenia

XL



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN ZE310EC

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ZIEX ZE310 ECORUN

Identyfikator typu opony

592813

Oznaczenie rozmiaru opony

215/40R18

Indeks nośności

89

Symbol kategorii prędkości

W

Klasa efektywności paliwowej

D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

15/11/2021

Wersja obciążenia

XL

TWÓJ KOD

M4h6C7ogli



