



Yaris Executive

1,5 VVT-i H 130 KM hybryda 4X2

Razem miesięcznie

941 zł/mc

Cena auta

124 900 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 124 900,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.

TWÓJ KOD

iO14Z-05a



Podsumowanie

Kolory i felgi



8Y8 Juniper Blue
2 000 zł



17" felgi aluminiowe z oponami 205/45 R17

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa z elementami skóry w kolorze czarnym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Wykończenie przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni
Światłowod w technologii LED w lampach tylnych
Lakierowane klamki zewnętrzne

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Przyciemniane szyby tylne
Listwy okienne w kolorze fortepianowej czerni

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
System opóźnionego wyłączenia światła po zgaszeniu silnika
(Follow me home)

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tylne światła w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ detekcji przeszkód (ICS)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)
Światła do jazdy dziennej ze światłowodem typu LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
Światła główne w technologii LED (Basic LED)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Immobilizer

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Przednie i tylne czujniki parkowania

Światła przeciwmgielne w technologii LED
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

6 głośników

Port USB-C w konsoli centralnej
Toyota Smart Connect

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (10.5" HD) oraz nawigacją Connected
Bezprzewodowa integracja smartfona

Ochrona - wewnątrz

Dywaniki welurowe



Styl - wnętrze

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Podsufitka w kolorze czarnym
Ambientowe oświetlenie wewnętrznych klamek przednich drzwi

Komfort - wnętrze

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
Automatycznie ściemniające się lustro wsteczne
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Elektrycznie regulowane szyby tylne

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Podgrzewana kierownica
Środkowy podłokietnik
Klimatyzacja z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®
Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Schowki i przestrzeń bagażowa

Podwójna podłoga bagażnika

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Trójramienna kierownica obszyta skórą
Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze fortepianowej czerni

Uruchamianie silnika przyciskiem
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Przednie fotele w stylistyce sportowej
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej
Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera
Cyfrowy kluczyk (uruchomienie usługi w późniejszym czasie)
Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	71,0 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	67,0 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	4,2 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	4,3 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	95 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	98 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.



Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, w rzędzie
Mechanizm zaworów	12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	bezpośredni wtrysk wielopunktowy
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maks. moment obrotowy	120 - 185 Nm
Maksymalna moc (kW/obr./min)	/5500 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	130 KM

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	175 km/h
0-100 km/h (sek)	9,2 sek

Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	belka skrętna

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	D
Minimalny poziom generowanego hałasu	71
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B



Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	-1190 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1615 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	3940 mm
Szerokość całkowita (mm)	1745 mm
Wysokość całkowita (mm)	1500 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Zwis przedni (mm)	790 mm
Zwis tylny (mm)	590 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a


Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,2 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

BRIDGESTONE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ECOPIA EP150

Identyfikator typu opony

380896

Oznaczenie rozmiaru opony

205/45 R17

Indeks nośności

84

Symbol kategorii prędkości

W

Klasa efektywności paliwowej

D

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

27/09/2019

Wersja obciążenia

SL

TWÓJ KOD

iO14Z-05a



