


# RS 3 Sportback

Sportback S tronic

Cena całkowita: 303 000 PLN



Kod Audi

**APDPBX35**

<https://www.audi.pl/APDPBX35>





# Podsumowanie

**RS 3 Sportback**  
Sportback S tronic

**Cena całkowita**  
303 000 PLN



## Parametry techniczne

|                                                |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika                                    | Silnik benzynowy 5-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem |
| Pojemność silnika                              | 2,48 cm3                                                                                                                                     |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 294 kW przy 5.600 - 7.000 obr./min                                                                                                           |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 500 Nm przy 2250 - 5600 obr.                                                                                                                 |
| Prędkość maksymalna                            | 250 km/h                                                                                                                                     |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                      | 3,8 s                                                                                                                                        |

## Kolor nadwozia

zielony Kyalami 0 PLN

## Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo RS  
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,  
Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

## Kod Audi

APDPBX35  
<https://www.audi.pl/APDPBX35>



# Wyposażenie dodatkowe

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| zielony Kyalami | 7R7R | 0 PLN |
| Razem           |      | 0 PLN |

# Wypożażenie standardowe

| Komfort               |                                                                       | Systemy wspomagające kierowcę |                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 9AK                   | 2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna                       | 4G3                           | Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu                                |
| 7AL                   | Alarm samochodowy                                                     | 7X5                           | Asystent parkowania z Audi parking system plus                               |
| 4I6                   | Kluczyk z pilotem i safe lock                                         | UH2                           | Asystent postoju na wzniesieniach                                            |
| 6XN                   | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane               | JX1                           | Asystent skrzyżowań                                                          |
| 4L2                   | Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane                           | 8J3                           | Audi pre sense front                                                         |
| QE1                   | Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika                               | QK1                           | Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu |
| 9JA                   | Wariant dla niepalących                                               | 99H                           | Pakiet wspomagający systemy ochrony i ostrzegania                            |
| 4H5                   | Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie | 6I5                           | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist         |
| 7B9                   | Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny                 | QR9                           | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą                |
| Systemy multimedialne |                                                                       | 3V4                           | Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości               |
| 9VD                   | Audi Soundsystem                                                      | QI6                           | Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata                       |
| IW3                   | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control |                               |                                                                              |
| 9ZV                   | Audi phone box light                                                  |                               |                                                                              |
| 7J3                   | Audi virtual cockpit plus z dodatkową konfiguracją RS                 |                               |                                                                              |
| 7UZ                   | Bez systemu nawigacyjnego                                             |                               |                                                                              |
| IT6                   | Brak Audi connect Navigation & Infotainment                           |                               |                                                                              |
| 98Q                   | Ekran MMI (bez systemu nawigacyjnego)                                 |                               |                                                                              |
| I8Y                   | MMI Radio plus                                                        |                               |                                                                              |
| JE3                   | Moduł danych Europa                                                   |                               |                                                                              |
| IU2                   | Przygotowanie do Smartphone-Interface                                 |                               |                                                                              |
| QV3                   | Radio cyfrowe                                                         |                               |                                                                              |
| NZ2                   | Ustawowe wzywanie pomocy                                              |                               |                                                                              |



Technika i bezpieczeństwo

|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G15 | Amortyzatory z przodu                                                                                                |
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi                                                        |
| LT1 | Asystent prędkości                                                                                                   |
| 2H6 | Audi drive select                                                                                                    |
| 6C2 | Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu         |
| 1LF | Hamulce stalowe RS na przedniej osi z czarnymi zaciskami                                                             |
| 1KD | Hamulce stalowe RS na tylnej osi z czarnymi zaciskami                                                                |
| 6Y2 | Ogranicznik prędkości                                                                                                |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji                                              |
| 1N7 | Progresywny układ kierowniczy                                                                                        |
| 6A4 | Przygotowanie do montażu gaśnicy                                                                                     |
| 1I0 | Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa z czujnikiem zajęcia siedzenia z tyłu                                   |
| 7L6 | System Start-Stop                                                                                                    |
| 1AQ | System kontroli hamowania dla pojazdów bez napędu elektrycznego (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania) |
| 1JR | Zawieszenie sportowe RS                                                                                              |

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|-------------------------------------------------------|

Koła i opony

|     |                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52W | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| H48 | Opony zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia 265/30   245/35 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.                                                                          |
| 7K1 | Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach                                                                                                                                          |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon                                                                                                                                                        |
| 1S3 | Zestaw narzędzi samochodowych                                                                                                                                                   |
| FQ1 | koła Audi Sport/quattro GmbH                                                                                                                                                    |
| 1PE | Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą                                                                                                                                      |

Reflektory

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 8G1 | Asystent świateł drogowych                                   |
| 8N6 | Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu                |
| 8IT | Reflektory w technice LED                                    |
| 8X8 | Układ zmywania reflektorów                                   |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej                                    |
| 8VM | Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami |

Wygląd zewnętrzny

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 5L1 | Elementy zewnętrzne RS w kolorze czarnym matowym |
| 6FJ | Obudowy lusterek w kolorze czarnym               |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu                         |
| 4ZP | Pakiet optyczny Czerń plus                       |
| 5J1 | Spojler dachowy S                                |
| 2JP | Zderzaki                                         |



Systemy dachowe i przeszklenie

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 3S0 | Brak relingów dachowych                                         |
| 4GH | Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną z szarym pasem |
| 8M1 | System wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby                  |

Fotele

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A2 | Child seat anchors i-Size on front passenger side and i-Size and top tether on outer rear seats |
| 3NT | Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane                                                    |
| 6E3 | Podłokietnik komfortowy z przodu                                                                |
| Q1D | Przednie siedzenia sportowe                                                                     |
| 3L3 | Przednie siedzenia z manualną regulacją                                                         |

Wygląd wewnętrzny

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 5MQ | Aplikacja z karbonu Atlas Struktur     |
| QJ3 | Aplikacje we wnętrzu w optyce wanadu   |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu             |
| VT2 | Listwy progowe RS w drzwiach           |
| VF1 | Pedały ze stali nierdzewnej            |
| 6NQ | Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym |
| 7HC | Rozszerzony pakiet skórzany            |
| 99R | Standardowy pakiet wnętrza RS3         |

Materiał

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| N7S | Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo RS |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|

Kierownice i elementy obsługi

|     |                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6F6 | Emblematy                                                                                                                                                           |
| 7F9 | Przełącznik zmiany biegów                                                                                                                                           |
| 2ZC | Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z zestawami przełączników obsługowych i przełącznikami zmiany przełożenia |

Oświetlenie

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 9TK | Diody w przednich drzwiach wyświetlające na podłożu logo RS |
| QQ3 | Pakiet oświetlenia Ambiente pro                             |

Inne

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| KK3 | Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf                                    |
| 99B | Kontrola odległości parkowania z tyłu i tempomat                                  |
| 98F | Pakiet klimatyzacji                                                               |
| 98A | Podstawowy pakiet komfortowy                                                      |
| QL1 | Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia |
| NI1 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)                       |
| QG1 | Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych                                            |
| 1X1 | quattro                                                                           |
| EM3 | System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy                      |

# Parametry techniczne

| Silnik                                         |                                                                                                                                              | Zawieszenie       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika                                    | Silnik benzynowy 5-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem | Przednie          | Kolumny McPhersona na przedniej osi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                |                                                                                                                                              | Tylne             | 4-wahaczowa oś tylna                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                |                                                                                                                                              | Opony             | Opony zoptymalizowane pod kątem osiąarów 265/30   245/35 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.                                                                                                                                                                                             |
| Osiągi silnika spalinowego                     |                                                                                                                                              | Kola              | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.                                                                                                                 |
| Pojemność silnika                              | 2,48 cm3                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 294 kW przy 5.600 - 7.000 obr./min                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 500 Nm przy 2250 - 5600 obr.                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrola emisji spalin                         | Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF                                                                                         | Układ hamulcowy   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Układ napędowy                                 |                                                                                                                                              | Układ hamulcowy   | 2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Napęd                                          | Napęd na wszystkie koła quattro                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprzęgło                                       | Sprzęgło podwójne                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skrzynia biegów                                | 7-biegowa S tronic                                                                                                                           | Układ kierowniczy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                              | Układ kierowniczy | Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,0 m                                                                                                                                                                           |



| Masa                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Masa własna *                                                                      | 1.640 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                        | 2.055 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75/- kg  |

| Pojemności                                       |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Pojemność bagażnika                              | 282/1104 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 55 l       |

| Osiągi                    |          |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 250 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 3,8 s    |



# Zużycie i wartości emisji

## Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP \*\*

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cykl niski                   | 14,3 l/100 km |
| Cykl średni                  | 9,2 l/100 km  |
| Cykl wysoki                  | 7,9 l/100 km  |
| Cykl bardzo wysoki           | 8,7 l/100 km  |
| Cykl mieszany                | 9,3 l/100 km  |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 211 g/km      |

## Zużycie paliwa

|               |         |
|---------------|---------|
| Rodzaj paliwa | benzyna |
|---------------|---------|



# Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

## Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

### Parametry finansowania

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Cena samochodu                              | 303 000 PLN brutto |
| Okres finansowania                          | 36 miesięcy        |
| Przebieg roczny                             | 15 000 km          |
| Opłata wstępna                              | 24 634 PLN netto   |
| Rata miesięczna                             | 2 548 PLN netto    |
| Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km |                    |

### Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

# Informacja dodatkowa:

\* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>.

\*\* Zużycie paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: [www.audi.pl](http://www.audi.pl)

[www.audi.pl](http://www.audi.pl)

# Etykieta opony

## Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

### Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

### Opony podstawowe

MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

### Opony podstawowe

MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




PIRELLI

42611

265/30ZR19 (93Y) XL

C1




Bridgestone

29268

265/30 R19 (93Y) XL

C1



### Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1776369/fiches?noRedirect=false&language=PL>

### Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1674545/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Opony podstawowe

MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 -  
ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z  
oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w  
cenie.

Opony podstawowe



MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 -  
ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z  
oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w  
cenie.



PIRELLI 42612

245/35ZR19 (93Y) XL C1



2020/740



Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1776373/fiches?  
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1776373/fiches?noRedirect=false&language=PL)



Bridgestone 29279

245/35 ZR19 (93Y) XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1674543/fiches?  
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1674543/fiches?noRedirect=false&language=PL)