



A5 Limousine e-hybrid

e-hybrid quattro 220 kW S tronic

Cena całkowita: 311 600 PLN



Kod Audi

AZT5MY32

<https://www.audi.pl/AZT5MY32>





Podsumowanie

A5 Limousine e-hybrid
e-hybrid quattro 220 kW S tronic

Cena całkowita
311 600 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,984 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	185 kW (251 KM) przy 5000 - 6500 obr./min / 220 kW (299 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	380 Nm przy 1600 - 4500 obr.
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s

Kolor nadwozia

biały Arkona 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra z pikowaniem w romby i logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Steel, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AZT5MY32
<https://www.audi.pl/AZT5MY32>



Wypożyczenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN	
Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym	5MV	1 170 PLN	
Asystent parkowania plus	FT1	0 PLN	
Audi Application Store i smartphone interface	IU6	0 PLN	
Audi sound system	9VD	0 PLN	
Funkcja detekcji pasażerów na tylnej kanapie	5P2	0 PLN	
Kluczyk cyfrowy	2F1	0 PLN	
Kluczyk komfortowy, z safe lock	4K6	0 PLN	
Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane	4L6	0 PLN	
Obrażce kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	45T	3 490 PLN	



Pakiet Interieur S z siedzeniami sportowymi , kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra w kolorze czarnym	PWN	16 480 PLN	
Pakiet MMI Experience plus	98R	0 PLN	
Pakiet oświetlenia Ambiente plus	QQ2	2 240 PLN	
Pakiet promocyjny Technology	PQ2	18 590 PLN	
Pakiet stylistyczny S line ze standardowym zawieszeniem	PZF	4 230 PLN	
System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist	6I5	0 PLN	
System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu i wysiadaniu, asystent ruchu poprzecznego z tyłu i tylny asystent skrętu	79H	0 PLN	
Razem		46 200 PLN	



Wypożyczenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
7AL	Alarm samochodowy	8RL	6 głośników (pasywnych) Zastąpione przez: Audi sound system
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza		
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy, z safe lock	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
8QJ	Komplet kluczyków do zdalnego otwierania samochodu	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment ze zintegrowaną kartą SIM - 3 lata
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane	9S9	Audi virtual cockpit plus
4L2	Lusterko wsteczne Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane	7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	JE3	Moduł danych Europa
3CX	Siatka oddzielająca bagażnik	98Q	Pakiet MMI Experience Zastąpione przez: Pakiet MMI Experience plus
9JA	Wariant dla niepalących	IU7	Przygotowanie do Smartphone Interface (m ożliwość doposażenia przez usługi FoD) Zastąpione przez: Audi Application Store i smartphone interface
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci, elektryczne	QV3	Radio cyfrowe
		9ZV	Schówek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
		UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Ładowanie			
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2		
76H	Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji 22 kW (AC)		



Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
JX1	Asystent ruchu poprzecznego z przodu
7X1	Audi parking system z sygnalizacją odległości Zastąpione przez: Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych Zastąpione przez: Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus
8J5	Przedni asystent hamowania awaryjnego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
EM2	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T2	Tempomat Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości

Klimatyzacja

9AQ	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
GA1	Klimatyzacja postojowa

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu Zastąpione przez: Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
1LT	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
OK3	Napęd hybrydowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach Zastąpione przez: Funkcja detekcji pasażerów na tylnej kanapie
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1BA	Zawieszenie standardowe
OM4	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
-----	---------------------------------

Koła i opony

C1Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 5 - ramienne Aero, czarne, błyszczące wykończenie, z oponami 235/45 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H5I	Opony 235/45 R18 98Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 245/40 R19 98Y XL Performance.
84B	Opony 245/40 R19 98Y XL Performance.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PA	Śruby kół standardowe

Reflektory

8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł Zastąpione przez: Funkcja Matrix
8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
9I5	Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home
8VG	Światła tylne LED Zastąpione przez: Światła tylne LED pro

Wygląd zewnętrzny

6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
2K1	Zderzaki Zastąpione przez: Zderzaki S line

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
9PA	Standardowe ramiona/pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe Zastąpione przez: Fotele sportowe z przodu
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum Zastąpione przez: Elementy we wnętrzu pokryte mikrofibrą Dinamica
GS0	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne z połyskiem
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
N2M	Tkanina Passage Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra z pikowaniem w romby i logo S
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym Zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi, kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra w kolorze czarnym

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu Zastąpione przez: Aplikacja na kierownicy w optyce chromu, emblemat S, boczne segmenty kierownicy z perforowanej skóry i kontrastowy szew
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica sportowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	---

Inne

98G	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
99A	Audi parking system (tył) Zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
98A	Bez pakietu Comfort Zastąpione przez: Pakiet Komfort pro
5JJ	Lusterko zewnętrzne pasażera, asferyczne
20E	Napęd -hybrid
0N1	Oś tylna standardowa
QL1	Szyby przezroczyste
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
1X1	quattro
GH4	quattro z technologią ultra



Parametry techniczne

Silnik		Napęd elektryczny	
Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem	Moment obrotowy silnika elektrycznego	350 Nm
		Całkowity systemowy moment obrotowy układu	450 Nm
		Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
		Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
		Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	20,7 kWh
		Maksymalna moc silnika elektrycznego	105 kW
		Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11 kW
		Maksymalna moc ładowania AC	11 kW
		Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	150 min
		Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min
Osiągi silnika spalinowego		Układ napędowy	
Pojemność silnika	1,984 cm3	Napęd	Napęd na wszystkie koła quattro z technologią ultra
Moc maksymalna silnika spalinowego	185 kW (251 KM) przy 5000 - 6500 obr./min / 220 kW (299 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego	Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	380 Nm przy 1600 - 4500 obr.	Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF		



Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 245/40 R19 98Y XL Performance.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,2 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2145 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2635 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/80 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1700 kg
przy 8% wzniesieniu	1900 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	331/1175 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	46 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	2,6 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	59 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	99 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	311 600 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	25 333 PLN netto
Rata miesięczna	1 953 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udziela sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD45T

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszarę, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD45T

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszarę, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





Hankook

1031882

245/40R19 98 Y XL

C1



2020/740





GOODYEAR

581362

245/40R19 98 Y XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2365253/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1425321/fiches?noRedirect=false&language=PL>