


Q8

TDI quattro 170 kW tiptronic

Cena całkowita: 451 360 PLN



Kod Audi

ATNQ3856

<https://www.audi.pl/ATNQ3856>





Podsumowanie

Q8
TDI quattro 170 kW tiptronic

Cena całkowita
451 360 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1500 - 3000 obr.
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi
ATNQ3856
<https://www.audi.pl/ATNQ3856>

Wypożazenie dodatkowe

szary Daytona perlowy	6Y6Y	6 190 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HR	0 PLN	
Hak holowniczy	1D3	6 430 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	1XW	0 PLN	
Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S	N5K	0 PLN	
Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	4L6	1 040 PLN	
Obřęcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U01	700 PLN	
Pakiet promocyjny Comfort	WEA	12 220 PLN	
Pakiet promocyjny Design	WRC	22 160 PLN	



Pakiet sportowy S line	WQS	0 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	0 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Relingi dachowe z aluminium	3S1	2 360 PLN	
Razem		53 760 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony o obniżonym oporze toczenia 285/45 R21 113Tires 285/45 R21 113Y XL
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą



Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostłony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------



Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
GP1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym
2P2	Ośłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
VH2	Sieć pokładowa 48 V
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	Opony o obniżonym oporze toczenia 285/45 R21 113Tires 285/45 R21 113Y XL
Osiągi silnika spalinowego		Kola	Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10.0Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność silnika	2,967 cm3		
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1500 - 3000 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR	Układ hamulcowy	
		Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Układ napędowy			
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym		
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym		
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic	Układ kierowniczy	
		Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m



Masa	
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	604/1751 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl niski	10,8 l/100 km
Cykl średni	8,5 l/100 km
Cykl wysoki	6,8 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,2 l/100 km
Cykl mieszany	8,2 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	215 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	451 360 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	36 696 PLN netto
Rata miesięczna	3 796 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe

MRADU01

Obřęcze kół ze stopów metalu lekkich, 10.0Jx21", 5 -
ramienne, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszarę,
polerowane, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie
opon w cenie.




Continental

0314082

285/45 R 21 113 Y XL

C1



Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1413983/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1413983/fiches?noRedirect=false&language=PL)