




A6 Limousine

S line 35 TDI S tronic

Cena całkowita: 257 600 PLN



Kod Audi

AWJ8V4K6

www.audi.pl/AWJ8V4K6



Podsumowanie

A6 Limousine

S line 35 TDI S tronic

Cena całkowita

257 600 PLN



Kolor nadwozia

czarny Brilliant

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Effekt

Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	1968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	120 kW przy 3.250 - 4.400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1750 - 3000
Prędkość maksymalna	224 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,2 s

Kod Audi

AWJ8V4K6

www.audi.pl/AWJ8V4K6



Wyposażenie dodatkowe

czarny Briliant	A2A2	0 PLN
-----------------	------	-------

Razem		0 PLN
-------	--	-------

Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Autoalarm
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
5RU	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex
4E2	Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9S9	Audi virtual cockpit Plus
QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
8RM	8 głośników
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch response
I8Z	MMI Navigation plus z MMI touch response
9ZX	Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

7X2	Audi parking system plus
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

9G9	Alternator
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
1LC	Hamulce tarczowe z przodu, 16-calowe (ECE)
1KD	Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe (ECE)
OK4	Mild hybrid
6Y2	Ogranicznik prędkości
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
QZ7	Progresywny układ kierowniczy
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, przedni prawy fotel
7L8	System Start-Stop
1BE	Zawieszenie sportowe
FK1	Zbiornik AdBlue® ¹
OM0	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

Koła i opony

F09 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.5Jx19", 5 - ramienne Dynamik platynowoszarze, z oponami 245/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

H2X Opony 245/45 R19 . 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

1S2 Podręczny zestaw narzędzi

7K1 Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy do opon

Reflektory

8G3 Asystent świateł drogowych

8IT Reflektory LED

8K4 Światła do jazdy dziennej w technice LED

8SK Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium

0NB Logo S line, na zewnątrz

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z8 Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy

2K7 Zderzaki S line

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC Osłony przeciwstoneczne z przodu

4GF Przednia szyba z izolacją termiczną

9PA Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek

4KC Szyby boczne i tylne z izolacją termiczną

Fotele

7P1 4-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli

6E3 Komfortowy przedni podłokietnik

3B3 Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX i Top Tether dla skrajnych tylnych siedzeń

3NT Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane

3L4 Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy

Q1A Standardowe siedzenia przednie

Wygląd wewnętrzny

5MA Aplikacje dekoracyjne – lakier grafitowoszarzy

7HA Bez pokrycia skórą

6RA Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu

VT5 Listwy progowe w drzwiach przednich i tylnych z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, z napisem S

6NJ Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym

G50 Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N2M Tkanina Effekt

Kierownice i elementy obsługi

2C5 Bezpieczna kolumna kierownicy

7F9 Gałka dźwigni skrzyni biegów

2ZB Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą

Inne

0N1 Bez tylnej osi skrętnej

KK3 Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf

VL1 Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone

1X0 Napęd przedni

FZ1 N.N.N. Type 1

QL1 Szyby przezroczyste

NI1 Wskaźnik techniczny UN-ECE

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	120 kW przy 3.250 - 4.400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1750 - 3000
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia; stabilizator rurowy
Tylne	5-wahaczowa oś tylna; stabilizator rurowy
Opony	Opony 245/45 R19 . 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.5Jx19", 5 - ramienne Dynamik platynowoszare, z oponami 245/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masa

Masa własna *	1.715 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.255 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/95 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2000 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	530 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	63 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	224 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,2 s

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	6,9 l/100 km
Cykl średni	5,3 l/100 km
Cykl wysoki	4,5 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	5,4 l/100 km
Cykl mieszany	5,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	139 g/km
Cykl niski	7.3 - 6.9 l/100 km
Cykl średni	5.8 - 5.3 l/100 km
Cykl wysoki	5.1 - 4.5 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6.1 - 5.3 l/100 km
Cykl mieszany	5.9 - 5.3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	154 - 138 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/2)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.


Opony podstawowe

F09
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.5jx19", 5 - ramienne
Dynamik platynowoszare, z oponami 245/45 R19. 3-letnie
ubezpieczenie w cenie.





BRIDGESTONE 9386

245/45 R19 102 Y XL C1



MICHELIN 559812

245/45R19 102 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/382577/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/411021/fiches?noRedirect=false&language=PL>



2020/740



Etykieta opony

(2/2)



PIRELLI 39741

245/45R19 102 Y XL C1



2020/740


Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/596920/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Continental 0357455

245/45 R 19 102 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/483447/fiches?noRedirect=false&language=PL>