

Twój spersonalizowany Land Rover

RANGE ROVER

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT SE 3.0-litrowy 6-cylindrowy 250 KM Turbodoładowany Diesel MHEV AWD



NADWOZIE



WYPOSAŻENIE NADWOZIA

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------|
| KOLORY | Zielony Giola Green | 6.490zł |
| KOLORY DACHU | Dach w kolorze nadwozia | 0zł |
| SZYBY | Przyciemniane szyby od słupka B | 3.200zł |
| OPCJE DACHU | Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykanymi roletami | 11.190zł |
| KOŁA | Obręcze kół 22" o wzorze 5127 i odcieniu Satin Dark Grey | 9.170zł |
| ZACISKI HAMULCOWE | Czarne zaciski hamulcowe | 2.730zł |
| | | Cena łączna 32.780zł |

WNETRZE



WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| WYKOŃCZENIE | Siedzenia skórzane perforowane Windsor w kolorze Caraway z wnętrzem Caraway | 0zł |
| PODSUFITKA | Podsufitka Ebony | 0zł |
| WYKOŃCZENIA | Wykończenie wnętrza Natural Black | 2.630zł |
| WYŚWIETLACZ | Interaktywny ekran przyrządów kierowcy | |
| | | Cena łączna 2.630zł |

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PAKIETY **13.300ZŁ**

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Pakiet Towing | Zaawansowany system wspomagający holowanie (Advanced Tow Assist) Elektrycznie wysuwany hak holowniczy | 10.290zł |
| Pakiet Cold Climate | Podgrzewana przednia szyba Podgrzewane spryskiwacze Podgrzewana kierownica | 3.010zł |

ELEMENTY NADWOZIA **3.430ZŁ**

| | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| System domykania drzwi Soft Close | Opcja łagodnego zamykania drzwi zawiera elektryczne zatrzaski na każdych drzwiach. Podczas zamykania drzwi funkcja ta pozwala kontrolować ostatnie 6 mm ruchu, dzięki czemu hałas jest minimalny. Funkcja ta sprawia, że wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest jeszcze bardziej wyrafinowane. | 3.430zł |
|-----------------------------------|---|---------|

ELEMENTY WNĘTRZA **4.750ZŁ**

| | | |
|--|---|---------|
| Kierownica pokryta skórą | - | 0zł |
| Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane elektrycznie w 20 kierunkach z pamięcią ustawień, podgrzewane tylne siedzenia pochylane elektrycznie | - | 4.750zł |

OPCJE FOTELI **0ZŁ**

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| Rozszerzone skórzane wykończenie | Extended Leather Upgrade, zawiera: - Skórzany górny panel instrumentów - Skórzany dolny panel instrumentów - Skórzane elementy dolne podłokietników drzwi - Skórzana górna i dolna część drzwi - Skórzane dolne boki konsoli środkowej | 0zł |
|----------------------------------|---|-----|

Cena łączna 21.480zł

Wyposażenie standardowe

ELEMENTY NADWOZIA

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne z pamięcią ustawień oraz oświetleniem powitalnym | Wzmocnione szyby boczne | Brak oznaczenia wersji |
| Podgrzewana tylna szyba | System zmywania tylnej szyby | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| Pozycja wycieraczek do parkowania zimą | Środkowe wysoko umieszczone światło stop | Dach standardowy |
| Brak instalacji pod hak holowniczy | | |

OŚWIETLENIE

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Automatyczne reflektory | Spryskiwacze reflektorów | Automatyczne poziomowanie reflektorów |
| Tylne światło przeciwmgielne | Tylne lampy LED | Animowane kierunkowskazy tylne |
| Reflektory Pixel LED ze światłami dziennymi | | |

ELEMENTY WNĘTRZA

| | | |
|---|---|---|
| System audio Meridian™ | Podświetlone aluminiowe nakładki progów z napisem Range Rover | Czujnik jakości powietrza |
| Siatka zabezpieczająca rzeczy w bagażniku | Tapicerka siedzeń ze skóry Windsor | Tylne obudowy oparcia foteli z tworzywa sztucznego PCV |
| Elektrochromatyczne lusterko wsteczne | Dywaniki | Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| Oświetlenie wnętrza | Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa | Elektryczne szyby z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia |

ELEMENTY WNĘTRZA

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Środkowy podłokietnik tylnych siedzeń | Uchwyty przednie i tylne | Przednie i tylne uchwyty na kubki |
| Kieszenie przednich drzwi | Podwójny schowek przed pasażerem | Haczyk na torbę z zakupami |
| Konsola centralna z podłokietnikiem | Przestrzeń bagażowa | Mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej |
| Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej | Pokrywa przestrzeni bagażowej | Uchwyty mocowania toreb w bagażniku |
| Listwa chroniąca próg bagażnika | Wielofunkcyjna kierownica | Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy |

INFOTAINMENT

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| Bezprzewodowa ładowarka do urządzeń mobilnych | Tuner radiowy DAB | Android Auto™ |
| Apple CarPlay® | Pakiet Online z pakietem danych | System Pivi Pro |
| Ekran dotykowy 13,1" | Łączność Bluetooth® | Streaming Bluetooth® |
| Sterowanie głosowe | Aplikacja Remote | |

WYGODA

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Elektryczna klapa bagażnika | Wysuwane zintegrowane klamki zewnętrzne | Zamykany schowek przed pasażerem |
| Łatwy załadunek bagażnika | Otwieranie bezkluczykowe | |

ASYSTENCI JAZDY

| | | |
|--|--|--|
| Autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB | Asystent martwego pola (Blind Spot Assist) | Kamera 3D Surround |
| Aktywny tempomat z asystentem kierowania | System reagowania na zmęczenie kierowcy | System utrzymywania pasa ruchu (Lane Keep Assist) |
| Przednie i tylne czujniki parkowania | System ostrzegania przed kolizją z tyłu | System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania |
| System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości ASL | Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji - Occupant Protection Assist | Pakiet Driver Assist |
| System All Terrain Progress Control (ATPC) | Otwarty dyferencjał z Torque Vectoring by Braking | Dynamic Air Suspension |
| System Adaptive Dynamics | | |

MOŻLIWOŚCI I DYNAMIKA

| | | |
|--|---|---|
| Jednostopniowa skrzynia rozdzielcza Single-speed bez reduktora | Napęd na cztery koła (AWD) | 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów |
| "Łopatki" do zmiany biegów | System Terrain Response 2 | Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist) |
| Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS) | Dynamiczna kontrola stabilności jazdy (DSC) | Tryb Eco |
| System ruszania przy niskiej trakcji | Elektryczna kontrola trakcji (ETC) | Kontrola przechyłów (Roll Stability Control - RSC) |
| Kontrola hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control - CBC) | Funkcja automatycznej wysokości dostępu | System przygotowania ciśnienia w systemie hamulcowym |
| System Gradient Acceleration Control (GAC) | System Gradient Release Control (GRC) | Kontrola zjazdu ze wzniesienia (Hill Descent Control - HDC) |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | Asystent awaryjnego hamowania | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) |
| Elektryczny rozdział siły hamowania (EBD) | | |

HOLOWANIE

| | | |
|--|--|--|
| Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA) | Elektryczne przygotowanie do holowania | Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu |
|--|--|--|

BEZPIECZEŃSTWO

| | | |
|--|---|--|
| Alarm perymetryczny | Konfigurowalne automatyczne ryglowanie | Konfigurowalne wejście tylko z jednej strony |
| Elektrycznie sterowane zabezpieczenie dla dzieci | Tylne mocowania ISOFIX | Kierunkowskazy w lusterkach bocznych |
| Ogranicznik prędkości | Przednie poduszki powietrzne z czujnikiem obecności kierowcy i pasażera | Przednie boczne poduszki powietrzne |
| System naprawy opony IMS | System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) | |

Specyfikacja techniczna

OSIĄGI

| | |
|---------------------------|-------|
| Prędkość maksymalna, km/h | 206.0 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.0 |

ZUŻYCIE PALIWA

| | |
|---|---------------------------|
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym NEDC2, l/100km (mpg) | 7.4 - 7.4† |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym NEDC2, g/km | 196.0 - 196.0† |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP, l/100km (mpg) | 7.3 - 8.0 (38.5 - 35.1)†† |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym WLTP, g/km | 186.0 - 205.0†† |
| Zasięg elektryczny w cyklu mieszanym NEDC2, km (mile) | - |
| Zasięg elektryczny w cyklu mieszanym WLTP, km (mile) | - |
| Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l | 80.0 |

JEDNOSTKA NAPĘDOWA

| | |
|--|----------------------------------|
| Pojemność skokowa, cm ³ | 2997.0 |
| Moc maksymalna, KM / kW / obr. na min | 249.0 / 183.0 / 4000.0 - 4000.0 |
| Maksymalny moment obrotowy, Nm / obr. na min | 600.0‡ / 443.0 / 1250.0 - 2500.0 |

JEDNOSTKA NAPĘDOWA

| | |
|-----------------|--------------|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
|-----------------|--------------|

MASY

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Masa własna (EU), kg | 2390.0 △ |
| Masa własna (DIN), kg | 2315.0 ▲ |
| Dopuszczalna masa całkowita (GVW), kg | 3220.0 |

HOLOWANIE

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Masa przyczepy bez hamulca, kg | 750.0 |
| Maksymalny uciąg, kg | 3500.0 |
| Maksymalny nacisk na hak, kg | 150.0 |
| Maksymalna masa zestawu (GTW), kg | 6720.0 |

PRZEWOŻENIE ŁADUNKU NA DACHU

| | |
|--|-------|
| Maksymalne obciążenie dachu standardowego (wraz z belkami dachowymi) (kg) | 125.0 |
| Maksymalne obciążenie dachu panoramicznego (wraz z belkami dachowymi) (kg) | 100.0 |

WYMIARY

| | |
|--|--------|
| Wysokość, mm | 1820.0 |
| Długość, mm | 4946.0 |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami, mm | 2047.0 |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami, mm | 2209.0 |
| Rozstaw kół przednich, mm | 1702.0 |
| Rozstaw kół tylnych, mm | 1704.0 |
| Rozstaw osi, mm | 2997.0 |

MIEJSCE NA GŁOWĘ

| | |
|--|---------------|
| Maksymalne miejsce na głowę z dachem standardowym z przodu/tyłu, mm | 998.0 / 982.0 |
| Maksymalne miejsce na głowę z dachem panoramicznym z przodu/tyłu, mm | 985.0 / 990.0 |

MIEJSCE NA NOGI

| | |
|--|----------------|
| Maksymalne miejsce na nogi z przodu/tyłu | 1024.0 / 961.0 |
|--|----------------|

WYMIARY BAGAŻNIKA

| | |
|---------------|--------|
| Wysokość, mm | 793.0 |
| Szerokość, mm | 1400.0 |

WYMIARY BAGAŻNIKA

| | |
|--|---------|
| Szerokość pomiędzy nadkolami, mm | 1103.0 |
| Długość za pierwszym rzędem siedzeń, mm | 1827.0 |
| Maksymalna pojemność za pierwszym rzędem ("na sucho"), l | 1491.0↕ |
| Maksymalna pojemność za pierwszym rzędem ("na mokro"), l | 1860.0◆ |
| Długość za drugim rzędem siedzeń, mm | 970.0 |
| Maksymalna pojemność za drugim rzędem ("na sucho"), l | 647.0↕ |
| Maksymalna pojemność za drugim rzędem ("na mokro"), l | 835.0◆ |

PARAMETRY TERENOWE - STANDARD

| | |
|--------------|-------|
| Prześwit, mm | 216.0 |
| Kąt natarcia | 26.1° |
| Kąt zejścia | 24.9° |
| Kąt rampowy | 21.5° |

PARAMETRY TERENOWE - OFF ROAD

| | |
|--------------|-------|
| Prześwit, mm | 280.0 |
| Kąt natarcia | 33.0° |

PARAMETRY TERENOWE - OFF ROAD

| | |
|-------------|-------|
| Kąt zejścia | 29.8° |
|-------------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Kąt rampowy | 26.9° |
|-------------|-------|

GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA

| | |
|------------------------------------|-------|
| Maksymalna głębokość brodzenia, mm | 900.0 |
|------------------------------------|-------|

ŚREDNICA ZAWRACANIA

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Od krawężnika do krawężnika, m | 12.53 / 10.95 |
|--------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| Od ściany do ściany, m | 12.73 / 11.42 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---|-----|
| Ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami | 2.8 |
|---|-----|

Cennik

| | |
|-----------------------|------------|
| CENA PODSTAWOWA | 495.800zł |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 56.890zł |
| CENA KOŃCOWA | 552.690zł* |

"

†Zobacz dane WLTP.

†Podane wartości są wynikiem oficjalnych testów przeprowadzonych przez producenta zgodnie z przepisami UE przy w pełni naładowanym akumulatorze. Służą wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste dane mogą się różnić. Wartości emisji CO₂, zużycia paliwa, zużycia energii i zasięgu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak styl jazdy, warunki otoczenia, obciążenie, zamontowane koła, zamontowane akcesoria, rzeczywista trasa i stan akumulatora. Dane dotyczące zasięgu dotyczą pojazdu produkcyjnego na standardowej trasie.

* W przypadku wyposażenia w karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy i koła z włókna węglowego

△ Obejmuje kierowcę o wadze 75 kg, pełny poziom płynów i 90% paliwa.

▲ Zawiera pełny poziom płynów i 90% paliwa.

◇ Sucha: Objętość mierzona przy użyciu bloków litych zgodnych z VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

◆ Mokra: Objętość zmierzona poprzez symulację przestrzeni ładunkowej wypełnionej cieczą.

‡800 Nm łącznej mocy wyjściowej silnika/MHEV podczas korzystania z trybu dynamicznego startu.

"

- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)
- [ZASADY I WARUNKI](#)
- [KONTAKT](#)
- [SELECT A COUNTRY](#)
- [SITE DISCLAIMER](#)
- [ACCESSIBILITY STATEMENT](#)

© Jaguar Land Rover Limited 2024. Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Jaguar Land Rover Limited cały czas poszukuje sposobów na poprawę specyfikacji, projektu i produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany odbywają się nieustannie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia. Niektóre funkcje wyposażenia mogą się różnić między opcjonalnymi a standardowymi dla różnych lat modelowych.

**Informacje dotyczące szacowanego czasu dostawy lub aktualnej niedostępności są możliwe najdokładniejszymi informacjami w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania najświeższych informacji.