

# Macan



## Macan

**Twoje marzenie staje się rzeczywistością**

Kod Porsche: PSHN58C0

Otwórz poniższe łącze, aby wyświetlić swoją konfigurację: <https://configurator.porsche.com/porsche-code/PSHN58C0>

### Podsumowanie

#### Twoja konfiguracja Macan

Cena podstawowa	370 000 PLN
Suma wybranych opcji	32 258 PLN
Cena akcesoriów	4191 PLN

---

**Cena całkowita\*** **406 449 PLN**

---

\*Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Porsche zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %).



Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Porsche.






## Macan




### Kolory nadwozia i koła

Kategoria	Opcja	Kod opcji	Cena
<b>Kolory nadwozia</b>	 Volcano Grey Metallic	2H	4128 PLN
<b>Koła / obręcze</b>	 20-calowe obręcze Macan S	54P	4955 PLN
<b>Opony</b>	Opony letnie dla 20-calowych obręczy	J46	Wyposażenie standardowe

### Kolorystyka wnętrza i fotele

Kategoria	Opcja	Kod opcji	Cena
<b>Kolory wnętrza</b>	 Pakiet wykończenia wnętrza skórą w dwóch kolorach: czarnym i Crayon	P0	7691 PLN
<b>Fotele</b>	 Fotele komfortowe z przodu (14-kierunkowa regulacja elektryczna)	Q2J	5006 PLN
	 Wentylowane fotele z przodu	4D3	3922 PLN




### Zewnętrznie

Kategoria	Opcja	Kod opcji	Cena
<b>Nadwozie</b>	 Obramowania bocznych szyb lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk) Exclusive Manufaktur	QJ4	878 PLN
<b>Układ napędowy / podwozie</b>	 Wspomaganie układu kierowniczego Plus	1N3	1136 PLN
	 Jednostopniowa przekładnia automatyczna	G1Z	Wyposażenie standardowe

### Technologia



## Macan

Kategoria	Opcja	Kod opcji	Cena
<b>Komfort i codzienna użyteczność</b>	 Komfortowy dostęp	4E6	4025 PLN
	 Przygotowanie do montażu kamery pokładowej Porsche Dashcam	QK3	517 PLN
<b>Aksesoria do ładowania</b>	 Porsche Mobile Charger	9Y0044960W	4191 PLN

## Inne

Kategoria	Opcja	Kod opcji	Cena
<b>Inne</b>	Zawór układu kontroli ciśnienia w oponach (TPM) w kolorze czarnym	UX7	Wyposażenie standardowe



# Macan

## Wyposażenie standardowe

### Koła / obręcze

---

- 20-calowe obręcze Macan

### Opony

---

- Opony letnie dla 20-calowych obręczy

### Akcesoria do kół

---

- Osłony piast kół z monochromatycznym herbem Porsche
- Antykradzieżowe śruby do kół
- Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPM)

### Fotele

---

- Fotele komfortowe z przodu (8-kierunkowa regulacja elektryczna)
- Fotele w konfiguracji 4+1
- Podgrzewane fotele z przodu
- Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX/ i-Size na zewnętrznych miejscach z tyłu

### Pakiety wyposażenia

---

- Wyposażenie „bazowe”

### Nadwozie

---

- Osłony progów
- Dolne elementy obudowy lusterek zewnętrznych i ich podstawki w kolorze czarnym
- Obramowania bocznych szyb w kolorze czarnym (satynowe wykończenie)
- Tylny dyfuzor o żebrowanym wzornictwie
- Klamki drzwi lakierowane na kolor nadwozia
- Osłony nadkoli w kolorze czarnym
- Automatycznie sterowana tylna pokrywa
- Nadwozie SUV
- Aktywna pokrywa silnika
- Aktywna aerodynamika Porsche (PAA – Porsche Active Aerodynamics) z aktywnymi klapami wlotów powietrza i adaptacyjnym tylnym spojlerem
- Całkowicie ocynkowane nadwozie samonośne
- Czworo drzwi ze zintegrowaną ochroną w razie uderzenia bocznego
- Zderzaki składające się z poprzeczek o wysokiej wytrzymałości i dwóch elementów odkształcalnych, każdy z mocowaniem gwintowym ucha holowniczego znajdującego się w pokładowym zestawie narzędzi
- Bezramkowe szyby w drzwiach i mechaniczne klamki
- Bagażnik z przodu i z tyłu

### Dach i systemy transportu dachowego

---

- Dach wykonany z aluminium
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego



# Macan

## Napisy i folie

---

- Oznaczenie modelu lakierowane na kolor srebrny
- Listwy boczne w kolorze Lava Black, teksturowane

## Układ napędowy / podwozie

---

- Układ napędowy Porsche E-Performance z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi na tylnej osi
- Napęd na tylne koła
- Zawieszenie ze stalowymi sprężynami
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Układ hamulcowy z zaciskami w kolorze czarnym
- Akumulator Performance Plus
- Dźwięk Electric Sound
- Jednostopniowa przekładnia automatyczna
- Systemy: układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system stabilizacji toru jazdy Porsche Stability Management (PSM) oraz ASR, ABD, MSR i zarządzanie stabilnością przyczepy, układ kontrolujący ruszanie na wzniesieniu (PHC – Porsche Hill Control), zarządzanie ciepłem
- Podwozie: przednia oś wielowahaczowa z aluminium, tylna oś wielowahaczowa z aluminium, zintegrowane sterowanie podwoziem Porsche 4D
- Hamulce: elektrycznie sterowany hamulec postojowy, funkcja automatycznego zatrzymania (Hold)

## Oświetlenie i widoczność

---

- Reflektory LED
- Tylne lampy LED z napisem „PORSCHE”
- Ręcznie przyciemniane lustro wewnętrzne
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
- Oświetlenie zewnętrzne: automatyczna aktywacja reflektorów, w tym funkcja oświetlenia powitalnego/pożegnającego Welcome Home
- Widoczność: układ przednich wycieraczek z dwiema prędkościami pracy i przerywaczem, wyposażony w czujnik deszczu i dysze spryskiwaczy przedniej szyby
- Ogrzewana tylna szyba z funkcją automatycznego wyłączenia
- Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie schowka na rękawiczki, lampki do czytania dla kierowcy i pasażera z przodu oraz dla podróżujących z tyłu (po lewej i prawej stronie), oświetlenie bagażnika

## Pakiet wnętrza i dekory / materiały

---

- Pakiet wykończenia wnętrza Diamar z elementami lakierowanymi na kolor Silvershade
- Pakiet akcentujący z elementami w kolorze Silvershade
- Wnętrze standardowe w kolorze czarnym

## Pasy bezpieczeństwa i fotele

---

- Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym

## Kierownica, dźwignia zmiany biegów / przełożeń

---

- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, z przełącznikiem trybu jazdy
- Kierownica z ręczną regulacją położenia: wysokości i głębokości

## Wnętrze

---

- Podsufitka z tkaniny
- Pedaly i podnóżek w kolorze czarnym
- Nakładki progów drzwi wykończone aluminium, z oznaczeniem modelu



## Macan

- Osłony przeciwsloneczne
- Odwracalne napinacze pasów bezpieczeństwa
- Wykończenie wnętrza
- Uchwyty na butelki w panelach drzwi z przodu i z tyłu
- Dwa uchwyty na pojemnik z napojem o zmiennej średnicy z przodu
- Haczyki na ubrania na słupkach B
- Sztywna, demontowalna osłona bagażnika
- Schowki we wnętrzu (w zależności od wyposażenia): schowek na rękawiczki, schowek w konsoli środkowej, kieszenie w drzwiach z przodu i z tyłu, dwie siatki i hak na torbę z boku bagażnika
- Dwa gniazda (12 V): w konsoli środkowej z przodu i w bagażniku
- Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa
- Wykrywanie dachowania w celu aktywacji kurtyn powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa
- System alarmowy z ultradźwiękowym monitoringiem wnętrza
- Zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 12,6 cala
- Dywaniki podłogowe: dla wnętrza wykończonych w jednokolorowej tonacji – w kolorze dopasowanym do wnętrza, dla wnętrza wykończonych w dwukolorowej tonacji – w ciemniejszym kolorze wnętrza, z napisem „PORSCHE” na przednich dywanikach

### Systemy wspomagające

---

- Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- Wspomaganie parkowania ParkAssist (z przodu i z tyłu) z kamerą cofania
- Asystent utrzymania pasa ruchu z funkcją awaryjnego zatrzymania
- Asystent zmiany pasa ruchu
- Tempomat
- Asystent ostrzegania przed kolizją i wspomaganie hamowania
- Asystent skrzyżowań
- Asystenci skrętu i omijania przeszkody
- Systemy połączeń alarmowych: eCall oraz bCall
- System wykrywania zmęczenia kierowcy

### Komfort i codzienna użyteczność

---

- Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
- Filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym
- Oświetlenie ambientowe i komunikacyjne
- System alarmowy z monitorowaniem wnętrza
- Pakiet dla niepalących
- Przygotowanie do montażu blokady antyalkoholowej
- Boczne poduszki powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu
- Poduszki powietrzne
- Elektryczne podnośniki szyb
- Zdalnie sterowany zamek centralny

### Audio i komunikacja

---

- Schowek na smartfon z funkcją bezprzewodowego (indukcyjnego) ładowania (do 15 W)
- Radio cyfrowe
- Nagłośnienie Sound Package Plus
- Integracja smartfona
- Dwa porty USB-C zapewniające łączność i umożliwiające szybkie ładowanie urządzeń mobilnych w przednim schowku
- Dwa porty USB-C umożliwiające szybkie ładowanie urządzeń mobilnych w konsoli środkowej z tyłu



## Macan

- Porsche Connect: korzystając z pakietu Porsche Connect, możesz dodatkowo wzbogacić cyfrowe wrażenia w swoim Porsche. Pakiet umożliwia pobieranie ulubionych aplikacji z Centrum aplikacji i oferuje wiele funkcji informacyjno-rozrywkowych, np. pozwala zoptymalizować trasę i czas podróży dzięki Nawigacji Plus oraz wygodnie obsługiwać swoje Porsche za pomocą Pilota głosowego lub usług obsługi zdalnej (Porsche Remote), za pośrednictwem aplikacji My Porsche na swoim smartfonie.
- Uwaga: Porsche Connect można bezpłatnie zarezerwować przy zakupie nowego samochodu z dostępnością usług Connect na 10 lat. Okres obowiązywania: miesięczny, okres wypowiedzenia: jeden miesiąc. Specyficzny dla rynku zasób danych na potrzeby korzystania z Centrum aplikacji, radia hybrydowego i hotspotu Wi-Fi jest bezpłatnie udostępniany przez 4 lata od aktywacji (transfer danych o ograniczonej objętości/prędkości przesyłu od partnerów umownych w danym kraju).
- System połączeń alarmowych wspiera kierowcę w razie wypadku, przysyłając w razie potrzeby dane osobowe i te dotyczące samochodu do centrum połączeń alarmowych. Usługa jest automatycznie aktywna przez 10 lat od daty dostawy auta.

Sprzęt zintegrowany w samochodzie obsługuje technologię 4G/5G NSA (niesamodzielną). O ile usługi wymagają łączności za pośrednictwem zintegrowanego sprzętu, wstępnym warunkiem ich funkcjonowania jest dostępność sieci 4G/5G NSA.

Więcej informacji na temat poszczególnych usług, okresów bezpłatnej subskrypcji oraz kosztów można uzyskać na stronie [connect-store.porsche.com](https://connect-store.porsche.com), w instrukcji obsługi lub w Porsche Centrum. W niektórych krajach niektóre lub wszystkie usługi Porsche Connect nie są dostępne.

### E-Performance

---

- Ręcznie obsługiwane pokrywy gniazd ładowania
- Pompa ciepła
- Ładowarka pokładowa AC o mocy 11 kW
- Przewód do ładowania (tryb 3)
- Ładowanie prądem stałym (DC) na publicznych stacjach ładowania o napięciu 400 V i 800 V. Uwaga: nowe samochody otrzymują bezpłatny dostęp do usługi Porsche Charging Service Plus (lub jej następcy) na 3 lata. Płatne są tylko ustalone koszty sesji ładowania. Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 3 lat od przekazania auta klientowi. Obowiązują stawki ładowania aktualne w momencie aktywacji usługi. Porsche zastrzega sobie prawo do zakończenia usługi Porsche Charging Service Plus w okresie subskrypcji, zgodnie z umową. W takim przypadku właściciel samochodu może ponownie aktywować usługę (lub jej następcę) na nowo oferowanych warunkach, kontynuując jednocześnie niewykorzystany okres bezpłatnej subskrypcji. Czas pomiędzy zakończeniem umowy przez Porsche a ponowną aktywacją usługi (lub jej następcy) przez klienta również zostanie zaliczony do pozostałego okresu bezpłatnej subskrypcji. Więcej informacji na temat okresu objętego umową, kosztów następczych i dostępności na danym rynku można znaleźć online, w portalu My Porsche, lub uzyskać w Porsche Centrum.
- Plug & Charge: dzięki Plug & Charge sesja ładowania rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu przewodu ładującego. Nie jest wymagane uwierzytelnianie za pomocą karty ładującej ani aplikacji ładującej (dostępność w zależności od operatora punktu ładowania).

### Inne

---

- Zawór układu kontroli ciśnienia w oponach (TPM) w kolorze czarnym



# Macan

## Dane techniczne

### Zespół napędowy

Moc do (kW)	250 kW
Moc do (KM)	340 KM
Chwilowe zwiększenie mocy (overboost) z Launch Control do (kW)	265 kW
Chwilowe zwiększenie mocy (overboost) z Launch Control do (KM)	360 KM
Maksymalny moment obrotowy z Launch Control do	563 Nm

### Osiągi

Prędkość maksymalna	220 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h z Launch Control	5,7 s
Przyspieszenie 0-160 km/h z Launch Control	12,9 s
Przyspieszenie 0-200 km/h z Launch Control	20,9 s
Przyspieszenie 80-120 km/h z Launch Control	3,3 s

### Zasięg

Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP; dla wybranej konfiguracji)	637 km
Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP)	536 - 641 km
Zasięg w cyklu miejskim (WLTP; dla wybranej konfiguracji)	829 km
Zasięg w cyklu miejskim (WLTP)	696 - 831 km

### Ładowanie

Pojemność akumulatora brutto	100,0 kWh
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC)	270 kW
Czas ładowania prądem przemiennym (AC) z mocą 9,6 kW (od 0 do 100%)	11,50 h
Czas ładowania prądem przemiennym (AC) z mocą 11 kW (od 0 do 100%)	10,0 h





## Macan

Czas ładowania prądem stałym (DC) z mocą 120 kW (od 10 do 80%) 46 min

Czas ładowania prądem stałym (DC) z mocą 150 kW (od 10 do 80%) 33 min

Czas ładowania prądem stałym (DC) z maksymalną mocą ładowania (od 10 do 80%) 21 min

Zasięg (WLTP) możliwy do uzyskania w ciągu 10 minut ładowania z mocą 150 kW 129 km

Zasięg (WLTP) możliwy do uzyskania w ciągu 10 minut ładowania z maksymalną mocą 261 km

### Zużycie / emisje (WLTP)

Zużycie energii elektrycznej w cyklu niskim (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 12,6 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu średnim (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 13,5 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu wysokim (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 15,6 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu bardzo wysokim (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 22,4 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 17,1 kWh/100 km

Emisje CO<sub>2</sub> w cyklu mieszanym (WLTP; dla wybranej konfiguracji) 0 g/km

Emisje CO<sub>2</sub> w cyklu mieszanym (WLTP) 0 - 0 g/km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu niskim (WLTP) 14,4 - 12,6 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu średnim (WLTP) 15,7 - 13,5 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu wysokim (WLTP) 18,1 - 15,5 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu bardzo wysokim (WLTP) 25,7 - 22,2 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (WLTP) 19,8 - 17,0 kWh/100 km

Zużycie energii elektrycznej w cyklu miejskim (WLTP) 15,2 - 13,1 kWh/100 km

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO<sub>2</sub> lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO<sub>2</sub> lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód. CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie".

### Nadwozie

Długość 4 784 mm



## Macan

Szerokość	1 938 mm
Szerokość (z lusterkami)	2 152 mm
Wysokość	1 623 mm
Rozstaw osi	2 893 mm
Średnica zawracania	12,1 m
Masa własna (DIN)	2 220 kg
Masa własna (UE) <sup>1</sup>	2 295 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2 810 kg
Maksymalna ładowność	590 kg
Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem)	80 kg
Maksymalna masa przyczepy (bez hamulca)	2 000 kg
Obciążenie haka (UE)	750 kg
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu z systemem transportu dachowego Porsche	75 kg

<sup>1</sup>Masa jest obliczana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE i obowiązuje tylko dla pojazdów o standardowej specyfikacji. Wyposażenie opcjonalne zwiększa masę własną. Podana wartość obejmuje masę kierowcy (75 kg).

### Właściwości terenowe

Maksymalny prześwit (zawieszenie pneumatyczne, poziom normalny)	300 mm
Głębokość brodenia (zawieszenie stalowe)	300 mm
Maksymalny prześwit (zawieszenie pneumatyczne, poziom off-road)	340 mm
Kąt natarcia, przód / tył (zawieszenie stalowe)	12,6 - 20,7 °
Głębokość brodenia (zawieszenie pneumatyczne, poziom normalny)	12,8 - 20,6 °
Kąt natarcia, przód / tył (zawieszenie pneumatyczne, poziom normalny)	15,4 - 23,9 °
Kąt natarcia, przód / tył (zawieszenie pneumatyczne, poziom off-road)	14,9 °
Głębokość brodenia (zawieszenie pneumatyczne, poziom off-road)	14,9 °
Kąt rampowy (zawieszenie stalowe)	18,1 °
Kąt rampowy (zawieszenie pneumatyczne, poziom normalny)	185 mm
Kąt rampowy (zawieszenie pneumatyczne, poziom off-road)	185 mm



## Macan

Maksymalny prześwit (zawieszenie stalowe) 225 mm

### Pojemności

Pojemność bagażnika z przodu 84 l

Otwarta przestrzeń bagażowa (do górnej krawędzi tylnych siedzeń) 540 l

Maksymalna pojemność bagażnika (za przednimi fotelami, do dachu) 1 348 l

### Serwis i gwarancja

Okres gwarancji 2 lata bez limitu kilometrów

Okres między głównymi przeglądami 2 lata / 30 000 km

Gwarancja na powłokę lakierniczą 3 lata

Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat

Okres gwarancji na akumulator wysokonapięciowy 8 lat / 160 000 km

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie [porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/](https://porsche.pl/o-porsche/zrownowazony-rozwoj-w-porsche/).

*Macan*



Macan



*Macan*



Macan



*Macan*



## Macan

