




A6 Avant TFSI e

50 TFSI e quattro S tronic

Cena całkowita: 330 430 PLN



Kod Audi

A64FZF3J

www.audi.pl/A64FZF3J



Podsumowanie

A6 Avant TFSI e
50 TFSI e quattro S tronic

Cena całkowita
330 430 PLN



Kolor nadwozia
szary Chronos metalik 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra
Siedzenia: Siedzenia sportowe z przodu
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	195 kW przy 5.250 - 6.500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1600 - 4500
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,3 s

Kod Audi
A64FZF3J
www.audi.pl/A64FZF3J

Wypożazenie dodatkowe

szary Chronos metalik	Z7Z7	0 PLN
Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe, jedno lub dwukolorowe	6RB	0 PLN
Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HD	0 PLN
Funkcja jonizacji i aromatyzacji	2V9	2 240 PLN
Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami, przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	2ZM	0 PLN
Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem	PGB	0 PLN
Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra	N5J	0 PLN
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień lusterka podczas manewru cofania	6XL	500 PLN
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20", 5 - ramienne V-design, z oponami 255/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	C1S	4 480 PLN





Ogrzewanie przednich siedzeń	4A3	0 PLN
Pakiet oświetlenia Ambiente	QQ1	0 PLN
Pakiet promocyjny Comfort	WFB	12 770 PLN
Pakiet promocyjny Exterior	WEA	10 040 PLN
Reflektory Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PX6	0 PLN
Siedzenia sportowe z przodu	Q1D	0 PLN
Razem		30 030 PLN



Wposażenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AQ	4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy Zastąpione przez: Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality Zastąpione przez: Funkcja jonizacji i aromatyzacji	UF7	Audi music interface
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU1	Audi smartphone interface
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień lusterka podczas manewru cofania	9S8	Audi virtual cockpit
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	7UG	MMI Navigation plus z MMI touch response
5RU	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex	I8Z	MMI Navigation plus z MMI touch response
3GD	Podłoga bagażnika	9ZX	Złącze Bluetooth
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
9JA	Wariant dla niepalących	7X2	Audi parking system plus
		7W1	Audi pre sense basic
		6K8	Audi pre sense front
		QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
		QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ładowanie			
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2		
76C	Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji 11 kW (AC)		
70T	System ładowania e-tron compact (AC) z wtyczką do domowej instalacji elektrycznej typ E/F		
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A, 400 V, długa i prosta, do systemu ładowania e-tron		

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
1LN	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe (ECE)
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe (ECE)
OK3	Napęd hybrydowy PHEV
6Y2	Ogranicznik prędkości
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
QZ7	Progresywny układ kierowniczy
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
1BA	Zawieszenie standardowe
OM2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

41I	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne z oponami 225/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20", 5 - ramienne V-design, z oponami 255/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I54	Opony 225/55 R18 102 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H6M
7K1	Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8G3	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
8IT	Reflektory LED
8K4	Światła do jazdy dziennej
8SK	Światła tylne LED Zastąpione przez: Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
3S1	Relingi dachowe z aluminium
5J1	Tylny spojler
2K1	Zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
6E3	Komfortowy przedni podłokietnik
3G4	Mocowanie ISOFIX do fotelika dziecięcego przy prawym przednim fotelu
3B3	Mocowanie ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
3NT	Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne - lakier grafitowoszary
6RA	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne Zastąpione przez: Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe, jedno lub dwukolorowe
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7M1	Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami w przednich i tylnych drzwiach
6NJ	Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe
7HA	Wyposażenie standardowe, bez pakietu skózanego Zastąpione przez: Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną

Materiał

N2M	Tkanina Effekt Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
7F9	Gałka dźwigni skrzyni biegów
2ZB	Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami, przełącznikami zmiany przełożeń, obszyta skórą i ogrzewana

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
NI7	ECE:NI7
FZ1	N.N.N. Type 1
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
K8D	Wagon/Avant
1X1	quattro
GH4	quattro (z technologią ultra)

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	195 kW przy 5.250 - 6.500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	370/1600 - 4500
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	350 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	450 Nm
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen
Pojemność akumulatora brutto	17,9 kWh
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	14,4 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Maksymalna moc ładowania AC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	150 min

Układ napędowy

Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
----------	-------------------

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia; stabilizator rurowy
Tylne	5-wahaczowa oś tylna; stabilizator rurowy
Opony	REI:H6M
Kola	Obciążenie kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20", 5 - ramienne V-design, z oponami 255/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	---

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m
-------------------	---

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/95 kg
--	-----------

Maksymalna masa przyczepy

przy 12% wzniesieniu	2000 kg
----------------------	---------



Pojemności

Pojemność bagażnika	405/1535 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	52 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,3 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl mieszany	1,5 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	35 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	63 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	Super 95
---------------	----------