





A8

50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 536 540 PLN



Kod Audi

AP38VT3H


www.audi.pl/AP38VT3H



Podsumowanie

A8
50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
536 540 PLN



Kolor nadwozia
czarny Sebring krystaliczny 6 550 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Skóra Valcona pikowana w romby
Siedzenia: czerwone Merlot-czerwone Merlot-szew szary Rock,
Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna,
Podsufitka: pastelowo-srebrna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s

Kod Audi
AP38VT3H
www.audi.pl/AP38VT3H

Wyposażenie dodatkowe

czarny Sebring krystaliczny	R5R5	6 550 PLN
-----------------------------	------	-----------

Asystent parkowania z Audi parking system plus	7X5	2 360 PLN
--	-----	-----------

Górne aplikacje dekoracyjne z karbonu Vektor	5MK	2 710 PLN
--	-----	-----------

Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	1XW	1 600 PLN
---	-----	-----------

Komfortowe fotele sportowe z przodu z funkcją pamięci	PS1	2 070 PLN
---	-----	-----------

Obrażce kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, stylistyka S, srebrne Galvano, z oponami 265/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	43N	18 270 PLN
--	-----	------------

Pakiet S line Exterior	PQD	11 490 PLN
------------------------	-----	------------

Pakiet S line Interior	WQS	3 700 PLN
------------------------	-----	-----------

Pakiet wyposażenia bagażnika	6M1	950 PLN
------------------------------	-----	---------

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym	6NQ	2 070 PLN
--	-----	-----------



Skóra Valcona pikowana w romby	N1W	1 180 PLN
--------------------------------	-----	-----------

Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny	UE8	890 PLN
---	-----	---------



Razem		53 840 PLN
-------	--	------------

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak funkcji jonizacji i aromatyzacji
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock
3D1	Konsola środkowa
6XL	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
5RU	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex
4E2	Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface Zastąpione przez: Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch response
I8Z	MMI Radio plus z MMI touch response
QV3	Radio cyfrowe
9ZX	Złącze Bluetooth
IW3	Audi connect Emergency Call z Service z Audi connect Remote z Control

Systemy wspomagające kierowcę

7X2	Audi parking system plus Zastąpione przez: Asystent parkowania z Audi parking system plus
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
4X4	Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowy
9P9	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
1LJ	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (ECE)
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe (ECE)
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue® o zwiększonej pojemności
0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
1BK	adaptive air suspension
GH1	quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

CD3	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5-ramienne, ramiona w kształcie litery V, z oponami 235/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, stylistyka S, srebrne Galvano, z oponami 265/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H18	Opony 235/55 R18 104Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 265/40 R 20
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G5	Funkcja HD Matrix
8IU	Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem światła i dynamicznymi kierunkowskazami.
8SC	Tyłne światła OLED z cyfrowymi sygnaturami świetlnymi
8X1	Układ zmywania reflektorów
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
6FB	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
2K1	Zderzaki Zastąpione przez: Zderzaki S line

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
4GF	Przednia szyba termoizolacyjna
3Y8	Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby i szyb bocznych z tyłu z elektryczną regulacją
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
1W2	Chłodzenie schowka podręcznego
3B4	ISOFIX i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu
Q2J	Przednie komfortowe siedzenia konturowe Zastąpione przez: Przednie komfortowe siedzenia konturowe w sportowej stylistyce
3PR	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
3ND	Tyłna kanapa i oparcie, bez funkcji składania

Wygląd wewnętrzny

GT0	Dolne aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem w kolorze grafitowo szarym Zastąpione przez: Dolne aplikacje dekoracyjne z ciemnego szczotkowanego aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HA	Górna część deski rozdzielczej pokryta skórą ekologiczną
5MC	Górne aplikacje dekoracyjne z drewna jesionowego w kolorze brązowo-szarym Naturell Zastąpione przez: Górne aplikacje dekoracyjne z karbonu Vektor
VT0	Listwy progowe w drzwiach Zastąpione przez: Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami i logo S, podświetlane
6NJ	Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne, matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i pakietem wnętrza w optyce aluminium
5N1	Uchwyty w dachu dopasowane kolorystycznie

Materiał

N5D	Tapicerka skórzana Valcona Zastąpione przez: Skóra Valcona pikowana w romby
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

- 6Q2 Gałka dźwigni skrzyni biegów obszyta skórą
- 2ZB Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

- 8S9 Lampki do czytania
- QQ1 Pakiet oświetlenia Ambiente
Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus

Inne

- KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
- 9Z0 Instalacja elektryczna 12V
- VH2 Instalacja elektryczna 48 Volt
- FZ1 Pasy bezpieczeństwa
- ON1 Progresywny układ kierowniczy
- VL1 Rozszerzony zakres ochrony pieszych
- QL1 Szyby przezroczyste
- NI7 Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 265/40 R 20
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, stylistyka S, srebrne Galvano, z oponami 265/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2.095 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.710 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/95 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2,3 kg
przy 8% wzniesieniu	2300 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	505 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	82 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,6 l/100 km
Cykl średni	7,9 l/100 km
Cykl wysoki	6,0 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,7 l/100 km
Cykl mieszany	7,2 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	190 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu.

Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.


Opony podstawowe

43N
Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, stylistyka S, srebrne Galvano, z oponami 265/40 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





GOODYEAR 582372

265/40R20 104 Y XL C1



PIRELLI 25240

265/40R20 104 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/531260/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595087/fiches?noRedirect=false&language=PL>