



Q7 SUV TFSI e

S line TFSI e quattro 360 kW tiptronic

Cena całkowita: 427 610 PLN



Kod Audi

AARYQS8Q

<https://www.audi.pl/AARYQS8Q>



Podsumowanie

Q7 SUV TFSI e

S line TFSI e quattro 360 kW tiptronic

Cena całkowita

427 610 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 360 kW (490 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,0 s

Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AARYQS8Q

<https://www.audi.pl/AARYQS8Q>



Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Razem		5 710 PLN
-------	--	-----------

Wypożażenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
7AL	Alarm samochodowy	70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
2V5	Brak pakietu Air Quality	EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
GA1	Klimatyzacja postojowa	73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock		
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień		
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki		
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne		
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne		
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana		
3GM	System szynowy w bagażniku		
9JA	Wariant dla niepalących		
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika		
Systemy multimedialne		Systemy wspomagające kierowcę	
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
UF7	Audi music interface	7W1	Audi pre sense basic
9ZE	Audi phone box	6K8	Audi pre sense front
IU4	Audi smartphone interface z Application Store	QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
9VD	Audi sound system	KA2	Kamera cofania
9S8	Audi virtual cockpit	QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
JE3	Moduł danych Europa	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QV3	Radio cyfrowe	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
11A	Hamulce tarczowe z przodu, 19 cali, zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
1KD	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE)
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
0P9	Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
0M1	Zbiornik paliwa
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Koła i opony

45X	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie łopatek turbiny, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H7A	REI:H7A
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Wygląd zewnętrzny

6FJ	Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZD	Pakiet optyczny Czerń
3S2	Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Reflektory

9TF	Diody w przednich i tylnych drzwiach oświetlające podłogę
8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną



Fotele	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1D	Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Materiał	
N5K	Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S

Oświetlenie	
QQ0	Oświetlenie wnętrza

Wygląd wewnętrzny	
5MI	Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium ze srebrnymi liniami
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Kierownice i elementy obsługi	
2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
6F7	Emblematy
2PF	Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Inne	
GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
VL1	FGS:VL1
FZ1	NNN:FZ1
2P2	Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
GP2	PAM:GP2
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G1	silnik benzynowy



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,995 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 360 kW (490 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1370 - 4500

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego

460 Nm

Całkowity systemowy moment obrotowy układu

700 Nm

Rodzaj akumulatora

Lithium-Ionen

Pojemność akumulatora brutto

25,9 kWh

Maksymalna moc ładowania AC / HPC

7,4 kW

Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)

225 min

Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)

- min

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

REI:H7A

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie łopatek turbiny, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe



Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie
zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m

Masa

Masa własna *

2.460 kg

Dopuszczalna masa całkowita

3.100 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

563/1863 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

240 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

5,0 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	29 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	83 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	427 610 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	34 765 PLN netto
Rata miesięczna	3 596 PLN netto

Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe


MRAD45X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie łopatek turbiny, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595998/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529350/fiches?noRedirect=false&language=PL>