



Q7 SUV TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 393 990 PLN



Podsumowanie

Q7 SUV TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita

393 990 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik

5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Wypożyczenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Asystent świateł drogowych	8G1	0 PLN
----------------------------	-----	-------

Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	0 PLN
--	-----	-------



Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	0 PLN
--	-----	-------



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	2 070 PLN
---	-----	-----------



Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U22	0 PLN
---	-----	-------



Pakiet promocyjny Design	WRC	10 610 PLN
--------------------------	-----	------------

Pakiet promocyjny Innovation	WKW	22 900 PLN
------------------------------	-----	------------

Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus	PBY	0 PLN
---	-----	-------

S line Interieur	WQS	0 PLN
------------------	-----	-------





Razem

41 290 PLN

Wypożaenie standardowe

Komfort

9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
GA1	Klimatyzacja postojowa
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3GM	System szynowy w bagażniku
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Ładowanie

ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel



Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu, 19" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
1BA	Zawieszenie standardowe
OM1	Zbiornik paliwa
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Koła i opony

CH6	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I31	Opony 255/55 R19 111V xl o obniżonym oporze toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 285/45 R20 112Y xl Zoptymalizowane opory toczenia
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Wygląd zewnętrzny

4ZC	Listwy ozdobne czarne
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S2	Relingi dachowe czarne
2K0	Seryjne zderzaki
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Reflektory

8EX	Reflektory
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT3	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminium i wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe



Materiał		Kierownice i elementy obsługi	
N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
		1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana
Oświetlenie		Inne	
QQ0	Oświetlenie wnętrza	GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
		ON1	Bez tylnej osi skrętnej
		KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
		VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
		GP2	Kod sterujący
		2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
		FZ1	Pasy bezpieczeństwa
		QL1	Szyby przezroczyste
		NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
		2G1	silnik benzynowy

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,995 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1370 - 4500

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego

460 Nm

Całkowity systemowy moment obrotowy układu

600 Nm

Rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

Pojemność akumulatora brutto

25,9 kWh

Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)

22 kWh

Maksymalna moc ładowania AC / HPC

7,4 kW

Maksymalna moc ładowania AC

7,4 kW

Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)

225 min

Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)

- min

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

Opony 285/45 R20 112Y xl Zoptymalizowane opory toczenia

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m

Masa

Masa własna *

2.460 kg

Dopuszczalna masa całkowita

3.100 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

563/1863 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

240 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	30 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	83 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------