




Q8 TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 438 090 PLN



Podsumowanie

Q8 TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita

438 090 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
Siedzenia: czarny-czarny-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon



Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	5 710 PLN	
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	0 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożeń, obszyta skórą	1XW	0 PLN	
Pakiet optyczny Czerń	4ZD	3 810 PLN	
Pakiet promocyjny Comfort	WEA	8 220 PLN	
Pakiet promocyjny Innovation	WKW	23 550 PLN	
Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus	PCV	0 PLN	
Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim	PCM	0 PLN	
Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim	PCC	0 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	0 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	OP9	0 PLN	
Razem		41 290 PLN	

Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
GA1	Klimatyzacja postojowa
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3GM	System szynowy w bagażniku
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Ładowanie

ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel



Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skreślenia

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów
OM1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Lakiery

2K7 Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Koła i opony

42H Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

84Y Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

7K1 Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy do opon

1S2 Zestaw narzędzi samochodowych

1PR Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4 Funkcja Matrix

8IY Reflektory Matrix LED

8K4 Światła do jazdy dziennej w technice LED

8VM Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z7 Oznaczenie modelu z tyłu

4ZB Pakiet Połysk

Zastąpione przez:
Pakiet optyczny Czerń

5J1 Spojler dachowy z trzecim światłem stopu

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC Osłony przeciwstłoneczne z przodu

4GF Przednia szyba z izolacją termiczną

Zastąpione przez:
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików

9PA Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek

4KC Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Zastąpione przez:
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń

3NE Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia

Zastąpione przez:
Tylne siedzenia plus

6E6 Podłokietnik komfortowy z przodu

3L4 Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy

Zastąpione przez:
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień

Q1A Standardowe siedzenia przednie

3B3 Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zblizającym się pojazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
GP1	Kod sterujący
2G1	Króciec wlewu z wkładką dla benzyny bezołowiowej
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,995 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1370 - 4500

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego

460 Nm

Całkowity systemowy moment obrotowy układu

600 Nm

Rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

Pojemność akumulatora brutto

25,9 kWh

Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)

22 kWh

Maksymalna moc silnika elektrycznego

130 kW

Maksymalna moc ładowania AC / HPC

7,4 kW

Maksymalna moc ładowania AC

7,4 kW

Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)

225 min

Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)

- min

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Kola

Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramiennie, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m

Masa

Masa własna *

2490 kg

Dopuszczalna masa całkowita

3110 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

439/1589 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

240 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,4 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	31 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	81 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------