



Camry Comfort

2,5 Hybrid Dynamic Force 4X2

Razem miesięcznie

1 696 zł/mc

Cena auta

189 800 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 189 800,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.


TWÓJ KOD

qePgDFK97



Podsumowanie

Kolory i felgi



218 Attitude Black
2 900 zł



17" felgi aluminiowe (10-szprychowe) 215/55 R17

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa czarna



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Chromowane listwy drzwi
Chromowana listwa okienna

Lakierowane klamki zewnętrzne

Opony i felgi

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Komfort - na zewnątrz

Zdalnie otwierane drzwi bagażnika
System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Centralny zamek sterowany zdalnie
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Automatycznie składane lusterka zewnętrzne
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Układ jezdny

Selektor trybów jazdy

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Immobilizer

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
Przednie czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)
Automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi (ARFHL)
Kamera monitorująca kierowcę (DMC)
Światła główne w technologii LED (Basic LED)

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Spryskiwacze przednich świateł
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

Tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTAB) z funkcją hamowania
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB+)

Usługi łączności Toyota Connected Services
6 głośników
Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 w języku polskim
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (12,3")
2 porty USB-C w konsoli środkowej oraz 2 dla pasażerów z tyłu

Styl - wewnątrz

Ozdobne nakładki progowe z logo Camry
Kierownica obszyta skórą

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą



Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Podgrzewane fotele przednie
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")
Tylne kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

8 poduszek powietrznych w systemie SRS
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Centralna poduszka powietrzna
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Cyfrowy kluczyk (uruchomienie usługi w późniejszym czasie)

Uruchamianie silnika przyciskiem
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna regulacja fotela kierowcy

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	50 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	78,0 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	66,0 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	4,8 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	5,1 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	109 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	114 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.



Napęd	
Liczba i układ cylindrów	4, rzędowy
Mechanizm zaworów	16 zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk wielopunktowy
Pojemność skokowa (cm ³)	2487 cm ³
Maksymalna moc (kW/obr./min)	169 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	230 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	221/3200- Nm/obr./min

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	180 km/h
0-100 km/h (sek)	7,2 sek

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C
Minimalny poziom generowanego hałasu	71
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	A

Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	- kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	2100 kg
Masa przyczepy z hamulcami (kg)	0 kg
Masa przyczepy bez hamulców (kg)	0 kg



Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4920 mm
Szerokość całkowita (mm)	1840 mm
Wysokość całkowita (mm)	1445 mm
Rozstaw osi (mm)	2825 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a

Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,7 m
Promień zawracania nadwozia (m)	6,1 m


Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm

Bezpieczeństwo	
Poduszki powietrzne	7



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Continental

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ContiPremiumContact 5

Identyfikator typu opony

506065

Oznaczenie rozmiaru opony

215/55 R 17

Indeks nośności

94

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód


niedostępne

Data rozpoczęcia

12/03/2018

Wersja obciążenia

SL



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

MICHELIN

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

PRIMACY 3

Identyfikator typu opony

411603

Oznaczenie rozmiaru opony

215/55R17

Indeks nośności

94

Symbol kategorii prędkości

W

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

1/03/2012

TWÓJ KOD

qePgDFK97



