



## Hilux DLX

Podwójna kabina 2.4 D-4D 150 KM diesel  
4X4



TWÓJ KOD  
67L-cGwAp



## Podsumowanie

### Kolory i felgi



040 Pure White



17" felgi stalowe w kolorze czarnym z oponami  
265/65 R17

### Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



## Wyposażenie standardowe

### Wygląd zewnętrzny

#### Styl

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym  
Krótka antena  
Uchwyt do otwierania klapy bagażnika w kolorze czarnym  
Dolny przedni grill w kolorze czarnym  
Górny przedni grill w kolorze czarnym

Przedni zderzak w kolorze nadwozia  
Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym  
Szeroki przedni zderzak  
Tylny słupek w kolorze nadwozia  
Tylny zderzak w kolorze szarym

#### Opony i felgi

Pełnowymiarowe koło dojazdowe (stalowe)

Opony terenowe

#### Komfort

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne  
Przypomnienie o wyłączeniu świateł głównych  
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Podgrzewane lusterka zewnętrzne  
Centralny zamek sterowany zdalnie  
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

Manualnie składane lusterka zewnętrzne

#### Schowki i przestrzeń bagażowa

Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku

#### Ochrona

Ostony przeciwbłotne  
Ostony przeciwbłotne z tyłu

Ostona podwozia  
Ostony przeciwbłotne z przodu

#### Układ jezdny

Monitor pokazujący kąt skrętu kół  
Przycisk do aktywacji systemu AWD  
Wzmocnione zawieszenie

Przedni spojler  
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

#### Bezpieczeństwo

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych  
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)  
Światła do jazdy dziennej  
Tempomat  
System stabilizacji toru jazdy (VSC)  
Trzecie światło stopu w technologii LED  
Kontrola trakcji (TRC)

System wspomagający hamowanie (BA)  
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)  
Tylne lampy  
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)  
Immobilizer  
Tylne światła stopu w technologii LED  
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)

### Wygląd wewnętrzny

#### Multimedia

Port AUX-IN

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

4 głośniki  
Port USB

System audio z wyświetlaczem i odtwarzaczem CD  
Mikrofon przy przednim indywidualnym oświetleniu



## Styl

Konsola centralna w kolorze czarnym  
Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym  
Czteroramienna kierownica z uretanu  
Podłokietniki w drzwiach przednich obszyte materiałem  
Chromowane wykończenie nawiewów środkowych  
Otwarty schowek w konsoli centralnej  
Hamulec ręczny

## Komfort

Klimatyzacja manualna  
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci  
Centralny zamek  
Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc  
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio

Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu  
Blokada elektrycznych szyb  
Elektrycznie regulowane szyby tylne  
Filtr kabinowy  
Wskaźnik jazdy w trybie ECO  
Obrotomierz  
Oświetlenie wnętrza z przodu  
Oświetlenia nad tylnymi fotelami  
Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie siedzeń  
Ostrzeżenie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy  
Uchwyty pomocnicze na środkowym słupku  
Pojedyncza ławeczka/kanapa w drugim rzędzie siedzeń  
Odmrażanie tylnej szyby  
Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka  
Przyciski do sterowania multimediami na kierownicy

## Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej  
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej  
Przednie uchwyty na butelki  
Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)  
Kieszenie w tylnych drzwiach  
Schówek na okulary przeciwsłoneczne  
Schówek jednokomorowy

## Wyposażenie wewnętrzne

System Stop&Start

## Bezpieczeństwo

7 poduszek powietrznych w systemie SRS  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu  
Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)  
Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera  
Regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń

Wykończenie konsoli centralnej w kolorze czarnym  
Gałka dźwigni zmiany biegów wykonana z uretanu  
Podłokietniki w drzwiach w kolorze czarnym  
Srebrne wykończenie nawiewów bocznych  
Chromowane wykończenie nawiewów bocznych  
Nawiewy boczne w kolorze czarnym

Gniazdo 12 V  
Analogowy prędkościomierz  
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")  
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach  
Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego  
Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na kierownicy  
Elektrycznie regulowane szyby przednie  
Filtr kabinowy  
Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie  
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników  
System oświetlenia wnętrza  
System oświetlenia wnętrza  
Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie siedzeń  
Wspomaganie kierownicy  
Przyciemniane szyby tylne  
Uchwyty pomocnicze w przednim słupku  
Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile (VFC)  
Regulacja częstotliwości działania wycieraczek  
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera

Zamykany schówek w przednim podłokietniku  
Kieszenie w oparciach przednich foteli  
Tylne uchwyty na butelki  
Kieszenie w przednich drzwiach  
Chłodzony schówek  
Miejsce na bilet parkingowy w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy  
Schówek pod siedziskiem pasażera z tyłu

Podgrzewanie wiskotyczne oraz typu PTC

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)  
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu  
Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia  
Regulacja wysokości pasów kierowcy  
Przeźródło ładunkowa



Zużycie paliwa *	
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	80 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	73.0 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	71.0 dB(A)
Średnio (l/100 km, wartość minimalna)	9.2 litry/a
Średnio (l/100 km, wartość maksymalna)	9.5 litry/a
Emisja CO <sub>2</sub> (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna)	242 g/km
Emisja CO <sub>2</sub> (cykl mieszany, g/km, wartość maksymalna)	250 g/km

\*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO<sub>2</sub> wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl).

Silnik	
Liczba i układ cylindrów	4 cylindry, układ rzędowy
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	common rail
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	2393 cm <sup>3</sup>
Maksymalna moc (kW/obr./min)	110/3400 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	150 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	400/1600-2000 Nm/obr./min

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	170 km/h
0-100 km/h (sek)	13.2 sek



<b>Zawieszenie</b>	
Zawieszenie przód	podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator
Zawieszenie tył	resory piórowe

<b>Hamulce</b>	
Hamulce przód	hamulce tarczowe wentylowane
Hamulce tył	hamulce bębnowe

<b>Koła i opony</b>	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	72
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Rozmiar opon	265/65 R17

<b>Masa i holowanie</b>	
Masa własna pojazdu (kg)	2110-2300 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	3210 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	6300 kg

<b>Wymiary zewnętrzne</b>	
Długość całkowita	5325 mm
Szerokość całkowita (mm)	1855 mm
Wysokość całkowita (mm)	1815 mm
Rozstaw osi (mm)	3085 mm

<b>Wymiary wewnętrzne</b>	
Liczba miejsc	5 miejsc/a




Prowadzenie	
Promień zawracania nadwozia	6.7 m
Bezpieczeństwo	
Poduszki powietrzne	7



## Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



**Nazwa dostawcy lub znak towarowy**

YOKOHAMA

**Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe**

GEOLANDAR A/T G94

**Identyfikator typu opony**

632613

**Oznaczenie rozmiaru opony**

265/65R17

**Indeks nośności**

112

**Symbol kategorii prędkości**

S

**Klasa efektywności paliwowej**

B

**Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni**

B

**Klasa zewnętrznego hałasu toczenia**

B

**Wartość zewnętrznego hałasu toczenia**

72

**Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu**

niedostępne

**Opona na lód**

niedostępne

**Data rozpoczęcia**

18/12/2014

**Wersja obciążenia**

SL



**TWÓJ KOD**  
67l-cGwAp

