

# Crafter Furgon



## PODSUMOWANIE WYCENY

| Model          | Typ/Silnik                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crafter Furgon | 2,0 l 103 kW / skrzynia biegów: Przedni napęd manualna 6-biegowa rozstaw osi: 3640 mm<br>SYBB4A\WF9\ZR8\Z22\2JF\2NB\2ZA\3QC\3SS\6XN\7C3, rok modelowy: 2023, wersja: 0 |

- 1) Podana cena, obejmująca cenę fabrycznie nowego modelu bazowego wraz z wyposażeniem fabrycznym i/lub cenę zabudowy specjalnej i/lub cenę akcesoriów i/lub usług dodatkowych oferowanych przez Dealera ma charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy.
- 2) Wiążące ustalenie ceny zabudowy specjalnej i/lub akcesoriów i/lub wykonania usług dodatkowych oferowanych przez Dealera następuje w odrębnej/ych umowie/ach sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
- 3) Parametry dotyczące zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO<sub>2</sub> dotyczą wyłącznie konfiguracji bazowej i nie uwzględniają zmian tych parametrów wynikających z montowanej zabudowy specjalnej, akcesoriów lub innych zamówionych u Dealera produktów czy usług.

## SAMOCHÓD Z WYPOSAŻENIEM

## ELEMENTY DODATKOWE

- 1) Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień publikacji.
- 2) W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
- 3) Informujemy, że pojazdy Roku Modelowego 2022 dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów - niedostępne w produkcji. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
- 4) Ilustracje przedstawione na stronie nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż zdjęcia nie są w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.

## WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

### Bezpieczeństwo

- Asystent wjazdu na wzniesienia (hill hold control) (UG1)
- Poduszka powietrzna kierowcy (4UC)
- Hamulce tarczowe z przodu (16 calowy układ jezdy, średnica tarcz hamulcowych 303 mm (1LA)
- ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę
- Immobiliser
- Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy)
- Reflektory przednie podwójne (żarówki halogenowe)
- Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego (2ZA)
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i elektrycznym napinaczem pasa dla kierowcy (3QC)
- Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera (dźwiękowa+lampka kontrolna) (9P3)
- Cross Wind Assist - asystent bocznego wiatru
- Klin pod koło (2NB)
- Uchwyt do mocowania ładunku (6B1)

### Wypożyczenie funkcjonalne

- Homologacja ciężarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t włącznie)
- Norma emisji spalin Euro 6d ISC-FCM z systemem podwójnego wtrysku AdBlue (redukcja emisji NOx) tzw. MAR (4BK)
- Akumulator 420 A (70 Ah)
- Zestaw wskaźników (km/h), wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa, zegarek
- 2 szerokopasmowe głośniki z przodu (8RD)
- Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS (9S5)
- Radio "Composition Audio" z 5-calowym wyświetlaczem monochromatycznym (I7D)
- Brak pakietu dla palących
- 2 gniazda w kabinie kierowcy (na desce rozdzielczej) (EU1)
- 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane (8QJ)
- System start - stop z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania (7L6)
- Wycieraczki przedniej szyby (8N4)
- Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
- Zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth (9ZX)

### Nadwozie

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (6XN)
- Lewe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, wypukłe (5SB)
- Uchwyt holowniczy z przodu
- Prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED wypukłe (5RB)
- Niski dach (3R0)
- Drzwi tylne nieprzeszkłone (3RD)
- Zbiornik paliwa 75l
- Zawiasy w tylnych drzwiach standardowe (5V3)
- Boczne szyby z przodu i z tyłu oraz tylne szyby - termoizolacyjne (w przypadku zamówienia szyb)
- Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia w górnej części, nielakierowany w dolnej części (2JF)
- Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami
- Drzwi przesuwne po prawej stronie (5R2)
- Szyba przednia termoizolacyjna

### Podwozie / Koła

- Napęd przedni

## Podwozie / Koła

Narzędzia i podnośnik

Zawieszenie standardowe

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Małe kołpaki (1NE)

Opony 205/75 R16 C113/111, o zmniejszonym oporze toczenia (Q68)

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową

Opony letnie (VG0)

Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t.

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

## Wyposażenie wewnętrzne

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

Bez wyłożenia podłogi w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Uchwyty wejściowe na słupkach D, z tyłu po lewej i prawej stronie (7C3)

Schówek po stronie pasażera (4Z1)

Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (6K3)

2 lampy w przestrzeni ładunkowej/ pasażerskiej (9CC)

Deska rozdzielcza standard

Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, ze stolikiem pod środkowym oparciem (3SS)

Tkanina Austin (NOL)

Bez wyłożenia ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej

Ściana działowa bez okna (3CF)



Samochody  
Dostawcze



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### Nazwa wyposażenia

Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku [7X2]

Klimatyzacja półautomatyczna "Climatic" [KH6]

4 stalowe obręcze 6.5J x 16, 1 050 kg czarne [C1G]

Fotel kierowcy komfortowy z pełną regulacją i podłokietnikiem po prawej stronie [3TE]

## OPCJE WYKOŃCZENIA<sup>1</sup>

| Kolor samochodu                             |  | Wnętrze                                           |  |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| <b>Biały Candy White [B4B4]</b><br>0,00 PLN |  | <b>Czarny Titan/Czarny Titan-Szary/Szary [AS]</b> |  |

1) Ilustracje przedstawione na stronie nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż zdjęcia nie są w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.

## DANE TECHNICZNE SAMOCHODU<sup>1</sup>

### Masy

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| DMC zespołu pojazdów                             | 6000 kg |
| Dopuszczalna masa – oś przednia                  | 1800 kg |
| Dopuszczalna masa – oś tylna                     | 2100 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC)                | 3500 kg |
| Masa własna bez kierowcy                         | 2155 kg |
| Dopuszczalna ładowność                           | 1345 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                    | 300 kg  |
| Maks. DMC przyczepy bez hamulca                  | 750 kg  |
| Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%) | 3000 kg |
| Maks. obciążenie pionowe haka                    | 120 kg  |

### WLTP Emisja CO<sub>2</sub>

|               |          |
|---------------|----------|
| Cykl mieszany | 222 g/km |
|---------------|----------|

### WLTP Zużycie paliwa

|               |             |
|---------------|-------------|
| Cykl mieszany | 8.5 l/100km |
|---------------|-------------|

### Osiągi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
|---------------------|----------|

### Silnik

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I)             | 0,08 mg/km                 |
| Emisja tlenków azotu (NO <sub>x</sub> ) (paliwo I) | 54,6 mg/km                 |
| Liczba i układ cylindrów                           | 4; in Reihe                |
| Maks. moment obrotowy przy prędkości obr.          | 360 Nm / 1500 - 2500 1/min |
| Moc przy prędkości obrotowej                       | 103 kW orb. 3.000 1/min    |
| Moc silnika                                        | 140 KM                     |
| Pojemność skokowa                                  | 1.968 cm <sup>3</sup>      |
| Poziom hałasu podczas jazdy                        | 71                         |
| Poziom hałasu podczas postoju                      | 74                         |
| Rodzaj paliwa                                      | Diesel                     |

### Wymiary pojazdu

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Długość pojazdu        | 5.986 mm |
| Rozstaw osi            | 3.640 mm |
| Szerokość bez lusterek | 2.040 mm |
| Wysokość pojazdu       | 2.355 mm |

### Siedzenia

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba siedzeń | 3 |
|----------------|---|

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Dane dotyczą samochodu bez zabudowy.

2) Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC) dla samochodów osobowych, który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>.

3) Od 1 września 2019 r., rok po wprowadzeniu WLTP dla samochodów osobowych, norma ta zacznie obowiązywać dla wszystkich lekkich samochodów dostawczych.

4) Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

5) Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO<sub>2</sub> oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

6) Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdują Państwo na stronach [www.vwdostawcze.pl](http://www.vwdostawcze.pl).

# Informacje o etykietach opon



Samochody  
Dostawcze

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie.

Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon.

Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze oraz pod adresem <https://www.volkswagen.pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html>

 **ENERGY** 

**Continental** 0451266


205/75 R16C 113/111 R C2

**A** **B** **A**

**A** **B** **C** **D** **E**

**A** **B** **C** **D** **E**

 **72dB** **ABC**

2020/740

## Karta informacyjna produktu

### Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | CONTINENTAL              |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | VANCONTACT200            |
| Identyfikator typu opony                                             | 0451266                  |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C<br>113/111 R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | B                        |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                        |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | B                        |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 72 DB(A)                 |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                      |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                      |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2016-W35                 |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                        |

 **ENERGY** 

**Continental** 0451472


205/75 R16C 113/111 R C2

**A** **B** **C** **A**

**A** **B** **C** **D** **E**

**A** **B** **C** **D** **E**

 **73dB** **ABC**




2020/740

## Karta informacyjna produktu

### Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | CONTINENTAL              |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | VANCONTACT 4 SEASON      |
| Identyfikator typu opony                                             | 0451472                  |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C<br>113/111 R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | C                        |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | B                        |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | B                        |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 73 DB(A)                 |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | TAK                      |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                      |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2016-W26                 |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                        |


# Informacje o etykietach opon



## Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | CONTINENTAL          |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | VAN CONTACT ECO      |
| Identyfikator typu opony                                             | 451748               |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C 116/114R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | A                    |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                    |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | B                    |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 72 DB(A)             |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                  |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                  |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2021-W16             |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                    |




## Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | MAXXIS              |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | VANSNART MCV3+      |
| Identyfikator typu opony                                             | ETL00075700         |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75R16C 113/111R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | A                   |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                   |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | A                   |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 68 DB(A)            |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                 |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                 |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2019-W01            |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                   |


# Informacje o etykietach opon



## Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | BRIDGESTONE         |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | DURAVIS ALL SEASON  |
| Identyfikator typu opony                                             | 22945               |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75R16C 113/111R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | B                   |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | B                   |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | B                   |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 75 DB(A)            |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | TAK                 |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                 |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2021-W24            |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                   |




## Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | FALKEN                |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | LINAM VAN01A          |
| Identyfikator typu opony                                             | 326677                |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C 113/111 R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | B                     |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                     |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | A                     |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 69 DB(A)              |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                   |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                   |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2020-W46              |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                     |


# Informacje o etykietach opon



## Karta informacyjna produktu

### Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | BRIDGESTONE           |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | DURAVIS R660 ECO      |
| Identyfikator typu opony                                             | 3286342186214         |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C 113/111 R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | A                     |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                     |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | B                     |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 70 DB(A)              |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                   |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                   |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2022-W25              |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                     |



## Karta informacyjna produktu

### Rozporządzenie delegowane (EU) 2020/740

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta             | GITI TIRE             |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe                               | GITIVAN HD1           |
| Identyfikator typu opony                                             | A4024                 |
| Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości | 205/75 R16C 113/111 R |
| Klasa efektywności paliwowej                                         | A                     |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni                            | A                     |
| Klasa zewnętrznego hałasu toczenia                                   | A                     |
| Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia                    | 69 DB(A)              |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia       | NIE                   |
| Opona mająca przyczepność na lodzie                                  | NIE                   |
| Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony                         | 2022-W13              |
| Data zakończenia produkcji danego typu opony                         | -                     |